



**PS** PROFESSIONAL SPARES

**ELECTROLUX**


REFRIGERAZIONE - REFRIGERATION - KÜHLGERÄTE



Cerniere	69	Adhesive Gasket	179	Boîtes à bornes	10	Ablaufeinheiten	50
Chiusure	84	Bearings	83	Charnières	69	Dichtung klebend	179
Componenti di scarico	50	Compressors	144	Composant structuraux	58	Druckschalter	11
Componenti strutturali	58	Condensators	133	Composants de vidange	50	Expansionsventile	138
Compressori	144	Contactors and Relays	7	Composants mécaniques	80	Feder	86
Condensatori	133	Curtains	49	Compresseurs	144	Filter	57
Contattori e Relè	7	Dehydrator filters	124	Condensateurs	133	Filtertrockner	124
Cuscinetti	83	Doors	64	Contacteurs et Relais	7	Fühler	114
Evaporatori	125	Drain components	50	Coussinets	83	Füße	182
Filtri	57	Evaporator	125	Echangeurs	150	Gitter und Regal	180
Filtri deidratore	124	Expansion valves	138	Evaporateurs	125	Glasscheiben	85
Fusibili, Condensatori, Filtri RFI	29	Fans	14	Fermetures	84	Griffe	66
Griglie e Ripiani	180	Feet	182	Filtres	57	Heizkörper	31
Guarnizioni Adesive	179	Filters	57	Filtres déshydrateur	124	Schubladendichtung	154
Guarnizione magnetiche	154	Fuses, Capacitors, RFI Filters	29	Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI	29	Knebel	84
Guide - Cremagliere	87	Glasses	85	Grilles	180	Kompressor	144
Interruttori, Pulsanti, Selettori	1	Grids and Shelves	180	Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs	1	Kondensator	133
Lampade e Portalampade	5	Handles	66	Joints Adhésifs	179	Kugellager	83
Maniglie	66	Heat exchangers	150	Joint magnétique	154	Lampen und Halter	5
Manopole	84	Heating Elements	31	Lampes et Carters de Lampe	5	Lüfter	14
Membrane comandi	102	Hinges	69	Manettes	84	Mechanische Kleinteile	80
Microinterruttori	9	Hoses	49	Membranes	102	Membran -Befehle	102
Minuterie meccaniche	80	Knobs	84	Microinterrupteurs	9	Mikroschalter	9
Molle	86	Lamps and Lamp Holders	5	Pieds	182	Platinen	97
Morsettiere	10	Lockings	84	Platines	97	Schalter, Taster, Wahlschalter	1
Piedini	182	Membranes	102	Poignées	66	Scharniere	69
Porte	64	Microswitches	9	Portes	64	Schienen - Stellschienenträger	87
Pressostati	11	Pressure Switches	11	Pressostats	11	Schläuche	49
Resistenze	31	Printed Circuit Boards	97	Programmateurs	12	Schütze und Relais	7
Scambiatori	150	Probes	114	Rails et Montures de grille	87	Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi	29
Schede elettroniche	97	Magnetic gasket	154	Résistances	31	Strukturkomponente	58
Sonde	114	Slide Ways - Shelf Supports	87	Ressort	86	Temperaturregler	106
Tendine	49	Small Mechanical Parts	80	Rideaux	49	Terminal	10
Termometri	79	Springs	86	Sondes	114	Termomether	79
Termoregolatori	106	Structural components	58	Termoregulateurs	106	Thermostate	41
Termostati	41	Switches, Push Buttons, Selectors	1	Thermomètres	79	Timer	12
Timer	12	Terminal Boards	10	Thermostats	41	Transformer	40
Trasformatori	40	Thermometers	79	Transformateurs	40	Türen	64
Tubi	49	Thermoregulators	106	Tuyaux	49	Verdampfer	125
Valvole espansione Ventilatori	138	Thermostats	41	Vannes a espansion	138	Verschlüsse	84
Vetri	14	Timers	12	Ventilateurs	14	Vorhang	49
	85	Transformers	40	Vitres	85	Wärmetauscher	150



<p><b>Interruttori, Pulsanti, Selettori</b>  <b>Switches, Push Buttons, Selectors</b>  <b>Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs</b>  <b>Schalter, Taster, Wahlschalter</b></p>	<p><b>1</b></p>	
<p><b>Lampade e Portalampade</b>  <b>Lamps and Lamp Holders</b>  <b>Lampes et Carters de Lampe</b>  <b>Lampen und Halter</b></p>	<p><b>5</b></p>	
<p><b>Contattori e Relè</b>  <b>Contactors and Relays</b>  <b>Contacteurs et Relais</b>  <b>Schütze und Relais</b></p>	<p><b>7</b></p>	
<p><b>Microinterruttori</b>  <b>Microswitches</b>  <b>Microinterrupteurs</b>  <b>Mikroschalter</b></p>	<p><b>9</b></p>	
<p><b>Morsettiere</b>  <b>Terminal Boards</b>  <b>Boites à bornes</b>  <b>Terminal</b></p>	<p><b>10</b></p>	
<p><b>Pressostati</b>  <b>Pressure Switches</b>  <b>Pressostats</b>  <b>Druckschalter</b></p>	<p><b>11</b></p>	
<p><b>Timer</b>  <b>Timers</b>  <b>Programmateurs</b>  <b>Timer</b></p>	<p><b>12</b></p>	
<p><b>Ventilatori</b>  <b>Fans</b>  <b>Ventilateurs</b>  <b>Lüfter</b></p>	<p><b>14</b></p>	
<p><b>Fusibili, Condensatori, Filtri RFI</b>  <b>Fuses, Capacitors, RFI Filters</b>  <b>Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI</b>  <b>Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi</b></p>	<p><b>29</b></p>	
<p><b>Resistenze</b>  <b>Heating Elements</b>  <b>Résistances</b>  <b>Heizkörper</b></p>	<p><b>31</b></p>	



**Componenti elettrici**  
**Electrical Parts**  
**Composants Electriques**  
**Elektrokomponenten**







<p><b>Trasformatori</b>  <b>Transformers</b>  <b>Transformateurs</b>  <b>Transformer</b></p>	<p><b>40</b></p>	
<p><b>Termostati</b>  <b>Thermostats</b>  <b>Thermostats</b>  <b>Thermostate</b></p>	<p><b>41</b></p>	



**Componenti acqua**  
**Water Parts**  
**Composants Eau**  
**Wassertechnik**
























<p><b>Tendine</b>  <b>Curtains</b>  <b>Rideaux</b>  <b>Vorhang</b></p>	<p><b>49</b></p>	
<p><b>Tubi</b>  <b>Hoses</b>  <b>Tuyaux</b>  <b>Schläuche</b></p>	<p><b>49</b></p>	
<p><b>Componenti di scarico</b>  <b>Drain components</b>  <b>Composants de vidange</b>  <b>Ablaufeinheiten</b></p>	<p><b>50</b></p>	
<p><b>Filtri</b>  <b>Filters</b>  <b>Filtres</b>  <b>Filter</b></p>	<p><b>57</b></p>	





**Componenti meccanici**  
**Mechanical Parts**  
**Composants Mécaniques**  
**Mechanikkomponenten**

<b>Componenti strutturali</b> <b>Structural components</b> <b>Composant structuraux</b> <b>Strukturkomponente</b>	<b>58</b>	 
<b>Porte</b> <b>Doors</b> <b>Portes</b> <b>Türen</b>	<b>64</b>	 
<b>Maniglie</b> <b>Handles</b> <b>Poignées</b> <b>Griffe</b>	<b>66</b>	 
<b>Cerniere</b> <b>Hinges</b> <b>Charnières</b> <b>Scharniere</b>	<b>69</b>	  
<b>Termometri</b> <b>Thermometers</b> <b>Thermomètres</b> <b>Termometer</b>	<b>79</b>	 
<b>Minuterie meccanica</b> <b>Small Mechanical Parts</b> <b>Composants mécaniques</b> <b>Mechanische Kleinteile</b>	<b>80</b>	 
<b>Cuscinetti</b> <b>Bearings</b> <b>Coussinets</b> <b>Kugellager</b>	<b>83</b>	 
<b>Chiusure</b> <b>Lockings</b> <b>Fermetures</b> <b>Verschlüsse</b>	<b>84</b>	 
<b>Manopole</b> <b>Knobs</b> <b>Manettes</b> <b>Knebel</b>	<b>84</b>	 
<b>Vetri</b> <b>Glasses</b> <b>Vitres</b> <b>Glasscheiben</b>	<b>85</b>	 




<p><b>Molle</b>  <b>Springs</b>  <b>Ressort</b>  <b>Feder</b></p>	<p><b>86</b></p>			
<p><b>Guide - Cremagliere</b>  <b>Slide Ways - Shelf Supports</b>  <b>Rails et Montures de grille</b>  <b>Schienen - Stellschienenträger</b></p>	<p><b>87</b></p>			



**Componenti elettronici**  
**Electronic Parts**  
 Composants électroniques  
**Elektronikkomponenten**

<p><b>Schede elettroniche</b>  <b>Printed Circuit Boards</b>  <b>Platines</b>  <b>Platinen</b></p>	<p><b>97</b></p>			
<p><b>Membrane comandi</b>  <b>Membranes</b>  <b>Membranes</b>  <b>Membran -Befehle</b></p>	<p><b>102</b></p>			
<p><b>Termoregolatori</b>  <b>Thermoregulators</b>  <b>Termoregulateurs</b>  <b>Temperaturregler</b></p>	<p><b>106</b></p>			
<p><b>Sonde</b>  <b>Probes</b>  <b>Sondes</b>  <b>Fühler</b></p>	<p><b>114</b></p>			



<p>Filtri deidratore  <b>Dehydrator filters</b>      Filtres déshydrateur  <b>Filtertrockner</b></p>	<p>124</p>	
<p>Evaporatori  <b>Evaporator</b>      Evaporateurs  <b>Verdampfer</b></p>	<p>125</p>	
<p>Condensatori  <b>Condensators</b>      Condensateurs  <b>Kondensator</b></p>	<p>133</p>	
<p>Valvole espansione  <b>Expansion valves</b>      Vannes a expansion  <b>Expansionsventile</b></p>	<p>138</p>	
<p>Compressori  <b>Compressors</b>      Compresseurs  <b>Kompressor</b></p>	<p>144</p>	
<p>Scambiatori  <b>Heat exchangers</b>      Echangeurs  <b>Wärmetauscher</b></p>	<p>150</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div data-bbox="79 1344 239 1500"> </div> <div data-bbox="271 1344 446 1500"> <p><b>Guarnizioni</b>  <b>Gaskets</b>  <b>Joints</b>  <b>Dichtungen</b></p> </div> <div data-bbox="1165 1344 1532 1478"> </div> </div>		
<p>Guarnizione magnetiche  <b>Magnetic gaskets</b>      Magnétique joints  <b>Schubladdichtung</b></p>	<p>154</p>	
<p>Guarnizioni Adesive  <b>Adhesive Gasket</b>      Joints Adhésifs  <b>Dichtung klebend</b></p>	<p>179</p>	



**Griglie e Ripiani**  
**Grids and Shelves**  
Grilles  
Gitter und Regal

**180**



**Piedini**  
**Feet**  
Pieds  
Füße

**182**






**Interruttori, Pulsanti, Selettori**  
**Switches, Push Buttons, Selectors**

**Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs**  
**Schalter, Taster, Wahlschalter**

435088



**Pulsante bipolare luminoso bianco 22x30 mm; 0-I**  
16(6)A 250V - Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm

**Bouton bipolaire lumineux blanc 22x30; 0-I**  
16(6)A 250V - Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm

**White double-pole backlit button 22x30 mm; 0-I**  
16(6)A 250V - Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm

**Wippenschalter beleuchtet weiß 22x30 mm; 0-I**  
16(6)A 250V - Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm

Zanussi, Electrolux 081679 - 082390 -

343636



**Pulsante bipolare luminoso bianco 22x30 mm**  
16(4)A 250V Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm

**Bouton bipolaire lumineux blanc 22x30 mm**  
16(6)A 250V - Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm

**White double-pole backlit button 22x30 mm**  
16(4)A 250V - Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm

**Wippenschalter beleuchtet weiß 22x30 mm**  
16(4)A 250V Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm

Zanussi, Electrolux 085148 -

410122



**Pulsante bipolare luminoso verde 25x25 mm; 0-I**  
16(6)A 250V - T max 120°C

**Bouton bipolaire lumineux vert 25x25 mm; 0-I**  
16(6)A 250V - Tmax 120°C

**Green double-pole backlit button 25x25 mm; 0-I**  
16(6)A 250V - Tmax 120°C

**Wippenschalter beleuchtet grün 25x25 mm; 0-I**  
16(6)A 250V - Tmax 120°C

Zanussi, Electrolux 085987 - 089175 - 099274 -

410042



**Pulsante bipolare luminoso bianco 25x25 mm; I-II**  
16(6)A 250V - T max 120°C

**Bouton bipolaire lumineux blanc 25x25 mm; I-II**  
16(6)A 250V - T max 120°C

**White double-pole backlit button 25x25 mm; I-II**  
16(6)A 250V - T max 120°C

**Wippenschalter beleuchtet weiß 25x25 mm; I-II**  
16(6)A 250V - T max 120°C

Zanussi, Electrolux 085977 -

316579



**Pulsante bipolare bianco 25x25 mm; I-II**  
16(6)A 250V

**Bouton bipolaire blanc 25x25 mm; I-II**  
16(6)A 250V

**White double-pole 25x25 mm; I-II**  
16(6)A 250V

**Wippenschalter weiß 25x25 mm; I-II**  
16(6)A 250V

Zanussi, Electrolux 092396 -



**Interruttori, Pulsanti, Selettori**  
**Switches, Push Buttons, Selectors**

**Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs**  
**Schalter, Taster, Wahlschalter**

**532958**



**Pulsante bipolare luminoso bianco 25x25 mm; I-II**  
16(6)A 250V - T max 120°C

**Bouton bipolaire lumineux blanc 25x25 mm; I-II**  
16(6)A 250V - T max 120°C

**White double-pole backlit button 25x25 mm; I-II**  
16(6)A 250V - T max 120°C

**Wippschalter beleuchtet weiß 25x25 mm; I-II**  
16(6)A 250V - T max 120°C

Zanussi, Electrolux 099275 -

**435280**



**Pulsante bipolare verde 25x25 mm; 0-I**  
16A 250V


**Bouton bipolaire vert 25x25 mm; 0-I**  
16A 250V

**Green double-pole 25x25 mm; 0-I**  
16A 250V

**Wippschalter grün 25x25 mm; 0-I**  
16A 250V

Zanussi, Electrolux 087655 -

**435128**



**Pulsante a pressione verde Ø 25 mm**  
16(6)A 250V - terminali 6,35x0,8 mm - flangia 28x28 mm

**Bouton poussoir vert Ø 25 mm**  
16(6)A 250V - terminals 6,35x0,8 mm - bride 28x28 mm

**Momentary push switch green Ø 25 mm**  
16(6)A 250V - terminals 6,35x0,8 mm - flange 28x28 mm

**Drucktaster grün Ø 25 mm**  
16(6)A 250V - Anschluss 6,35x0,8 mm - Flancsh 28x28 mm

Zanussi, Electrolux 082337 -

**435192**



**Pulsante unipolare 10A 250V - ROLD**  
Tmax 10°C serie CM - faston 6,35x0,8

**Bouton unipolaire 10A 250V - ROLD**  
Tmax 10°C serie CM - faston 6,35x0,8

**Unipolar switch 10A 250V - ROLD**  
Tmax 10°C serie CM - faston 6,35x0,8

**Druckschalter 10A 250V - ROLD**  
Tmax 10°C serie CM - faston 6,35x0,8

Zanussi, Electrolux 0A8274 -

**437602**



**Pulsante 16A 250V - ROLD**

**Interrupteur 16A 250V - ROLD**

**Switch 16A 250V - ROLD**

**Schalter 16A 250V - ROLD**

Zanussi, Electrolux 0A8266 -



**Interruttori, Pulsanti, Selettori**  
**Switches, Push Buttons, Selectors**

**Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs**  
**Schalter, Taster, Wahlschalter**

439460



**Corpo pulsante 28,5x77,5 mm - ROLD**  
serie Domino-SQ

**Support de l'interrupteur 28,5x77,5 mm - ROLD**  
serie Domino-SQ

**Switch holder 28,5x77,5 mm - ROLD**  
serie Domino-SQ

**Schalterhalter 28,5x77,5 mm - ROLD**  
serie Domino-SQ

Zanussi, Electrolux 083048 -

523032



**Corpo pulsante - ROLD**

**Support de l'interrupteur - ROLD**

**Switch holder - ROLD**

**Schalterhalter - ROLD**

Zanussi, Electrolux 083050 -

435053



**Tasto nero 23x23 mm "0-1" - ROLD**  
serie Domino-SQ

**Noir bouton-poussoir 23x23 mm "0-1" - ROLD**  
Model Domino-SQ

**Balck push button 23x23 mm "0-1" - ROLD**  
Domino-SQ model

**Schwarz drucktaste 23x23 mm "0-1" - ROLD**  
serie Domino-SQ

Zanussi, Electrolux 0A8691 -

520068



**Tasto nero 23x23 mm - "ventilazione"**  
serie Domino-SQ


**Noir bouton-poussoir 23x23 mm - "ventilation"**  
Model Domino-SQ

**Balck push button 23x23 mm - "ventilation"**  
Domino-SQ model

**Schwarz drucktaste 23x23 mm - "Lüftung"**  
serie Domino-SQ

Zanussi, Electrolux 0A8747 -

523033



**Tasto nero cieco 23x23 mm**  
serie Domino-SQ

**Noir bouton-poussoir 23x23 mm**  
Model Domino-SQ

**Balck push button 23x23 mm**  
Domino-SQ model

**Schwarz drucktaste 23x23 mm**  
serie Domino-SQ

Zanussi, Electrolux 083049 -



Interruttori, Pulsanti, Selettori  
Switches, Push Buttons, Selectors

Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs  
Schalter, Taster, Wahlschalter


325404

Tasto verde 19x25x18 mm - serigrafato

Green push button 19x25x18 mm - serigraphy

Vert button-poussoir 19x25x18 mm - sérigraphies

Grün drucktaste 19x25x18 mm - Serigraphie



Zanussi, Electrolux 092022 - 0A9546 -

441332

Tasto nero 29,5x18,5 mm - "0-1"  
serie Domino-SR

Black push button 29,5x18,5 mm - "0-1"  
Domino-SR model

Noir button-poussoir 29,5x18,5 mm - "0-1"  
Model Domino-SR

Schwarz drucktaste 29,5x18,5 mm - "0-1"  
serie Domino-SR



Zanussi, Electrolux 083200 -

343727

Tasto nero 30x19x20 mm - serigrafato  
con foro

Black push button 30x19x20 mm - serigraphy  
with hole

Noir button-poussoir 30x19x20 mm - sérigraphies  
avec trou

Schwarz drucktaste 30x19x20 mm - Serigraphie  
mit bohrung



Zanussi, Electrolux 083223 -

322619

Tasto verde Ø 23 mm

Green push button Ø 23 mm

Vert button-poussoir Ø 23 mm

Grün drucktaste Ø 23 mm



Zanussi, Electrolux 049091 -

441001

Camma nero/rosso - ROLD  
Ø 17x16,6 mm - serie Domino SR

Cam black/red - ROLD  
Ø 17x16,6 mm - Domino-SR model

Camme noir/rouge - ROLD  
Ø 17x16,6 mm - Model Domino-SR

Nocken schwarz/rot  
Ø 17x16,6 mm - serie Domino SR



Zanussi, Electrolux 0A8272 -





**Interruttori, Pulsanti, Selettori**  
**Switches, Push Buttons, Selectors**

**Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs**  
**Schalter, Taster, Wahlschalter**

441162

**Camma nero/rosso - ROLD**  
serie Domino SR

**Camme noir/rouge - ROLD**  
Model Domino-SR

**Cam black/red - ROLD**  
Domino-SR model

**Nocken schwarz/rot - ROLD**  
serie Domino SR

Zanussi, Electrolux 087253 -

441279

**Tasto nero 23x23 mm**  
per manopolina termostato

**Noir button-poussoir 23x23 mm**  
pour manette thermostat

**Black push button 23x23 mm**  
for thermostat knob

**Schwarz drucktaste 23x23 mm**  
für thermostat knebel

Zanussi, Electrolux 082919 -

**Lampade e Portalampe**  
**Lamps and Lamp Holders**

**Lampes et Carters de Lampe**  
**Lampen und Halter**

349073

**Starter 4-65W 220/240V**  
Ø 21x34,5 mm

**Starter 4-65W 220/240V**  
Ø 21x34,5 mm

**Starter 4-65W 220/240V**  
Ø 21x34,5 mm

**Starter 4-65W 220/240V**  
Ø 21x34,5 mm

Zanussi, Electrolux 031523 - 0A9199 -

615207

**Lampada neon 15W Ø 25.7x435 mm**

**Lampe au néon 15W Ø 25.7x435 mm**

**Neon lamp 15W Ø 25.7x435 mm**

**Neonlampe 15W Ø 25.7x435 mm**

Zanussi, Electrolux 091020 -

435870

**Lampada neon 36W L=1200 mm**

**Lampe au néon 36W L=1200mm**

**Neon lamp 36W L=1200mm**

**Neonlampe 36W L=1200 mm**

Zanussi, Electrolux 081890 -



Lampade e Portalampade  
Lamps and Lamp Holders

Lampes et Carters de Lampe  
Lampen und Halter

439041

Supporto lampada

Holder for lamp

Support lampe

Lampenhalter



Zanussi, Electrolux 0A8268 -

523291

Portalampada

Lamp holder

Carter de lampe

Lampenfassung



Zanussi, Electrolux 082326 - 094826 -

441345

Boccola per portalampada M10 (kit)

L=15 mm; dado CH14, M9; tubo Ø 4x6x150 mm

Bush for lamp holder M10 (kit)

L=15 mm; nut CH14, M9; hose Ø 4x6x150 mm

Bague pour Support lampe M10 (kit)

L=15 mm; ecroe CH14, M9; tuyau Ø 4x6x150 mm

Buchse für Lampenfassung M10 (kit)

L=15 mm; mutter CH14, M9; Schlauch Ø 4x6x150 mm



Zanussi, Electrolux 082050 - 094446 -


441382

Vetro per lampada 102x65 mm

Lamp glass 102x65 mm

Verre de lampe 102x65 mm

Lampenglas 102x65 mm



Zanussi, Electrolux 081697 -

615211

Vetro per lampada 1328x80 mm

Lamp glass 1328x80 mm

Verre de lampe 1328x80 mm

Lampenglas 1328x80 mm



Zanussi, Electrolux 091024 -



Lampade e Portalampade  
Lamps and Lamp Holders

Lampes et Carters de Lampe  
Lampen und Halter

519393

Vetro per lampada L=1375 mm

Lamp glass L=1375 mm

Verre de lampe L=1375 mm

Lampenglas L=1375 mm

Zanussi, Electrolux 0A9666 -

Contattori e Relè  
Contactors and Relays

Contacteurs et Relais  
Schütze und Relais

343026

Contattore

4kW 3P; 230V 50/60Hz 400V - cont. 3 NC + 1 aux NC

Contactor

4kW 3P; 230V 50/60Hz 400V - cont. 3 NC + 1 aux NC

Contacteur

4kW 3P; 230V 50/60Hz 400V - cont. 3 NC + 1 aux NC

Schütz

4kW 3P; 230V 50/60Hz 400V - cont. 3 NC + 1 aux NC

Zanussi, Electrolux 085738 -

435165

Mini contattore K1-09D10 230V

4kW 3P; 220-230V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 49x45x57,5 mm

Mini Contactor K1-09D10 230V

4kW 3P; 220-230V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 49x45x57,5 mm

Mini Contacteur K1-09D10 230V

4kW 3P; 220-230V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 49x45x57,5 mm

Mini Schütz K1-09D10 230V

4kW 3P; 220-230V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont NO + 1 aux NO - dim. 49x45x57,5 mm

Zanussi, Electrolux 088557 - 0G3401 - 0G3801 - 0KD883 -

435289

Relé termico MS116

4-6,3A

Overload relay MS116

4-6,3A

Relais thermique MS116

4-6,3A

Ralais thermisch MS116

4-6,3A

Zanussi, Electrolux 083472 - 091705 -

438457

Relé 25A 200-240V

Relay 25A 200-240V

Relais 25A 200-240V

Relais 25A 200-240V

Zanussi, Electrolux 088267 -



Contattori e Relè  
Contactors and Relays

Contacteurs et Relais  
Schütze und Relais

435850

Relè 35A 400V

Relay 35A 400V



Relais 35A 400V

Relais 35A 400V

Zanussi, Electrolux 084280 -

330996

Relè  
faston 6.3x0.8 mm

Relais  
faston 6.3x0.8 mm



Relais  
faston 6.3x0.8 mm

Relais  
faston 6.3x0.8 mm

Zanussi, Electrolux 083997 -

331054

Relè

Relay

Relais

Relais



Zanussi, Electrolux 087386 -

436108

Relé 2 contatti 16A 230V

Relay 2 contacts 16A 230V

Relais 2 contacts 16A 230V

Relais 2 contact 16A 230V



Zanussi, Electrolux 085856 -

436148

Relé 2 contatti 230V 16A  
faston 6,3x0,8 mm

Relay 2 contacts 230V 16A  
faston 6,3x0,8 mm

Relais 2 contacts 230V 16A  
cosses 6,3x0,8 mm

Relais 2 contact 230V 16A  
faston 6,3x0,8 mm



Zanussi, Electrolux 0A9596 -



**Contattori e Relè**  
**Contactors and Relays**

**Contacteurs et Relais**  
**Schütze und Relais**

436151



**Relè a 3 contatti 16A 230V**  
faston 6,3x0,8 mm

**Relais 3 contacts 16A 230V**  
faston 6,3x0,8 mm

**Relay 3 contacts 16A 230V**  
faston 6,3x0,8 mm

**Relais 3 kontakt 16A 230V**  
faston 6,3x0,8 mm

Zanussi, Electrolux 0A9723 -

435162



**Relé 3 contatti 230V 50/60Hz 16A**  
Faston 6.3x0.8 mm

**Relais 3 contacts 230V 50/60Hz 16A**  
Faston 6.3x0.8 mm

**Relay 3 contacts 230V 50/60Hz 16A**  
Faston 6.3x0.8 mm

**Relais 3 kontakte 230V 50/60Hz 16A**  
Faston 6.3x0.8 mm

Zanussi, Electrolux 005033 - 005034 - 088197 - 0K2397 - 0K2398 - 0T3793 -

441203



**Rele' termico**  
L=1600 mm

**Protection thermique**  
L=1600 mm

**Thermic protection**  
L=1600 mm

**Motorschutzschalter**  
L=1600 mm

Zanussi, Electrolux 084718 -

**Microinterruttori**  
**Microswitches**

**Microinterrupteurs**  
**Mikroschalter**

521622



**Microinterruttore a pulsante V3SYR/715 PAD 10A 250V**  
filetto M10x1 mm L= 16 mm - cavo L=3800m

**Microinterrupteur à poussoir V3SYR/715 PAD 10A 250V**  
filetée M10x1 mm L= 16 mm - câble L=3800m

**Snap action microswitch V3SYR/715 PAD 10A 250V**  
thread M10x1 mm L= 16 mm - cable L=3800m

**Mikroschalter Taster V3SYR/715 PAD 10A 250V**  
gevinde M10x1 mm L= 16 mm - kabel L=3800m

Zanussi, Electrolux 087151 -

435229



**Microinterruttore a pulsante per porta 1A 250V**  
dim. 26x12 mm, faston 2,8x0,5 mm

**Microinterrupteur a poussoir pour porte 1A 250V**  
dim.26x12 mm, faston 2,8x0,5 mm

**Snap action microswitch for door 1A 250V**  
dim. 26x12 mm, faston 2,8x0,5 mm

**Mikroschalter Taster für tür 1A 250V**  
dim. 26x12 mm, faston 2,8x0,5 mm

Zanussi, Electrolux 0A9383 -



**Microinterruttori**  
**Microswitches**

**Microinterrupteurs**  
**Mikroschalter**

435148



**Microinterruttore a pulsante per porta 250V 65W**  
dim. 22,5x12x27 mm, 2 contatti

**Microinterrupteur à poussoir pour porte 250V 65W**  
dim. 22,5x12x27 mm, 2 contacts

**Snap action microswitch for door 250V 65W**  
dim. 22,5x12x27 mm, 2 contacts

**Mikroschalter Taster für tür 250V 65W**  
dim. 22,5x12x27 mm, 2 kontakt

Zanussi, Electrolux 084403 -

348925



**Microinterruttore a pulsante per porta 5A 250V**  
dim.27x25 mm, 3 contatti

**Microinterrupteur a poussoir pour porte 5A 250V**  
dim.27x25 mm, 3 contacts

**Snap action microswitch for door 5A 250V**  
dim.27x25 mm, 3 contacts

**Mikroschalter Taster für tür 5A 250V**  
dim.27x25 mm, 3 kontakt

Zanussi, Electrolux 087485 -

434845



**Microinterruttore magnetico E511 250V 0,04A**  
dim. 36x13x8 mm - cavo L=800 mm

**Microinterrupteur magnétique E511 250V 0,04A**  
dim. 36x13x8 mm - câble L=800 mm

**Magnetic microswitch E511 250V 0,04A**  
dim. 36x13x8 mm - cable L=800 mm

**Magnetschalter magnétique E511 250V 0,04A**  
dim. 36x13x8 mm - kabel L=800 mm

Zanussi, Electrolux 088578 -

438761



**Microinterruttore magnetico E511**  
dim. 32x13x8 mm - cavo L=550 mm

**Microinterrupteur magnétique E511**  
dim. 32x13x8 mm - câble L=550 mm

**Magnetic microswitch E511**  
dim. 32x13x8 mm - cable L=550 mm

**Magnetschalter magnétique E511**  
dim. 32x13x8 mm - kabel L=550 mm

Zanussi, Electrolux 083881 -

**Morsettiere**  
**Terminal Boards**

**Boîtes à bornes**  
**Terminal**

459426



**Morsettiera 6 poli 450V 20A Tmax 85°C**  
85,5x31 mm; faston 6,3x0,8 mm

**Boite a bornes 6 pole 450V 20A Tmax 85°C**  
85,5x31 mm; faston 6,3x0,8 mm

**Terminal board 6 pole 450V 20A Tmax 85°C**  
85,5x31 mm; faston 6,3x0,8 mm

**Klemmenbrett 6 polig 450V 20A Tmax 85°C**  
85,5x31 mm; faston 6,3x0,8 mm

Zanussi, Electrolux 0A9312 -



**Morsettiere**  
**Terminal Boards**

**Boites à bornes**  
**Terminal**


439484

**Morsettiera 10 poli 2,5 mmq 400V Tmax 85°C**  
30x130 mm, con fori Ø 4,5 mm

**Boite a bornes 10 pole 2,5 mmq 400V Tmax 85°C**  
30x130 mm, avec trou Ø 4,5 mm

**Terminal board 10 pole 2,5 mmq 400V Tmax 85°C**  
30x130 mm, with hole Ø 4,5 mm

**Klemmenbrett 10 polig 2,5 mmq 400V Tmax 85°C**  
30x130 mm, mit bohrung Ø 4,5 mm



rofessional

Zanussi, Electrolux 082125 -

439482

**Morsettiera 12 poli 300V 20A Tmax 85°C**  
Ltot 150 mm

**Boite a bornes 12 pole 300V 20A Tmax 85°C**  
Ltot 150 mm

**Terminal board 12 pole 300V 20A Tmax 85°C**  
Ltot 150 mm

**Klemmenbrett 12 polig 300V 20A Tmax 85°C**  
Ltot 150 mm



rofessional

Zanussi, Electrolux 082171 -

611249

**Connettore 3 vie x termoregolatore**

**Connecteur 3 voies pour thermoregulateur**

**Connector 3 ways for thermoregulator**

**Leiterplattenklemme 3 wege für thermoregulator**



rofessional

Zanussi, Electrolux 099743 -

611245

**Connettore 7 vie x termoregolatore**

**Connecteur 7 voies pour thermoregulateur**

**Connector 7 ways for thermoregulator**

**Leiterplattenklemme 7 wege für thermoregulator**



rofessional

Zanussi, Electrolux 099740 -

**Pressostati**  
**Pressure Switches**

**Pressostats**  
**Druckschalter**

438758

**Pressostato a bassa pressione G60P1151/400**

**Pressostat faible pression G60P1151/400**

**Pressure control low pressure G60P1151/400**

**Pressostat niedrigdruck G60P1151/400**



rofessional

Zanussi, Electrolux 083599 -





**Pressostati**  
**Pressure Switches**

**Pressostats**  
**Druckschalter**

435141

Pressostato di alta pressione G63P3141/400

Pressure control high pressure G63P3141/400

Pressostat haute pression G63P3141/400

Pressostat Hochdruck G63P3141/400



Zanussi, Electrolux 085088 -

438764

Pressostato di alta pressione G63H3070/400

Pressure control high pressure G63H3070/400

Pressostat haute pression G63H3070/400

Pressostat Hochdruck G63H3070/400



Zanussi, Electrolux 085060 -

343640

Pressostato 80x45x60 mm

Pressure switch 80x45x60 mm

Pressostat 80x45x60 mm

Druckschalter 80x45x60 mm



Zanussi, Electrolux 085155 -

343657

Pressostato 120x90x45 mm  
con coperchio

Pressure switch 120x90x45 mm  
with lid

Pressostat 120x90x45 mm  
avec couvercle

Druckschalter 120x90x45 mm  
mit Deckel



Zanussi, Electrolux 085733 -

**Timer**  
**Timers**

**Programmateurs**  
**Timer**

435142

Timer di sbrinamento RZ-2001-21  
ciclo fisso 6 ore; sbrinamento 15 minuti; 230V 50Hz

Defrosting timer RZ-2001-21  
fixed cycle 6 hours, de-frosting 15' min, 230V 50Hz

Horloge de dégivrage RZ-2001-21  
cycle de dégivrage 15' chaque 6 hours, 230V 50Hz

Abtauuhr RZ-2001-21  
Abtauzeit 6 ore; Abtauuhr 15 min; 230V 50Hz



Zanussi, Electrolux 084277 - 084986 -





Timer  
Timers

Programmateurs  
Timer

436150



**Timer di sbrinamento D94.00L 230V 50Hz**  
25 min sbrin ogni 6 Ore 230V-50Hz


**Horloge de dégivrage D94.00L 230V 50Hz**  
cycle de dégivrage 25' chaque 6h

**Defrosting timer D94.00L 230V 50Hz**  
defrosting cycle 25 min every 6h

**Abtauuhr D94.00L 230V 50Hz**  
Abtauintervall 25 min jeden 6h

Zanussi, Electrolux 0A9639 -

336168



**Timer di sbrinamento D94.44L-2**  
230V 50/60Hz; con motore sincrono 6 terminali

**Horloge de dégivrage D94.44L-2**  
230V 50/60Hz; avec synchronous motor - 6 cosse

**Defrosting timer D94.44L-2**  
230V 50/60Hz; with synchronous motor - 6 terminals

**Abtauuhr D94.44L-2**  
230V 50/60Hz; mit Synchronmotor 6 Terminals

Zanussi, Electrolux 0KP676 -

435214



**Timer di sbrinamento**  
ciclo 24 ore (1-12); sbrinamento da 2 a 50 minuti;  
ritardo ventola 0-10 minuti; 230V 50Hz; 2  
microdeviatori unipolari 16A; cavi L=175 mm

**Horloge de dégivrage**  
cycle 24h (1-12); cycle de dégivrage de 2'-50'; retard  
hélice 0-10'; 230V 50Hz; 2 microinterrupteur 16A;  
câbles L=175 mm

**Defrosting timer**  
cycle 24h (1-12); defrost from 2 to 50 minutes; fan  
delayed 0-10 minutes; 230V 50Hz; 2 microswitches  
16A; cable L=175 mm

**Abtauuhr**  
Abtauintervall 24h (1-12); Abtauzeit 2'-50' minuti;  
Ventilatorverzögerung 0-10 Minuten; 230V 50Hz; 2  
Microschalter 16A; Kabel L=175 mm

Zanussi, Electrolux 081983 - 094755 -

532968



**Timer P20 camme 4**  
8 min 230V 50Hz; senza perno

**Programmateur P20 chambres 4**  
8 min 230V 50Hz; sans axe

**Timer P20 chambers 4**  
8 min 230V 50Hz; without shaft

**Timer P20 Kammern 4**  
8 min 230V 50Hz; ohne acshe

Zanussi, Electrolux 099322 -

349748



**Timer di sbrinamento EWTS70 12V**  
alimentazione 12V; portata contatti 8(3)A 250V

**Horloge de dégivrage EWTS70 12V**  
puissance 12V; contacts capacity 8(3)A 250V

**Defrosting timer EWTS70 12V**  
power supply 12V; contacts capacity 8(3)A 250V

**Abtauuhr EWTS70 12V**  
Versorgung 12V; kapazität kontakt 8(3)A 250V

Zanussi, Electrolux 082389 - 082397 - 082485 -



Ventilatori  
Fans

Ventilateurs  
Lüfter

521190



**Ventilatore compatto 120x120x38 mm - 20W  
220÷240V 50/60Hz**  
con cavo L=300 mm - 2550 rpm - cuscinetti a sfera

**Ventilateur compact 120x120x38 mm - 20W  
220÷240V 50/60Hz**  
avec câble L=300 mm - 2550 rpm; roulement à billes

**Compact fan 120x120x38 mm - 20W 220÷240V  
50/60Hz**  
with cable L=300 mm - 2550 rpm - ball bearing

**Kompaktlüfter 120x120x38 - 20W 220÷240V  
50/60Hz**  
mit kabel L=300 mm - 2550 rpm; Kugellager

Zanussi, Electrolux 088012 -

429741



**Ventilatore compatto 127x127x38 mm - 15/17W  
230V 50/60Hz**  
con cavo L=1500 mm - faston pre-isolati da 2,8 mm -  
su cuscinetto a sfere

**Ventilateur compact 127x127x38 mm - 15/17W  
230V 50/60Hz**  
avec câble L=1500 mm - cosses isolé 2,8 mm -  
roulement à billes

**Compact fan 127x127x38 mm - 15/17W 230V  
50/60Hz**  
with cable L=1500 mm - pre insulated faston 2,8  
mm - ball bearing

**Kompaktlüfter 127x127x38 mm - 15/17W 230V  
50/60Hz**  
mit kabel L=1500 mm - flachstecker pre-isolati da  
2,8 mm - Kugellager

Zanussi, Electrolux 0KJ388 - 520294900 -

435411



**Ventilatore tangenziale 17W 230V 50Hz - Ø 45x120  
mm**  
portata aria 80 mc/h, 2250 rpm; motore DX

**Ventilateur tangentiel 17W 230V 50Hz - Ø 45x120  
mm**  
flux 80 mc/h, 2250 rpm; DX motor

**Tangential fan 17W 230V 50Hz - Ø 45x120 mm**  
air flow 80 qm/h, 2250 rpm; DX motor

**Querstromlüfter 17W 230V 50Hz - Ø 45x120 mm**  
kapazität 80 mc/h, 2250 rpm

Zanussi, Electrolux 031297 - 081795 -

316414



**Ventilatore tangenziale 28W 230V 50/60 Hz - Ø  
60x180 mm**  
cavo L=2300mm

**Ventilateur tangentiel 28W 230V 50/60 Hz - Ø  
60x180 mm**  
cable L=2300mm

**Tangential fan 28W 230V 50/60 Hz - Ø 60x180 mm**  
cable L=2300mm

**Querstromlüfter 28W 230V 50/60 Hz - Ø 60x180  
mm**  
kabel L=2300mm

Zanussi, Electrolux 091152 -

435086



**Ventilatore tangenziale 32W 230V 50Hz - Ø 45x300  
mm**  
portata aria 200 mc/h - 2100 giri/min; Tmax 60°C;  
motore SX

**Ventilateur tangentiel 32W 230V 50Hz - Ø 45x300  
mm**  
air flow 200 mc/h, 2100 rpm, Tmax 60°C; moteur SX

**Tangential fan 32W 230V 50Hz - Ø 45x300 mm**  
air flow 200 mc/h, 2100 rpm, Tmax 60°C; motor SX

**Querstromlüfter 32W 230V 50Hz - Ø 45x300 mm**  
kapazität 200 mc/h, 2100 rpm, Tmax 60°C; motor SX

Zanussi, Electrolux 082730 -



**Ventilatori  
Fans**

**Ventilateurs  
Lüfter**

308312

**Ventilatore tangenziale 32W 230V 50Hz - Ø 45x300 mm**

portata aria 200 mc/h - 2100 giri/min; Tmax 60°C, guarnizione alta temperatura

**Ventilateur tangentiel 32W 230V 50Hz - Ø 45x300 mm**

air flow 200 mc/h, 2100 rpm, Tmax 60°C, joint haute température

Zanussi, Electrolux 091301 -

**Tangential fan 32W 230V 50Hz - Ø 45x300 mm**

air flow 200 mc/h, 2100 rpm, Tmax 60°C, gasket high temperature

**Querstromlüfter 32W 230V 50Hz - Ø 45x300 mm**

kapazität 200 mc/h, 2100 rpm, Tmax 60°C, dichtung Hochtemperatur

435903

**Ventilatore tangenziale 35W 230V 50/60Hz**

**Ventilateur tangentiel 35W 230V 50/60Hz**

Zanussi, Electrolux 0A9148 -

**Tangential fan 35W 230V 50/60Hz**

**Querstromlüfter 35W 230V 50/60Hz**

416170

**Ventilatore tangenziale 35W 220-240V 50/60Hz**

**Ventilateur tangentiel 35W 220-240V 50/60Hz**

Zanussi, Electrolux 0KJ354 -

**Tangential fan 35W 220-240V 50/60Hz**

**Querstromlüfter 35W 220-240V 50/60Hz**

338533

**Ventilatore tangenziale 40W 230V 50Hz - Ø 60x300 mm**

attacchi faston 6,3 mm; per armadi frigoriferi

**Ventilateur tangentiel 40W 230V 50Hz - Ø 60x300 mm**

terminal 6,3 mm; pour réfrigérateur

Zanussi, Electrolux 083737 - 0T1550 -

**Tangential fan 40W 230V 50Hz - Ø 60x300 mm**

terminals 6,3 mm; for Refrigerators

**Querstromlüfter 40W 230V 50Hz - Ø 60x300 mm**

Anschluss 6,3 mm; für Kühlschränke

428782

**Ventilatore tangenziale 42W 230V 50/60Hz**

mod. TFD 180/35; ventola 180+180 mm

**Ventilateur tangentiel 42W 230V 50/60Hz**

mod. TFD 180/35; Helice 180+180 mm

Zanussi, Electrolux 0G6480 - 0K3707 - 0K5906 - 0KX190 -

**Tangential fan 42W 230V 50/60Hz**

mod. TFD 180/35; fan 180+180 mm

**Querstromlüfter 42W 230V 50/60Hz**

mod. TFD 180/35; Lüfter 180+180 mm



**Ventilatori**  
**Fans**

**Ventilateurs**  
**Lüfter**

**421043**

**Ventilatore 48W 230V 50/60Hz - 160x145x145 mm**

54W 60Hz; 1250/1200 giri/min, C=2 µF/400V, CL.B;  
cavo L=300 mm

**Ventilateur tangentiel 48W 230V 50/60Hz - 160x145x145 mm**

54W 60Hz; 1250/1200 giri/min, C=2 µF/400V, CL.B;  
câble L=300 mm

Zanussi, Electrolux 0K8628 - 0W1966 -

**Tangential fan 48W 230V 50/60Hz - 160x145x145 mm**

54W 60Hz; 1250/1200 giri/min, C=2 µF/400V, CL.B;  
cable L=300 mm

**Querstromlüfter 48W 230V 50/60Hz - 160x145x145 mm**

54W 60Hz; 1250/1200 giri/min, C=2 µF/400V, CL.B;  
kabel L=300 mm

**312224**

**Motore pentavalente EBM 10W - high quality**

230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; con cavo L= 360 mm; 5 diversi tipi di fissaggio

**Moteur multifixation EBM 10W - high quality**

230/240V 50/60Hz -1300/1550 rpm; avec câble L=360 mm; 5 differentes possibilités d'accrochage

Zanussi, Electrolux 086207 - 0S0561 -

**Pentavalent motor EBM 10W - high quality**

230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; with cable L=360 mm; 5 different kind of fittings

**Befestigungsoptionen EBM 10W - high quality**

230/240V 50/60Hz -1300/1550 rpm; mit kable L=360 mm;5 verschiedene Arten von Armaturen

**312225**

**Motore pentavalente EBM 16W - high quality**

230/240V 50/60H - 1300/1550 rpm; con cavo L=1000 mm; 5 diversi tipi di fissaggio

**Moteur multifixation EBM 16W - high quality**

230/240V 50/60H - 1300/1550 rpm - avec câble L= 1000 mm; 5 differentes possibilités d'accrochage

Zanussi, Electrolux 082647 - 0S0562 -

**Pentavalent motor EBM 16W - high quality**

230/240V 50/60H - 1300/1550 rpm - with cable L=1000 mm; 5 different kind of fittings

**Befestigungsoptionen EBM 16W - high quality**

230/240V 50/60H - 1300/1550 rpm; mit kable L=1000 mm; 5 verschiedene Arten von Armaturen

**312226**

**Motore pentavalente EBM 18W - high quality**

230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; con cavo L=700 mm; 5 diversi tipi di fissaggio

**Moteur multifixation EBM 18W - high quality**

230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; avec câble L=700 mm; 5 differentes possibilités d'accrochage

Zanussi, Electrolux 0S1119 -

**Pentavalent motor EBM 18W - high quality**

230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; with cable L=700 mm; 5 different kind of fittings

**Befestigungsoptionen EBM 18W - high quality**

230/240V 50/60Hz; 1300/1550 rpm; mit kable L=700 mm; 5 verschiedene Arten von Armaturen

**312227**

**Motore pentavalente EBM 25W - high quality**

230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; con cavo L=900 mm

**Moteur multifixation EBM 25W - high quality**

230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; avec câble L=900 mm

Zanussi, Electrolux 086310 - 0A8419 - 0S0563 -

**Pentavalent motor EBM 25W - high quality**

230/240V 50/60Hz; 1300/1550 rpm - with cable L=900 mm

**Befestigungsoptionen EBM 25W - high quality**


230/240V 50/60Hz; 1300/1550 rpm; mit kable L=900 mm



Ventilatori  
Fans

Ventilateurs  
Lüfter

435321



**Motore pentavalente 10/38W**

230/240V 50/60Hz 0,23A - 1300/1500 rpm; con staffa e cavo L=50 cm

**Moteur multifixation 10/38W**

230/240V 50/60Hz 0,23A - 1300/1500 rpm; avec support et câble L=50 cm

**Pentavalent motor 10/38W**

230/240V 50/60Hz 0,23A - 1300/1500 rpm; with bracket and cable L=50 cm

**Befestigungsoptionen 10/38W**

230/240V 50/60Hz 0,23A - 1300/1500 rpm; mit halter und kabel L=50 cm

Zanussi, Electrolux 081393 -

436090



**Motore pentavalente 10/38W**

230V 50/60Hz 0.23A 1300/1550 rpm

**Moteur multifixation 10/38W**

230V 50/60Hz 0.23A 1300/1550 rpm

**Pentavalent motor 10/38W**

230V 50/60Hz 0.23A 1300/1550 rpm

**Befestigungsoptionen 10/38W**

230V 50/60Hz 0.23A 1300/1550 rpm

Zanussi, Electrolux 082654 - 085367 - 085668 - 085674 -

435144



**Motore pentavalente 10/38W**

230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; con cavo L=2030 mm; 2 diversi tipi di fissaggio

**Moteur multifixation 10/38W**

230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; avec câble L=2030 mm; 2 différentes possibilités d'accrochage

**Pentavalent motor 10/38W**

230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; with cable L=2030 mm; 2 different kind of fittings

**Befestigungsoptionen 10/38W**

230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; mit kabel L=2030 mm; 2 verschiedene Arten von Armaturen

Zanussi, Electrolux 083910 - 084745 - 0A9350 -

337865



**Motore pentavalente 10/53W**

230V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; con cavo L=2000 mm

**Moteur multifixation 10/53W**

230V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; avec câble L=2000 mm

**Pentavalent motor 10/53W**

230V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; with cable L=2000 mm

**Befestigungsoptionen 10/53W**

230V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; mit kabel L=2000 mm

Zanussi, Electrolux 088374 -

435126



**Motore pentavalente 12/55W**

230V 50/60Hz 0.35A - 1300/1450 rpm; con cavo L=1800

**Moteur multifixation 12/55W**

230V 50/60Hz 0.35A - 1300/1450 rpm; avec câble L=1800

**Pentavalent motor 12/55W**

230V 50/60Hz 0.35A - 1300/1450 rpm; with cable L=1800

**Befestigungsoptionen 12/55W**

230V 50/60Hz 0.35A - 1300/1450 rpm; mit kable L=1800

Zanussi, Electrolux 0A8789 -





Ventilatori  
Fans

Ventilateurs  
Lüfter

435135



**Motore pentavalente 25/95W [completo con la ventola]**  
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; con cavo L=2000 mm con faston

**Moteur multifixation 25/95W [complet avec hélice]**  
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; avec câble L=2000 mm et faston

**Pentavalent motor 25/95W [complete with blade]**

230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; with cable L=2000 mm and faston

**Befestigungsoptionen 25/95W [komplett mit Lüfter]**  
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; mit kable L=2000 mm und faston

Zanussi, Electrolux 087168 -

343323



**Motore pentavalente 25/110W**  
230V 50/60Hz 1300/1400 rpm - con cavo L=550 mm

**Moteur multifixation 25/110W**  
230V 50/60Hz 1300/1400 rpm - avec câble L=550 mm

**Pentavalent motor 25/110W**  
230V 50/60Hz 1300/1400 rpm - with cable L=550 mm

**Befestigungsoptionen 25/110W**  
230V 50/60Hz 1300/1400 rpm - mit kable L=550 mm

Zanussi, Electrolux 085734 -

521189



**Motore pentavalente 45/154W**  
230V 0,65A 50Hz - 1100rpm; con cavo L=1000 mm e condensatore 3,15µF

**Moteur multifixation 45/154W**  
230V 0,65A 50Hz - 1100rpm; avec câble L=1000 mm en condensateur 3,15µF

**Pentavalent motor 45/154W**  
230V 0,65A 50Hz - 1100rpm; with cable L=1000 mm and capacitor 3,15µF

**Befestigungsoptionen 45/154W**  
230V 0,65A 50Hz - 1100rpm; mit kable L=1000 mm und kondensator 3,15µF

Zanussi, Electrolux 088013 -

520617



**Ventilatore assiale Ø 100 mm 220-240V 50/60Hz**  
cavo L= 2600 mm

**Ventilateur axial Ø 100 mm 220-240V 50/60Hz**  
câble L= 2600 mm

**Axial fan Ø 100 mm 220-240V 50/60Hz**  
cable L= 2600 mm

**Axiallüfter Ø 100 mm 220-240V 50/60Hz**  
kabel L= 2600 mm

Zanussi, Electrolux 089167 -

520618



**Ventilatore assiale Ø 100 mm 220-240V 50/60Hz**  
asse Ø 3,2 mm; cavo L=2100 mm;:: faston F6,3x0,8 mm

**Ventilateur axial Ø 100 mm 220-240V 50/60Hz**  
axe Ø 3,2 mm; câble L=2100 mm;:: faston F6,3x0,8 mm

**Axial fan Ø 100 mm 220-240V 50/60Hz**  
asse Ø 3,2 mm; cable L=2100 mm;:: faston F6,3x0,8 mm

**Axiallüfter Ø 100 mm 220-240V 50/60Hz**  
achse Ø 3,2 mm; kabel L=2100 mm;:: faston F6,3x0,8 mm

Zanussi, Electrolux 089166 -



Ventilatori  
Fans

Ventilateurs  
Lüfter

520616



**Ventilatore assiale Ø 100 mm 220-240V 50/60Hz**  
asse Ø 3,2 mm; cavo L=2950 mm;: faston F6,3x0,8 mm

**Ventilateur axial Ø 100 mm 220-240V 50/60Hz**  
axe Ø 3,2 mm; câble L=2950 mm;: faston F6,3x0,8 mm

**Axial fan Ø 100 mm 220-240V 50/60Hz**

asse Ø 3,2 mm; cable L=2950 mm;: faston F6,3x0,8 mm

**Axiallüfter Ø 100 mm 220-240V 50/60Hz**

achse Ø 3,2 mm; kabel L=2950 mm;: faston F6,3x0,8 mm

Zanussi, Electrolux 089168 -

435230



**Ventilatore assiale Ø 100 mm 2W 230V 50/60Hz**  
mod. C09R1731; per frigoriferi 400 lt

**Ventilateur axial Ø 100 mm 2W 230V 50/60Hz**  
mod. C09R1731; pour les réfrigérateurs 400 lt

**Axial fan Ø 100 mm 2W 230V 50/60Hz**

mod. C09R1731; for 400 lt Refrigerators

**Axiallüfter Ø 100 mm 2W 230V 50/60Hz**

mod. C09R1731; für Kühlschränke 400 lt

Zanussi, Electrolux 0A8401 - 0A8656 - 0A9308 -

323770



**Ventilatore assiale Ø 150 mm 17W 220/240V 50/60Hz**

cavo L=1800 mm; asse Ø 3,2x29 mm

**Ventilateur axial Ø 150 mm 17W 220/240V 50/60Hz**  
câble L=1800 mm; axe Ø 3,2x29 mm

**Axial fan Ø 150 mm 17W 220/240V 50/60Hz**

cable L=1800 mm; shaft Ø 3,2x29 mm

**Axiallüfter Ø 150 mm 17W 220/240V 50/60Hz**

Kabel L=1800 mm; Achse Ø 3,2x29 mm

Zanussi, Electrolux 093322 -

323769



**Ventilatore assiale Ø 150 mm 17W 220/240V 50/60Hz [KIT]**

cavo L=1800 mm; asse Ø 3,2x29 mm

**Ventilateur axial Ø 150 mm 17W 220/240V 50/60Hz [KIT]**  
câble L=1800 mm; axe Ø 3,2x29 mm

**Axial fan Ø 150 mm 17W 220/240V 50/60Hz [KIT]**

cable L=1800 mm; shaft Ø 3,2x29 mm

**Axiallüfter Ø 150 mm 17W 220/240V 50/60Hz [KIT]**

kabel L=1800 mm; achse Ø 3,2x29 mm

Zanussi, Electrolux 093777 -

316721



**Ventilatore assiale Ø 150 mm 17W 220/240V 50/60Hz**

asse Ø 3x30 mm, cavo L=900 mm

**Ventilateur axial Ø 150 mm 17W 220/240V 50/60Hz**  
axe Ø 3x30 mm, câble L=900 mm

**Axial fan 17W Ø 150 mm 17W 220/240V 50/60Hz**

shaft Ø 3x30 mm, cable L=900 mm

**Axiallüfter Ø 150 mm 17W 220/240V 50/60Hz**

achse Ø 3x30 mm, kabel L=900 mm

Zanussi, Electrolux 091603 -



Ventilatori  
Fans

Ventilateurs  
Lüfter

311992



**Ventilatore assiale Ø 200 mm 12-55W - 230/240V 50/60Hz**  
cavo L= 1500 mm

**Ventilateur axial Ø 200 mm 12-55W - 230/240V 50/60Hz**  
câble L= 1500 mm

**Axial fan Ø 200 mm 12-55W - 230/240V 50/60Hz**

cabale L= 1500 mm

**Axiallüfter Ø 200 mm 12-55W - 230/240V 50/60Hz**

kabel L= 1500 mm

Zanussi, Electrolux 091584 -

519544



**Ventilatore assiale Ø 200 mm 20W 230/400V 50/60Hz**  
con flangia Ø 290 mm, cavo L=1400 mm

**Ventilateur axial Ø 200 mm 20W 230/400V 50/60Hz**  
avec flange Ø 290 mm, câble L=1400 mm

**Axial fan Ø 200 mm 20W 230/400V 50/60Hz**

with flange Ø 290 mm, cable L=1400 mm

**Axiallüfter Ø 200 mm 20W 230/400V 50/60Hz**  
mit Flansch Ø 290 mm, kabel L=1400 mm

Zanussi, Electrolux 0A9597 -

435317



**Ventilatore assiale Ø 230 mm 10-38W 230/240V 50/60Hz 0,23A**  
mod. VN 10-20/499; ventola A230; completo di telaio e cavo 1750 mm

**Ventilateur axial Ø 230 mm 10-38W 230/240V 50/60Hz 0,23A**  
mod. VN 10-20/499; hélice A230; avec cadre et le câble 1750 mm

**Axial fan Ø 230 mm 10-38W 230/240V 50/60Hz 0,23A**

mod. VN 10-20/499; blade A230; complete with frame and cable 1750 mm

**Axiallüfter Ø 230 mm 10-38W 230/240V 50/60Hz 0,23A**

mod. VN 10-20/499; Lüfter A230; kimplete mit rahem und kabel 1750 mm

Zanussi, Electrolux 081703 - 087553 - 092795 -

520734



**Ventilatore assiale Ø 250 mm 115-165W 230V 50-60Hz**  
2 Poli - cavo L=1800 mm - faston 6 mm - condensatore 4 uF - PREMENTE

**Ventilateur axial Ø 250 mm 115-165W 230V 50-60Hz**  
bipolaire - câble L=1800 mm - faston 6 mm - condensateur 4 uF

**Axial fan Ø 250 mm 115-165W 230V 50-60Hz**

bipolar - cable L=1800 mm - faston 6 mm - capacitor 4 uF

**Axiallüfter Ø 250 mm 115-165W 230V 50-60Hz**

2 polig - Kabel L=1800 mm - faston 6 mm - Betriebskondensator 4 uF

Zanussi, Electrolux 088603 -

435145



**Ventilatore assiale Ø 250 mm 115-165W 230V 50-60Hz**  
2 Poli - cavo L= 1800 mm - puntali - condensatore 4 uF - 0.51/0.74 A -PREMENTE

**Ventilateur axial Ø 250 mm 115-165W 230V 50-60Hz**  
2 poles - câble L= 1800 mm - condensateur 4 uF - 0.51/0.74 A

**Axial fan Ø 250 mm 115-165W 230V 50-60Hz**

2 poles - cable L= 1800 mm - capacitor 4 uF - 0.51/0.74 A

**Axiallüfter Ø 250 mm 115-165W 230V 50-60Hz**

2-polig - Kabel L= 1800 mm - Betriebskondensator 4 uF - 0.51/0.74 A

Zanussi, Electrolux 084722 -





Ventilatori  
Fans

Ventilateurs  
Lüfter

436126

**Ventilatore assiale Ø 300 mm 25-95W 230V 50/60Hz 0,68A**

1350/1550rpm, cavo 1800 mm con faston F6,3x0,8 mm

**Ventilateur axial Ø 300 mm 25-95W 230V 50/60Hz 0,68A**

1350/1550rpm, câble 1800 mm avec faston F6,3x0,8 mm

Zanussi, Electrolux 087527 - 094338 -



**Axial fan Ø 300 mm 25-95W 230V 50/60Hz 0,68A**

1350/1550rpm, cable 1800 mm with faston F6,3x0,8 mm

**Axiallüfter Ø 300 mm 25-95W 230V 50/60Hz 0,68A**

1350/1550rpm, kabel 1800 mm mit faston F6,3x0,8 mm

348929

**Ventilatore assiale Ø 300 mm 90W 230V 50/60Hz**

4 poli; condensatore 3 uF, cavo L=200 mm

**Ventilateur axial Ø 300 mm 90W 230V 50/60Hz**

4 poli; condensateur 3 uF, câble L=200 mm

Zanussi, Electrolux 084711 -



**Axial fan Ø 300 mm 90W 230V 50/60Hz**

4 poli; capacitor 3 uF, cable L=200 mm

**Axiallüfter Ø 300 mm 90W 230V 50/60Hz**

4 poli; kondensator 3 uF, kabel L=200 mm

349119

**Ventilatore assiale Ø 300 mm 90W 230V 50/60Hz**

1350 rpm, 3uF, cavo L=2200 mm

**Ventilateur axial Ø 300 mm 90W 230V 50/60Hz**

1350 rpm, 3uF, câble L=2200 mm

Zanussi, Electrolux 083392 -



**Axial fan Ø 300 mm 90W 230V 50/60Hz**

1350 rpm, 3uF, cable L=2200 mm

**Axiallüfter Ø 300 mm 90W 230V 50/60Hz**

1350 rpm, 3uF, kabel L=2200 mm

438128

**Ventilatore assiale Ø 300 mm 140-190W 230V 50/60Hz [Kit]**

2650-2900 rpm cavo L=2200

**Ventilateur axial Ø 300 mm 140-190W 230V 50/60Hz [Kit]**

2650-2900 rpm câble L=2200 mm

Zanussi, Electrolux 090014 -



**Axial fan Ø 300 mm 140-190W 230V 50/60Hz [Kit]**

2650-2900 rpm cable L=2200 mm

**Axiallüfter Ø 300 mm 140-190W 230V 50/60Hz [Kit]**

2650-2900 rpm kabel L=2200 mm

415056

**Ventilatore assiale Ø 300 mm 140-190W 230V 50/60Hz**

cavo L=450 mm (std) senza faston

**Ventilateur axial Ø 300 mm 140-190W 230V 50/60Hz**

câble L=450 mm sans cosses

Zanussi, Electrolux 083514 -



**Axial fan Ø 300 mm 140-190W 230V 50/60Hz**

cable L=450 mm without fastons

**Axiallüfter Ø 300 mm 140-190W 230V 50/60Hz**

kabel L=450 mm (std) ohne faston



Ventilatori  
Fans

Ventilateurs  
Lüfter

435291



**Ventilatore assiale Ø 300 mm 140-190W 230V 50/60Hz**  
cavo L=2400 mm con faston

**Ventilateur axial Ø 300 mm 140-190W 230V 50/60Hz**  
câble L=2400 mm avec cosse

**Axial fan Ø 300 mm 140-190W 230V 50/60Hz**

cable L=2400 mm w/faston

**Axiallüfter Ø 300 mm 140-190W 230V 50/60Hz**  
kabel L=2400 mm ohne faston

Zanussi, Electrolux 083407 - 084727 - 084729 - 088624 -

438759



**Ventilatore assiale Ø 330 mm 130-170W 230V 50/60Hz 0,78A**

**Ventilateur axial Ø 330 mm 130-170W 230V 50/60Hz 0,78A**

**Axial fan Ø 330 mm 130-170W 230V 50/60Hz 0,78A**

**Axiallüfter Ø 330 mm 130-170W 230V 50/60Hz 0,78A**

Zanussi, Electrolux 083603 -

520905



**Ventilatore assiale Ø 340 mm 200-310W 230V 50/60Hz 1,35A**

2 Poli - cavo L= 2200 mm - puntali - condensatore 5 uF/400 V e protezione termica

**Ventilateur axial Ø 340 mm 200-310W 230V 50/60Hz 1,35A**

2 poles - câble L= 2200 mm - condensateur 5 uF/400 V a/ protection

**Axial fan Ø 340 mm 200-310W 230V 50/60Hz 1,35A**

2 poles - cable L= 2200 mm - capacitor 5 uF/400 V w/protection

**Axiallüfter Ø 340 mm 200-310W 230V 50/60Hz 1,35A**

2-polig - Kabel L= 2200 mm - Betriebskondensator 5 uF/400 V mit Schutz

Zanussi, Electrolux 088342 -

535415



**Ventilatore assiale Ø 350 mm 145W 230V 50-60Hz**

cavo L= 3000 mm con faston

**Ventilateur axial Ø 350 mm 145W 230V 50-60Hz**  
câble L= 3000 mm avec faston

**Axial fan Ø 350 mm 145W 230V 50-60Hz**

cable L= 3000 mm with faston

**Axiallüfter Ø 350 mm 145W 230V 50-60Hz**  
kabel L= 3000 mm avec faston

Zanussi, Electrolux 099646 -

535006



**Ventilatore assiale Ø 350 mm 158/200W 230V 50-60Hz**

cavo L=1600 mm - faston 6 mm

**Ventilateur axial Ø 350 mm 158/200W 230V 50-60Hz**  
cavo L=1600 mm - faston 6 mm

**Axial fan Ø 350 mm 158/200W 230V 50-60Hz**

cavo L=1600 mm - faston 6 mm

**Axiallüfter Ø 350 mm 158/200W 230V 50-60Hz**  
cavo L=1600 mm - faston 6 mm

Zanussi, Electrolux 094040 - 099325 -



Ventilatori  
Fans

Ventilateurs  
Lüfter

434960

**Ventilatore assiale Ø 360 mm 110-140W 230V 50/60Hz 0,60A**  
cavo L=1100 mm

**Ventilateur axial Ø 360 mm 110-140W 230V 50/60Hz 0,60A**  
câble L=1100 mm

**Axial fan Ø 360 mm 110-140W 230V 50/60Hz 0,60A**

cable L=1100 mm

**Axiallüfter Ø 360 mm 110-140W 230V 50/60Hz 0,60A**  
kabel L=1100 mm

Zanussi, Electrolux 088350 -

435159

**Ventilatore assiale 200W 230V 50Hz 310W 230V 60Hz**

**Ventilateur axial 200W 230V 50Hz 310W 230V 60Hz**

**Axial fan 200W 230V 50Hz**

310W 230V 60Hz

**Axiallüfter 200W 230V 50Hz**

310W 230V 60Hz

Zanussi, Electrolux 088346 - 094622 -

434932

**Ventilatore assiale Ø 400 mm 270/400W 400V 50/60Hz**  
cavo L=1900 mm

**Ventilateur axial Ø 400 mm 270/400W 400V 50/60Hz**  
câble L=1900 mm

**Axial fan Ø 400 mm 270/400W 400V 50/60Hz**

cable L=1900 mm

**Axiallüfter Ø 400 mm 270/400W 400V 50/60Hz**

kabel L=1900 mm

Zanussi, Electrolux 088559 -

438763

**Ventilatore assiale Ø 480 mm 540-900W 440/480V 50/60Hz**

**Ventilateur axial Ø 480 mm 540-900W 440/480V 50/60Hz**

**Axial fan Ø 480 mm 540-900W 440/480V 50/60Hz**

**Axiallüfter Ø 480 mm 540-900W 440/480V 50/60Hz**

Zanussi, Electrolux 084914 -

535183

**Ventola Ø 154 mm**

**Hélice Ø 154 mm**

**Blade Ø 154 mm**

**Lüfterrad Ø 154 mm**

Zanussi, Electrolux 099470 -



Ventilatori  
Fans

Ventilateurs  
Lüfter

336295



Ventola Ø 195 mm

Hélice Ø 195 mm

Blade Ø 195 mm

Lüfterrad Ø 195 mm

Zanussi, Electrolux 082656 -

337868



Ventola Ø 195 mm

Hélice Ø 195 mm

Blade Ø 195 mm

Lüfterrad Ø 195 mm

Zanussi, Electrolux 088376 -

523374



Ventola Ø 200 - 34°  
A200-34°

Hélice Ø 200 - 34°  
A200-34°

Blade Ø 200 - 34°  
A200-34°

Lüfterrad Ø 200 - 34°  
A200-34°

Zanussi, Electrolux 082874 -

522195



Ventola Ø 200 - 28°

Hélice Ø 200 - 28°

Blade Ø 200 - 28°

Lüfterrad Ø 200 - 28°

Zanussi, Electrolux 084041 -

436068



Ventola Ø 200 mm - 34°

Hélice Ø 200 mm - 34°

Blade Ø 200 mm - 34°

Lüfterrad Ø 200 mm - 34°

Zanussi, Electrolux 089696 -



Ventilatori  
Fans

Ventilateurs  
Lüfter

337858

Ventola Ø 225 mm

Blade Ø 225 mm



Hélice Ø 225 mm

Lüfterrad Ø 225 mm

Zanussi, Electrolux 088386 -

440999

Ventola Ø 230 - 34°

Blade Ø 230 - 34°



Hélice Ø 230 - 34°

Lüfterrad Ø 230 - 34°

Zanussi, Electrolux 0A8420 -

338236

Ventola Ø 230 - 28°

Blade Ø 230 - 28°



Hélice Ø 230 - 28°

Lüfterrad Ø 230 - 28°

Zanussi, Electrolux 082230 -

531490

Ventola Ø 290 mm

Blade Ø 290 mm



Hélice Ø 290 mm

Lüfterrad Ø 290 mm

Zanussi, Electrolux 090133 -

521250

Ventola Ø 300 mm

Blade Ø 300 mm



Hélice Ø 300 mm

Lüfterrad Ø 300 mm

Zanussi, Electrolux 087997 -



Ventilatori  
Fans

Ventilateurs  
Lüfter

521846

Copriventola

Fan blade cover



Protection h lice

L ferradabdeckung

Zanussi, Electrolux 085396 -

436101

Copriventola Ø 24.5 mm

Fan blade cover Ø 24.5 mm



Protection h lice Ø 24.5 mm


L ferradabdeckung Ø 24.5 mm

Zanussi, Electrolux 089755 -

436142

Copriventola Ø 215 mm

Fan blade cover Ø 215 mm



Protection h lice Ø 215 mm


L ferradabdeckung Ø 215 mm

Zanussi, Electrolux 089770 -

511384

Copriventola Ø 216 mm

Fan blade cover Ø 216 mm



Protection h lice Ø 216 mm


L ferradabdeckung Ø 216 mm

Zanussi, Electrolux 083440 -

441202

Copriventola Ø 225 mm  
in rilsan

Fan blade cover Ø 225 mm  
in rilsan



Protection h lice Ø 225 mm  
in rilsan

L ferradabdeckung Ø 225 mm  
in rilsan

Zanussi, Electrolux 084723 -





Ventilatori  
Fans

Ventilateurs  
Lüfter

520043



Copriventola Ø 230 mm

Protection hèleice Ø 230 mm

Fan blade cover Ø 230 mm

Lüferradabdeckung Ø 230 mm

Zanussi, Electrolux 0A8843 -

415664



Copriventola Ø 254 mm

Protection hèleice Ø 254 mm

Fan blade cover Ø 254 mm

Lüferradabdeckung Ø 254 mm

Zanussi, Electrolux 083157 -

315150



Copriventola Ø 275 mm grigia

Protection hèleice Ø 275 mm gris

Fan blade cover Ø 275 mm grey

Lüferradabdeckung Ø 275 mm grau

Zanussi, Electrolux 091607 -

521013



Copriventola Ø 280 mm


Protection hèleice Ø 280 mm

Fan blade cover Ø 280 mm

Lüferradabdeckung Ø 280 mm

Zanussi, Electrolux 088100 -

441326



Copriventola Ø 310 mm  
in rilsan

Protection hèleice Ø 310 mm  
in rilsan

Fan blade cover Ø 310 mm  
in rilsan

Lüferradabdeckung Ø 310 mm  
in rilsan

Zanussi, Electrolux 083393 -



Ventilatori  
Fans

Ventilateurs  
Lüfter


521251

Copriventola Ø 320 mm

Fan blade cover Ø 320 mm

Protection hèleice Ø 320 mm

Lüferradabdeckung Ø 320 mm



Zanussi, Electrolux 087996 -

415676

Copriventola Ø 335 mm

Fan blade cover Ø335 mm

Protection hèleice Ø335 mm

Lüferradabdeckung Ø335 mm



Zanussi, Electrolux 088623 -


317680

Copriventola INOX Øext 370 mm

Fan blade cover INOX Øext 370 mm

Protection hèleice INOX Øext 370 mm

Lüferradabdeckung INOX Øext 370 mm



Zanussi, Electrolux 093087 - 099647 -

337866

Copriventola Ø 400 mm

Fan blade cover Ø 400 mm

in rilsan

in rilsan

Protection hèleice Ø 400 mm

Lüferradabdeckung Ø 400 mm

in rilsan

in rilsan



Zanussi, Electrolux 088375 -

415659

Copriventola 250x250 mm

Fan blade cover 250x250 mm

Protection hèleice 250x250 mm

Lüferradabdeckung 250x250 mm



Zanussi, Electrolux 082212 -





Ventilatori  
Fans

Ventilateurs  
Lüfter

520098

Gommino Ø 20 mm

Buffer Ø 20 mm

Caoutchouc Ø 20 mm

Gummiteil Ø 20 mm



Zanussi, Electrolux 0A8719 -

520599

Supporto

Support

Support

Halter



Zanussi, Electrolux 089182 -

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI  
Fuses, Capacitors, RFI Filters

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI  
Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

343023

Condensatore di rifasamento 20 µF 400V 50-60Hz

Capacitor for power factor correction 20 µF 400V 50-60Hz

Ø 45x92 mm

Ø 45x92 mm

Condensateur de mise en phase 20 µF 400V 50-60Hz

Betriebskondensator 20 µF 400V 50-60Hz

Ø 45x92 mm

Ø 45x92 mm



Zanussi, Electrolux 084051 -

435146

Condensatore di rifasamento 4 µF 450V 50/60Hz

Capacitor for power factor correction 4 µF 450V 50/60Hz

cavo L=230 mm, Ø 30 mm codolo in plastica M8

cable L=230 mm, Ø 30 mm plastic fitting M8

Condensateur de mise en phase 4 µF 450V 50/60Hz

Betriebskondensator 4 µF 450V 50/60Hz

câble L=230 mm, Ø 30 mm vis en plastique M8

kabel L=230 mm; Ø 30 Anschluss M8



Zanussi, Electrolux 084721 -

435292

Condensatore di rifasamento 5 µF 450V 50/60Hz

Capacitor for power factor correction 5 µF 450V 50/60Hz

cavo L=500 mm, Ø 30 mm codolo in plastica M8

cable L=500 mm, Ø 30 mm, plastic screw M8

Condensateur de mise en phase 5 µF 450V 50/60Hz

Betriebskondensator 5 µF 450V 50/60Hz

câble L=500 mm, Ø 30 mm, vis en plastique M8

kabel L=500 mm; Ø 30 Anschluss M8



Zanussi, Electrolux 083406 -



Fusibili, Condensatori, Filtri RFI  
Fuses, Capacitors, RFI Filters

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI  
Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

330988



**Condensatore di rifasamento 16µF 450V 50/60Hz**

cavo L= 360 mm, codolo M8

**Condensateur de mise en phase 16µF 450V 50/60Hz**  
câble L= 360 mm, vis M8

**Condenser for poer factor correction 16µF 450V 50/60Hz**

cable L= 360 mm, screw M8

**Betriebskondensator 16µF 450V 50/60Hz**  
kabel L= 360 mm, Anschluss M8

Zanussi, Electrolux 083156 - 083439 -

330816



**Condensatore di spunto 43-53 µF 330 Vac**  
50/60 Hz con cavetti faston

**Condensateur de démarrage 43-53 µF 330 Vac**  
50/60 Hz câbles avec faston

**Capacitor start 43-53 µF 330 Vac**  
50/60 Hz with faston cable

**Anlaufkondensator Kapazität 43-53 µF 330 Vac**  
50/60 Hz mit faston kabel

Zanussi, Electrolux 086359 - 0A8764 -

330985



**Condensatore di spunto 47-56µF 450V 50/60Hz**  
Ø 36.5x70 mm

**Condensateur de démarrage 47-56µF 450V 50/60Hz**

Ø 36.5x70 mm

**Capacitor Start 47-56µF 450V 50/60Hz**  
Ø 36.5x70 mm

**Anlaufkondensator Kapazität 47-56µF 450V 50/60Hz**  
Ø 36.5x70 mm

Zanussi, Electrolux 083155 - 083166 -

523316



**Condensatore di spunto 80µF 330V 50/60Hz**  
Ø 46x100 mm; faston 6.3x0.8 mm; staffa 100x30x25 mm

**Condensateur de démarrage 80µF 330V 50/60Hz**  
Ø 46x100 mm; faston 6.3x0.8 mm; support 100x30x25 mm

**Capacitor Start 80µF 330V 50/60Hz**  
Ø 46x100 mm; faston 6.3x0.8 mm; support 100x30x25 mm

**Anlaufkondensator Kapazität 80µF 330V 50/60Hz**  
Ø 46x100 mm; faston 6.3x0.8 mm; halter 100x30x25 mm

Zanussi, Electrolux 082640 - 083999 -

440948



**Condensatore di spunto 72-88 µF 330V 50/60Hz**  
Ø 46x99 mm , codolo M8, cavo L=210

**Condensateur de démarrage 72-88µF 330V 50/60Hz**

Ø 46x99 mm , vis M8, câble L=210

**Capacitor Start 72-88µF 330V 50/60Hz**  
Ø 46x99 mm , screw M8, cable L=210

**Anlaufkondensator Kapazität 72-88µF 330V 50/60Hz**  
Ø 46x99 mm , Anschluss M8, kabel L=210

Zanussi, Electrolux 0A9228 -



**Fusibili, Condensatori, Filtri RFI**  
**Fuses, Capacitors, RFI Filters**

**Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI**  
**Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi**

522800



**Condensatore di spunto 88-108 µF 330V 50-60Hz**  
Ø 46x99 mm , codolo M8, cavo L=210 mm

**Condensateur de démarrage 88-108 µF 330V 50-60Hz**  
Ø 46x99 mm , decoupe M8, câble L=210 mm

**Capacitor start 88-108 µF 330V 50-60Hz**  
Ø 46x99 mm , fitting M8, cable L=210 mm

**Anlaufkondensator Kapazität 88-108 µF 330V 50-60Hz**  
Ø 46x99 mm , Anschluss M8, kabel L=210 mm

Zanussi, Electrolux 083449 - 086174 -

522245



**Filtro RFI**  
dim. Ø38x70 mm

**Filtre RFI**  
dim. Ø38x70 mm

**RFI filter**  
dim. Ø38x70 mm


**RFI filter**  
dim. Ø38x70 mm

Zanussi, Electrolux 084987 -

**Resistenze**  
**Heating Elements**

**Résistances**  
**Heizkörper**

418822



**Tubo riscaldante 1800W 230V cpl. termostato**  
Ø 40x290 mm

**Resistance tubulaire 1800W 230V cpl. thermostat**  
Ø 40x290 mm

**Pipe heater 1800W 230V cpl. thermostat**  
Ø 40x290 mm

**Rohr heizung 1800W 230V Kpl. thermostat**  
Ø 40x290 mm

Zanussi, Electrolux 0KL339 - ST0107500-

414520



**Resistenza sbrinamento 75W 220V**  
dim. 145x225 mm; con cavo

**Résistances de dégivrage 75W 220V**  
dim. 145x225 mm; avec cable

**Defrosting heating element 75W 220V**  
dim. 145x225 mm; with cable

**Abtauheizungen 75W 220V**  
dim. 145x225 mm; mit kabel

Zanussi, Electrolux 0KJ268 -

317296



**Resistenza sbrinamento 100W 120V**

**Résistances de dégivrage 100W 120V**

**Defrosting heating element 100W 120V**

**Abtauheizungen 100W 120V**

Zanussi, Electrolux 091509 -



**Resistenze**  
**Heating Elements**

**Résistances**  
**Heizkörper**

414778



**Resistenza sbrinamento 160W 230V**  
con cavo L=2000 mm

**Résistances de dégivrage 160W 230V**  
avec cable L=2000 mm

**Defrosting heating element 160W 230V**  
mit kabel L=2000 mm

**Abtauheizungen 160W 230V**  
with cable L=2000 mm

Zanussi, Electrolux 087426 -

414659



**Resistenza sbrinamento 600W 230V**  
dim. 430x115xh150 mm

**Résistances de dégivrage 600W 230V**  
dim. 430x115xh150 mm

**Defrosting heating element 600W 230V**  
dim. 430x115xh150 mm

**Abtauheizungen 600W 230V**  
dim. 430x115xh150 mm

Zanussi, Electrolux 0KJ904 -

310996



**Resistenza evaporatore**  
RCSF16G1X

**Résistances évaporation**  
RCSF16G1X

**Heating elements evaporation**  
RCSF16G1X

**Tauwasserheizungen**  
RCSF16G1X

Zanussi, Electrolux 091785 -

414892



**Resistenza evaporatore 46W 230V**  
con cavi: L1=700 mm - L2=120 mm

**Résistances évaporation 46W 230V**  
avec câbles: L1=700 mm - L2=120 mm

**Heating elements evaporation 46W 230V**  
with cables: L1=700 mm - L2=120 mm

**Tauwasserheizungen 46W 230V**  
mit kabel : L1=700 mm - L2=120 mm

Zanussi, Electrolux 087736 -

415153



**Resistenza evaporatore 220V 250W**  
dim. 370x320 mm; con cavo L=1000 mm con faston

**Résistances évaporation 220V 250W**  
dim. 370x320 mm; avec cable L=1000 mm avec faston

**Heating elements evaporation 220V 250W**  
dim. 370x320 mm; with cable L=1000 mm with faston

**Tauwasserheizungen 220V 250W**  
dim. 370x320 mm; mit kabel L=1000 mm mit faston

Zanussi, Electrolux 083220 -



**Resistenze**  
**Heating Elements**

**Résistances**  
**Heizkörper**

414604

**Resistenza evaporatore 230V 900W**  
con cavo L=1300 mm

**Résistances évaporation 230V 900W**  
avec cable L=1300 mm

**Heating elements evaporation 230V 900W**  
with cable L=1300 mm

**Tauwasserheizungen 230V 900W**  
mit kabel L=1300 mm



Zanussi, Electrolux 084719 -

415036

**Resistenza evaporatore 160W 220V**  
dim. 380x60 mm; con cavi L=1200 mm

**Résistances évaporation 160W 220V**  
dim. 380x60 mm; avec cable L=1200 mm

**Heating elements evaporation 160W 220V**  
dim. 380x60 mm; with cable L=1200 mm

**Tauwasserheizungen 160W 220V**  
dim. 380x60 mm; mit kabel L=1200 mm



Zanussi, Electrolux 082733 -

435164

**Resistenza evaporatore**  
BCW201R - BCFW201R - BCFWS102 - BCFWS101

**Résistances évaporation**  
BCW201R - BCFW201R - BCFWS102 - BCFWS101

**Heating elements evaporation**  
BCW201R - BCFW201R - BCFWS102 - BCFWS101

**Tauwasserheizungen**  
BCW201R - BCFW201R - BCFWS102 - BCFWS101



Zanussi, Electrolux 088565 -

380776

**Resistenza evaporatore 300W 230V**  
dim. Ø 8,5x400 mm; cavo L= 3500 mm

**Résistances évaporation 300W**  
dim. Ø 8,5x400 mm; câble L= 3500 mm

**Heating elements evaporation 300W**  
dim. Ø 8,5x400 mm; cable L= 3500 mm

**Tauwasserheizungen 300W 230V**  
dim. Ø 8,5x400 mm; kabel L= 3500 mm



Zanussi, Electrolux 092209 -

414783

**Resistenza evaporatore 335W 230V**  
dim. 310x260 mm; con cavo L=1800 mm con faston

**Résistances évaporation 335W 230V**  
dim. 310x260 mm; avec cable L=1800 mm avec faston

**Heating elements evaporation 335W 230V**  
dim. 310x260 mm; with cable L=1800 mm with faston

**Tauwasserheizungen 335W 230V**  
dim. 310x260 mm; mit kabel L=1800 mm mit faston



Zanussi, Electrolux 083761 -



Resistenze  
Heating Elements

Résistances  
Heizkörper

340702



**Resistenza evaporatore 335W 220V**  
dim. 320x260 mm

**Résistances évaporation 335W 220V**  
dim. 320x260mm

**Heating elements evaporation 335W 220V**  
dim. 320x260 mm

**Tauwasserheizungen 335W 220V**  
dim. 320x260 mm

Zanussi, Electrolux 083093 -

337860



**Resistenza evaporatore 400W 230V**  
con cavo L=500 mm

**Résistances évaporation 400W 230V**  
avec cable L=500 mm

**Heating elements evaporation 400W 230V**  
with cable L=500 mm

**Tauwasserheizungen 400W 230V**  
mit kabel L=500 mm

Zanussi, Electrolux 088389 -

415172



**Resistenza evaporatore 95W 230V**  
dim. 430x110 mm; cavo isolato L=1300 mm

**Résistances évaporation 95W 230V**  
dim. 430x110 mm; cable isolée L=1300 mm

**Heating elements evaporation 95W 230V**  
dim. 430x110 mm; insulated cable L=1300 mm

**Tauwasserheizungen 95W 230V**  
dim. 430x110 mm; mit kabel L=1300 mm

Zanussi, Electrolux 082731 -

414613



**Resistenza evaporatore 420W 230V**  
dim. 270x58x80 mm; cavo L=1800 mm; faston F  
6,3x0,8 mm

**Résistances évaporation 420W 230V**  
dim. 270x58x80 mm; câble L=1800 mm; faston F  
6,3x0,8 mm

**Heating elements evaporation 420W 230V**  
dim. 270x58x80 mm; cable L=1800 mm; faston F  
6,3x0,8 mm

**Tauwasserheizungen 420W 230V**  
dim. 270x58x80 mm; Kabel L=1800 mm; faston F  
6,3x0,8 mm

Zanussi, Electrolux 087515 -

414992



**Resistenza evaporatore 230V 420W**  
L=250 mm; con cavo L= 1600 mm

**Résistances évaporation 230V 420W**  
L=250 mm; avec cable L= 1600 mm

**Heating elements evaporation 230V 420W**  
L=250 mm; with cable L= 1600 mm

**Tauwasserheizungen 230V 420W**  
L=250 mm; mit kabel L= 1600 mm

Zanussi, Electrolux 084726 -





**Resistenze**  
**Heating Elements**

**Résistances**  
**Heizkörper**

415053



**Resistenza evaporatore 450W 230V**

L=380 mm; con cavo L=1100 mm con faston F6;  
connettore di terra L=1200 mm con occhiello

**Résistances évaporation 450W 230V**

L=380 mm; avec cable L=1100 mm avec faston F6;  
connecteur de terre L=1200 mm avec œillet

**Heating elements evaporation 450W 230V**

L=380 mm; with cable L=1100 mm with faston F6;  
ground connector L=1200 mm with eyelet

**Tauwasserheizungen 450W 230V**

L=380 mm; mit kabel L=1100 mm mit faston F6;  
Masseanschluss L=1200 mm mit Öse

Zanussi, Electrolux 0A9683 -

415209



**Resistenza evaporatore 540W 220V**

dim. 735x310 mm

**Résistances évaporation 540W 220V**

dim. 735x310 mm

**Heating elements evaporation 540W 220V**


dim. 735x310 mm

**Tauwasserheizungen 540W 220V**

dim. 735x310 mm

Zanussi, Electrolux 082279 -

414609



**Resistenza evaporatore 450W 230V**

dim.485x120 mm; con cavo L=1300 mm

**Résistances évaporation 450W 230V**

dim.485x120 mm; avec cable L=1300 mm

**Heating elements evaporation 450W 230V**

dim.485x120 mm; with cable L=1300 mm

**Tauwasserheizungen 450W 230V**

dim.485x120 mm; mit kabel L=1300 mm

Zanussi, Electrolux 085533 -

415216



**Resistenza evaporatore 1000W 230V**

dim. 430x100 mm; cavo L=1400 mm

**Résistances évaporation 1000W 230V**

dim. 430x100 mm; câble L=1400 mm

**Heating elements evaporation 1000W 230V**

dim. 430x100 mm; cable L=1400 mmADN22060 -  
ADF2206

**Tauwasserheizungen 1000W 230V**

dim. 430x100 mm; kabel L=1400 mm

Zanussi, Electrolux 0A9673 -

414896



**Resistenze per bacinelle 95W 220V**

dim. 495x60 mm; con cavo L=3000 mm

**Résistances pour bac 95W 220V**

dim. 495x60 mm; avec cable L=3000 mm

**Heating elements for basin 95W 220V**

dim. 495x60 mm; with cable L=3000 mm

**Heizkörper für behälter 95W 220V**

dim. 495x60 mm; mit kabel L=3000 mm

Zanussi, Electrolux 0A8134 -





Resistenze  
Heating Elements

Résistances  
Heizkörper

415072



**Resistenze per bacinelle 95W 220V**  
dim. 320x50 mm; con cavo L=3000 mm

**Résistances pour bac 95W 220V**  
dim. 320x50mm; avec cable L=3000 mm

**Heating elements for basin 95W 220V**  
dim. 320x50 mm; with cable L=3000 mm

**Heizkörper für behälter 95W 220V**  
dim. 320x50 mm; mit kabel L=3000 mm

Zanussi, Electrolux 083714 -

415311



**Resistenze per bacinelle 120W 220**  
dim. 198x114x40 mm; con cavo L=95 mm

**Résistances pour bac 120W 220**  
dim. 198x114x40 mm; avec cable L=95 mm

**Heating elements for basin 120W 220**  
dim. 198x114x40 mm; with cable L=95 mm

**Heizkörper für behälter 120W 220**  
dim. 198x114x40 mm; mit kabel L=95 mm

Zanussi, Electrolux 082188 -

415060



**Resistenze per bacinelle 95W 230-265V**  
dim. Ø 12x120 mm; con cavo L=2900 mm

**Résistances pour bac 95W 230-265V**  
dim. Ø 12x120 mm; avec cable L=2900 mm

**Heating elements evaporation 95W 230-265V**  
dim. Ø 12x120 mm; with cable L=2900 mm

**Heizkörper für behälter 95W 230-265V**  
dim. Ø 12x120 mm; mit kabel L=2900 mm

Zanussi, Electrolux 083814 -

532985



**Resistenze per bacinelle PTC 350W 230V**  
dim. Ø 12x230 mm; con cavo L=1000 mm, Tmax  
180°C, con guarnizioni e dado di fissaggio

**Résistances pour bac PTC 350W 230V**  
dim. Ø 12x230 mm; avec cable L=1000 mm, Tmax  
180°C, avec joint et ecroe fixe

**Heating elements for basin PTC 350W 230V**  
dim. Ø 12x230 mm; with cable L=1000 mm, Tmax  
180°C, with gasket and fixing nut

**Heizkörper für behälter PTC 350W 230V**  
dim. Ø 12x230 mm; mit kabel L=1000 mm, Tmax  
180°C, mit dichtung und mutter fix

Zanussi, Electrolux 099417 -

318266



**Cavo riscaldante 9,1W 230V L=2400 mm**  
con faston F6,3

**Câble chauffant 9,1W 230V L=2400 mm**  
avec faston F6,3

**Heating cable 9,1W 230V L=2400 mm**  
with faston F6,3

**Heizkoerper 9,1W 230V L=2400 mm**  
mit faston F6,3

Zanussi, Electrolux 091583 -



Resistenze  
Heating Elements

Résistances  
Heizkörper

319972

**Cavo riscaldante 11W 230V L=1600 mm**  
Per tavoli 2 vani BT - TN

**Câble chauffant 11W 230V L=1600 mm**  
puor tables 2 portes BT - TN

**Heating cable 11W 230V L=1600 mm**  
for 2 doors tables BT - TN

**Heizkabel 11W 230V L=1600 mm**  
for 2 doors tables BT - TN

Zanussi, Electrolux 091005 -

415182

**Cavo riscaldante 21W 230V Ø 6x2500 mm**  
con faston 6,3 mm, per tubo scarico condensa

**Câble chauffant 21W 230V Ø 6x2500 mm**  
avec cosse 6,3 mm, pour tuyau de vidange

**Heating cable 21W 230V Ø 6x2500 mm**  
with faston 6,3 mm, for drain pipe

**Heizkabel 21W 230V Ø 6x2500 mm**  
mit faston 6,3 mm, mit Ablaufanschluss

Zanussi, Electrolux 081939 - 087138 - 0K6065 -

414997

**Cavo riscaldante 21W 230V Ø 6x3000 mm**  
con faston 7 mm

**Câble chauffant 21W 230V Ø 6x3000 mm**  
avec faston 7 mm

**Heating cable 21W 230V Ø 6x3000 mm**  
with faston 7 mm

**Heizkabel 21W 230V Ø 6x3000 mm**  
mit faston 7 mm

Zanussi, Electrolux 087779 -

414988

**Cavo riscaldante 21W 230V**

**Câble chauffant 21W 230V**

**Heating cable 21W 230V**

**Heizkabel 21W 230V**

Zanussi, Electrolux 087353 -

435242

**Cavo riscaldante 21,15W 230V L=6250 mm**

**Câble chauffant 21,15W 230V L=6250 mm**

**Heating cable 21,15W 230V L=6250 mm**

**Heizkabel 21,15W 230V L=6250 mm**

Zanussi, Electrolux 082259 - 089898 -



Resistenze  
Heating Elements

Résistances  
Heizkörper

414920

Cavo riscaldante 21.3 W 230 V L= 2000 mm

Heating cable 21.3 W 230 V L= 2000 mm

Câble chauffant 21.3 W 230 V L= 2000 mm

Heizkabel 21.3 W 230 V L= 2000 mm



Zanussi, Electrolux 085979 - 0A9679 -

415237

Cavo riscaldante 21,5W 230V L=5250 mm  
con faston F6,3 mm

Heating cable 21,5W 230V L=5250 mm  
with faston F6,3 mm

Câble chauffant 21,5W 230V L=5250 mm  
avec faston F6,3 mm

Heizkabel 21,5W 230V L=5250 mm  
mit faston F6,3 mm



Zanussi, Electrolux 083585 -

414991

Cavo riscaldante 22,5W 230V L=3900  
con faston

Heating cable 22,5W 230V L=3900  
with faston

Câble chauffant 22,5W 230V L=3900  
avec faston

Heizkabel 22,5W 230V L=3900  
mit faston



Zanussi, Electrolux 087090 -

414894

Cavo riscaldante 26,7W 230V L=4200 mm

Heating cable 26,7W 230V L=4200 mm

Câble chauffant 26,7W 230V L=4200 mm

Heizkabel 26,7W 230V L=4200 mm



Zanussi, Electrolux 087393 -

414645

Cavo riscaldante 29W 220V L=7000 mm

Heating cable 29W 220V L=7000 mm

Câble chauffant 29W 220V L=7000 mm

Heizkabel 29W 220V L=7000 mm



Zanussi, Electrolux 082361 -



Resistenze  
Heating Elements

Résistances  
Heizkörper

435243

**Cavo riscaldante 42W 230V Ø 4,5x6200 mm**  
con faston 7 mm e un puntale 1,5 mm



**Câble chauffant 42W 230V Ø 4,5x6200 mm**  
avec cosse 7 mm et connecteur 1,5 m

**Heating cable 42W 230V Ø 4,5x6200 mm**  
with faston 7 mm and spade connector 1,5 mm

**Heizkabel 42W 230V Ø 4,5x6200 mm**  
faston 7 mm und spitze L=6200 mm

Zanussi, Electrolux 082247 - 089912 -

414918

**Cavo riscaldante 42,4W 230V L=6000mm**  
con faston



**Câble chauffant 42,4W 230V L=6000mm**  
avec cosse

**Heating cable 42,4W 230V L=6000mm**  
with faston

**Heizkabel 42,4W 230V L=6000mm**  
mit faston

Zanussi, Electrolux 085984 - 087170 -

414823

**Cavo riscaldante 47W 230V L= 5500 mm**



**Câble chauffant 47W 230V L= 5500 mm**

**Heating cable 47W 230V L= 5500 mm**

**Heizkabel 47W 230V L= 5500 mm**

Zanussi, Electrolux 083762 -

415273

**Cavo riscaldante 57,4W 230V L=7750 mm**  
con faston e puntale



**Câble chauffant 57,4W 230V L=7750 mm**  
avec faston et connecteur

**Heating cable 57,4W 230V L=7750 mm**  
with faston and spade connector

**Heizkabel 57,4W 230V L=7750 mm**  
faston und spitze

Zanussi, Electrolux 082355 - 089953 -

343507

**Cavo riscaldante 90W 220V L=5300 mm**



**Câble chauffant 90W 220V L=5300 mm**

**Heating element 90W 220V L=5300 mm**

**Heizkoerper 90W 220V L=5300 mm**

Zanussi, Electrolux 085750 -



Resistenze  
Heating Elements

Résistances  
Heizkörper

343509 Cavo riscaldante 94W 220V L=5800 mm Heating cable 94W 220V L=5800 mm



Câble chauffant 94W 220V L=5800 mm

Heizkabel 94W 220V L=5800 mm

Zanussi, Electrolux 085224 -

Trasformatori  
Transformers

Transformateurs  
Transformer

435285 **Trasformatore 230/12V P=3VA 50/60Hz** dim. 44x45x33 mm; per termoregolatori alimentati a 12V **Transformer 230/12V P=3VA 50/60Hz** dim. 44x45x33 mm; for 12V thermoregulator



**Transformateur 230/12V P=3VA 50/60Hz** dim. 44x45x33 mm; pour thermorégulateur 12V

**Transformatoren 230/12V P=3VA 50/60Hz** dim. 44x45x33 mm; für Temperaturregler versorgt ein 12V

Zanussi, Electrolux 004120 - 004121 - 083833 -

410166 **Trasformatore 230/12V P=6VA 50/60Hz** dim. 44x45x33 mm; per termoregolatori alimentati a 12V **Transformer 230/12V P=6VA 50/60Hz** dim. 44x45x33 mm; for 12V thermoregulator



**Transformateur 230/12V P=6VA 50/60Hz** dim. 44x45x33 mm; pour thermorégulateur 12V

**Transformatoren 230/12V P=6VA 50/60Hz** dim. 44x45x33 mm; für Temperaturregler versorgt ein 12V

Zanussi, Electrolux 082378 -

410066 **Trasformatore 10VA prim 220/ sec 12V 50/60Hz** dim.57x47x40 mm **Transformer 10VA prim 220/ sec 12V 50/60Hz** dim.57x47x40 mm



**Transformateur 10VA prim 220/ sec 12V 50/60Hz** dim.57x47x40 mm

**Transformatoren 10VA prim 220/ sec 12V 50/60Hz** dim.57x47x40 mm

Zanussi, Electrolux 085761 -

439329 **Trasformatore 20VA 50/60Hz** pri. 230V sec.24V 20W dim.57x59x52 mm **Transformer 20VA 50/60Hz** pri. 230V sec.24V 20W dim.57x59x52 mm



**Transformateur 20VA 50/60Hz** pri. 230V sec.24V 20W dim.57x59x52 mm

**Transformatoren 20VA 50/60Hz** pri. 230V sec.24V 20W dim.57x59x52 mm

Zanussi, Electrolux 087662 -



**Trasformatori**  
**Transformers**

**Transformateurs**  
**Transformer**

435908

**Trasformatore per illuminazione 40W 230V 50Hz**

**Trasformer for lighting 40W 230V 50Hz**

**Transformateur pour technique d'éclairage 40W 230V 50Hz**

**Transformatoren für Beleuchtungstechnik 40W 230V 50Hz**



Zanussi, Electrolux 0A9200 -

410100

**Trasformatore 18VA 50/60Hz 230V**  
2 uscite 12V-9,5V

**Transformer 18VA 50/60Hz 230V**  
2 outlet 12V-9,5V

**Transformateur 18VA 50/60Hz 230V**  
2 sortie 12V-9,5V

**Transformatoren 18VA 50/60Hz 230V**  
2 ausgang 12V-9,5V



Zanussi, Electrolux 083389 -

**Termostati**  
**Thermostats**

**Thermostats**  
**Thermostate**

435185

**Termostato di sicurezza 1P +40/-30°C**  
10A 250V - cavo L=780 mm

**Safety thermostat 1P +40/-30°C**  
10A 250V - cable L=780 mm

**Thermostat de sécurité 1P +40/-30°C**  
10A 250V - câble L=780 mm

**Sicherheitsthermostat 1P +40/-30°C**  
10A 250V - kabel L=780 mm



Zanussi, Electrolux 088567 -

435120

**Termostato sicurezza 1P 40°C**  
cavo L=1600 mm con faston F 6,3 mm

**Safety thermostat 1P 40°C**  
cable L=1600 mm with faston F 6,3 mm

**Thermostat de sécurité 1P 40°C**  
câble L=1600 mm avec faston F 6,3 mm

**Sicherheitsthermostat 1P 40°C**  
kabel L=1600 mm mit faston F 6,3 mm



Zanussi, Electrolux 0A9671 -

432479

**Termostato di sicurezza 1P 110°C**  
capillare rivestito L=2000; bulbo Ø 6x78 mm

**Safety thermostat 1P 110°C**  
coated capillary L=2000; bulb Ø 6x78 mm

**Thermostat de sécurité 1P 110°C**  
capillaire revêtu L=2000; bulbe Ø 6x78 mm

**Sicherheitsthermostat 1P 110°C**  
kapillar clad L=2000; Birne Ø 6x78 mm



Zanussi, Electrolux 0A9601 -





**Termostati**  
**Thermostats**

**Thermostats**  
**Thermostate**

520540



**Termostato di sicurezza 3P 133°C**  
capillare L=1710 mm - bulbo Ø 6x74 mm

**Thermostat de sécurité 3P 133°C**  
capillaire L=1710 mm - bulbe Ø 6x74 mm

**Safety thermostat 3P 133°C**  
capillary L=1710 mm - bulb Ø 6x74 mm

**Sicherheitsthermostat 3P 133°C**  
kapillar L=1710 mm - Birne Ø 6x74 mm

Zanussi, Electrolux 089633 -

435052



**Termostato contatto NO 85°C - NC 75°C**  
tipo L85-10C T175

**Thermostats contact NO 85°C - NC 75°C**  
type L85-10C T175

**Bi-metal thermostats NO 85°C - NC 75°C**  
type L85-10C T175

**Anlegethermostate NO 85°C - NC 75°C**  
type L85-10C T175

Zanussi, Electrolux 0A8707 -

520873



**Termostato Klixon**  
cavo L=3500 mm, con faston

**Thermostat Klixon**  
câble L=3500 mm, avec faston

**Thermostat Klixon**  
cable L=3500 mm, with faston

**Thermostat Klixon**  
kabel L=3500 mm, mit faston

Zanussi, Electrolux 088396 -

411524



**Termostato fine sbrinamento +7/-1°C**  
temperatura di stacco +7°C; temperatura di riattacco  
-1°C; cavo L=1150 mm con faston F7 mm

**Thermostat fin de dégivrage +7/-1°C**  
température de détachement +7°C; température de  
recollement -1°C; câble L=1150 mm avec faston F7  
mm

**Defrosting end thermostat +7/-1°C**  
switch-OFF temp. (warm) +7°C; switch-ON temp  
(cold) -1°C; cavo L=1150 mm with faston F7 mm

**Thermostat Ende Abtauen +7/-1°C**  
Ablösung Temperatur +7°C; Wiederanheftung  
Temperatur -1°C; kabel L=1150 mm mit faston F7  
mm

Zanussi, Electrolux 083106 -

438771



**Termostato +10°C**  
cavo L=1850 mm

**Thermostat +10°C**  
câble L=1850 mm

**Thermostat +10°C**  
cable L=1850 mm

**Thermostat +10°C**  
kabel L=1850 mm

Zanussi, Electrolux 0A9079 -





**Termostati**  
**Thermostats**

**Thermostats**  
**Thermostate**

438811



**Termostato fine sbrinamento +20/0 C° cavo L=1600 mm**

**Thermostat fin de dégivrage +20/0 C° câble L=1600 mm**

**Defrosting end thermostat +20/0 C° cable L=1600 mm**

**Thermostat Ende Abtauen +20/0 C° kabel L=1600 mm**

Zanussi, Electrolux 085940 -

411523



**Termostato fine sbrinamento +25/10°C**

temperatura di stacco +25°C; temperatura di riattacco +10°C; cavo L=2000 mm

**Thermostat fin de dégivrage +25/10°C**

température de détachement +25°C; température de recollement +10°C; câble L=2000 mm

**Defrosting end thermostat +25/10°C**

switch-OFF temp. (warm) +25°C; switch-ON temp (cold) +10°C; cable L=2000 mm

**Thermostat Ende Abtauen +25/10°C**

Ablösung Temperatur +25°C; Wiederanheftung Temperatur +10°C; kabel L=2000 mm

Zanussi, Electrolux 082618 - 083113 - 0A9529 -

349751



**Termostato K22-L1537**

**Thermostat K22L 1537**

**Thermostat K22L 1537**

**Thermostat K22L 1537**

Zanussi, Electrolux 0A9579 -

535279



**Termostato K22-L3521**

capillare L=2000 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; campo di lavoro -2/+8°C

**Thermostat K22-L3521**

capillaire L=2000 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm; température d'utilisation -2/+8°C

**Thermostat K22-L3521**

capillary L=2000 mm; D-shaft Ø 6x4,6 mm; operating temperature range -2/+8°C

**Thermostat K22-L3521**

kapillar L=2000 mm; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; Arbeitsbereich -2/+8°C

Zanussi, Electrolux 099551 -

346557



**Termostato K50-P1115**

capillare L=2000 mm; 6A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm; campo di lavoro +1,5/+11°C

**Thermostat K50-P1115**

capillaire L=2000 mm; 6A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm; température d'utilisation +1,5/+11°C

**Thermostat K50-P1115**

capillary L=2000 mm; 6A 250V; D-shaft Ø 6x4,6 mm; operating temperature range +1,5/+11°C

**Thermostat K50-P1115**

kapillar L=2000 mm; 6A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; Arbeitsbereich +1,5/+11°C

Zanussi, Electrolux 083520 -



Termostati  
Thermostats

Thermostats  
Thermostate

429530



**Termostato K50-P1459**

capillare L=400 mm; 6A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm; campo di lavoro -22,5/+2 °C

**Thermostat K50-P1459**

capillaire L=400 mm; 6A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm; température d'utilisation -22,5/+2 °C

**Thermostat K50-P1459**

capillary L=400 mm; 6A 250V; D-shaft Ø 6x4,6 mm; operating temperature range -22,5/+2 °C

**Thermostat K50-P1459**

kapillar L=400 mm; 6A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; Arbeitsbereich -22,5/+2 °C

Zanussi, Electrolux 0KS870 -

349495



**Termostato K50-L3078**

capillare L=2040 mm; 6A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; campo di lavoro -7/-3°C

**Thermostat K50-L3078**

capillaire L=2040 mm; 6A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm; température d'utilisation -7/-3°C

**Thermostat K50-L3078**


capillary L=2040 mm; 6A 250V; D-shaft Ø 6x4,6 mm; operating temperature range -7/-3°C

**Thermostat K50-L3078**

kapillar L=2040 mm; 6A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; Arbeitsbereich -7/-3°C

Zanussi, Electrolux 0A8089 -

416028



**Termostato K50-L3199**

capillare L=2000 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4 mm

**Thermostat K50 L3199**

capillaire L=2000 mm; D-axe Ø 6x4 mm

**Thermostat K50 L3199**

capillary L=2000 mm; D-shaft Ø 6x4 mm

**Thermostat K50 L3199**

kapillar L=2000 mm; Halbmondachse Ø 6x4 mm

Zanussi, Electrolux 0A8728 -

346089



**Termostato K50-L3324**

capillare L=2500 mm; 6A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; campo di lavoro +1,5/+4 °C

**Thermostat K50-L3324**

capillaire L=2500 mm; 6A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm; température d'utilisation +1,5/+4 °C

**Thermostat K50-L3324**

capillar L=2500 mm; 6A 250V; D-shaft Ø 6x4,6 mm; operating temperature range +1,5/+4 °C

**Thermostat K50-L3324**

kapillar L=2500 mm; 6A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; Arbeitsbereich +1,5/+4 °C

Zanussi, Electrolux 086026 -

349489



**Termostato K52-L4512**

capillari L=2100 mm; 6A 250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm; campo di lavoro -6,4/+3,2

**Thermostat K52-L4512**

capillaire L=2100 mm; 6A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm; température d'utilisation -6,4/+3,2

**Thermostat K52-L4512**

capillar L=2100 mm; 6A 250V; D-shaft Ø 6x4,6 mm; operating temperature range -6,4/+3,2

**Thermostat K52-L4512**

kapillar L=2100 mm; 6A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; Arbeitsbereich -6,4/+3,2

Zanussi, Electrolux 0A8653 -



Termostati  
Thermostats

Thermostats  
Thermostate

349479



**Termostato K55-L5026**

capillare L=2000 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; campo di lavoro 0,5/+8°C

**Thermostat K55-L5026**

capillaire L=2000 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm; température d'utilisation 0,5/+8°C

**Thermostat K55-L5026**


capillar L=2000 mm; D-shaft Ø 6x4,6 mm; operating temperature range 0,5/+8°C

**Thermostat K55-L5026**

kapillar L=2000 mm; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; Arbeitsbereich 0,5/+8°C

Zanussi, Electrolux 082025 -

435319



**Termostato K55-L5027**

capillare L=2000 mm; 6A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; campo di lavoro -5/+8,5°C

**Thermostat K55-L5027**

capillaire L=2000 mm; 6A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm; température d'utilisation -5/+8,5°C

**Thermostat K55-L5027**

capillar L=2000 mm; 6A 250V; D-shaft Ø 6x4,6 mm; operating temperature range -5/+8,5°C

**Thermostat K55-L5027**

kapillar L=2000 mm; 6A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; Arbeitsbereich -5/+8,5°C

Zanussi, Electrolux 081689 -

349483



**Termostato K55-L5070**

capillare L=2500 mm; 6A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; campo di lavoro -22/-7°C

**Thermostat K55-L5070**

capillaire L=2500 mm; 6A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm; température d'utilisation -22/-7°C

**Thermostat K55-L5070**

capillar L=2500 mm; 6A 250V; D-shaft Ø 6x4,6 mm; operating temperature range -22/-7°C

**Thermostat K55-L5070**

kapillar L=2500 mm; 6A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; Arbeitsbereich -22/-7°C

Zanussi, Electrolux 082985 - 085000 -

435199



**Termostato K55-L5078**

capillare L=2000 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; campo di lavoro +2/+10°C

**Thermostat K55-L5078**

capillaire L=2000 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm; température d'utilisation +2/+10°C

**Thermostat K55-L5078**

capillar L=2000 mm; D-shaft Ø 6x4,6 mm; operating temperature range +2/+10°C

**Thermostat K55-L5078**

kapillar L=2000 mm; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; Arbeitsbereich +2/+10°C

Zanussi, Electrolux 083125 -

435198



**Termostato K55-L5079**

capillare L=2000 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; campo di lavoro -2/+11°C

**Thermostat K55-L5079**

capillaire L=2000 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm; température d'utilisation -2/+11°C

**Thermostat K55-L5079**

capillar L=2000 mm; D-shaft Ø 6x4,6 mm; operating temperature range -2/+11°C

**Thermostat K55 L5079**

kapillar L=2000 mm; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; Arbeitsbereich -2/+11°C

Zanussi, Electrolux 083135 -



**Termostati**  
**Thermostats**

**Thermostats**  
**Thermostate**

349487



**Termostato K55-L5080**

capillare L=2000 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; campo di temperatura -3/+10°C

**Thermostat K55-L5080**

capillaire L=2000 mm; D-axis Ø 6x4,6 mm; température d'utilisation -3/+10°C

**Thermostat K55-L5080**

capillar L=2000 mm; D-shaft Ø 6x4,6 mm; operating temperature range -3/+10°C

**Thermostat K55-L5080**

kapillar L=2000 mm; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; Arbeitsbereich -3/+10°C

Zanussi, Electrolux 083147 -

436110



**Termostato K55-L5106**

capillare L=2500 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4 mm; campo di lavoro -20°C

**Thermostat K55-L5106**

capillaire L=2500 mm; D-axis Ø 6x4 mm; température d'utilisation -20°C

**Thermostat K55-L5106**

capillar L=2500 mm; D-shaft Ø 6x4 mm; operating temperature range -20°C

**Thermostat K55-L5106**

kapillar L=2500 mm; Halbmondachse Ø 6x4 mm; Arbeitsbereich -20°C

Zanussi, Electrolux 085889 -

438704



**Termostato K55-L5110**

capillare L=1500 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4 mm; campo di lavoro -21/-12°C

**Thermostat K55-L5110**

capillaire L=1500 mm; D-axis Ø 6x4 mm; température d'utilisation -21/-12°C

**Thermostat K55-L5110**

capillar L=1500 mm; D-shaft Ø 6x4 mm; operating temperature range -21/-12°C

**Thermostat K55-L5110**

kapillar L=1500 mm; Halbmondachse Ø 6x4 mm; Arbeitsbereich -21/-12°C

Zanussi, Electrolux 0A9688 -

438705



**Termostato K55-L5112**

capillare L=1550 mm; 16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4 mm; campo di lavoro -3,6/+12°C

**Thermostat K55-L5112**

capillaire L=1550 mm; 16A 250V; D-axis Ø 6x4 mm; température d'utilisation -3,6/+12°C

**Thermostat K55-L5112**

capillar L=1550 mm; 16A 250V; D-shaft Ø 6x4 mm; operating temperature range -3,6/+12°C

**Thermostat K55-L5112**

kapillar L=1550 mm; 16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4 mm; Arbeitsbereich -3,6/+12°C

Zanussi, Electrolux 087165 - 0A9690 -

349761



**Termostato K55-L5113**

capillare L=1500 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4 mm; campo di lavoro -0,5/+12°C

**Thermostat K55-L5113**

capillaire L=1500 mm; D-axis Ø 6x4 mm; température d'utilisation -0,5/+12°C

**Thermostat K55-L5113**

capillar L=1500 mm; D-shaft Ø 6x4 mm; operating temperature range -0,5/+12°C

**Thermostat K55-L5113**

kapillar L=1500 mm; Halbmondachse Ø 6x4 mm; Arbeitsbereich -0,5/+12°C

Zanussi, Electrolux 0A9692 -



**Termostati**  
**Thermostats**

**Thermostats**  
**Thermostate**

436117

**Termostato K55-L5115**

capillare L=1600 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4 mm;  
campo di lavoro -23/-8,6 °C

**Thermostat K55-L5115**

capillaire L=1600 mm; D-axe Ø 6x4 mm; température  
d'utilisation -23/-8,6 °C

**Thermostat K55-L5115**

capillar L=1600 mm; D-shaft Ø 6x4 mm; operating  
temperature range -23/-8,6 °C

**Thermostat K55-L5115**

kapillar L=1600 mm; Halbmondachse Ø 6x4 mm;  
Arbeitsbereich -23/-8,6 °C

Zanussi, Electrolux 087173 -

438768

**Termostato K55-L5118**

capillare L= mm; perno a mezzaluna Ø 6x4 mm;  
campo di lavoro -7/+8 °C

**Thermostat K55-L5118**

capillaire L= mm; D-axe Ø 6x4 mm; température  
d'utilisation -7/+8 °C

**Thermostat K55-L5118**

capillar L= mm; D-shaft Ø 6x4 mm; operating  
temperature range -7/+8 °C

**Thermostat K55-L5118**

kapillar L= mm; Halbmondachse Ø 6x4 mm;  
Arbeitsbereich -7/+8 °C

Zanussi, Electrolux 087181 -

436118

**Termostato K55-L5119**

capillare L=1500 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4 mm

**Thermostat K55-L5119**

capillaire L=1500 mm; D-axe Ø 6x4 mm

**Thermostat K55-L5119**

capillar L=1500 mm; D-shaft Ø 6x4 mm

**Thermostat K55-L5119**

kapillar L=1500 mm; Halbmondachse Ø 6x4 mm

Zanussi, Electrolux 087360 -

435282

**Termostato K55-P5851**

capillare L=2500 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

**Thermostat K55-P5851**

capillaire L=2500 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

**Thermostat K55-P5851**

capillary L=2500 mm; D-shaft Ø 6x4,6 mm

**Thermostat K55-P5851**

kapillar L=2500 mm; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Zanussi, Electrolux 087516 -

432937

**Termostato K59-P4811**

capillare L=2000 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6  
mm; campo di lavoro +4,5/-21°C

**Thermostat K59-P4811000**

capillaire L=2000 mm; D-axe Ø 6x4 mm; température  
d'utilisation +4,5/-21°C

**Thermostat K59-P4811000**

capillary L=2000 mm; D-shaft Ø 6x4 mm; operating  
temperature range +4,5/-21°C

**Thermostat K59-P4811000**

kapillar L=2000 mm; Halbmondachse Ø 6x4 mm;  
Arbeitsbereich +4,5/-21°C

Zanussi, Electrolux 0KJ232 -






**Termostati**  
**Thermostats**

**Thermostats**  
**Thermostate**

429532



**Termostato K60-P1106**  
capillare L=400 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

**Thermostat K60-P1106**  
capillaire L=400 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

**Thermostat K60-P1106**  
capillary L=400 mm; D-shaft Ø 6x4,6 mm

**Thermostat K60-P1106**  
kapillar L=400 mm; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Zanussi, Electrolux 0KS869 -

349478



**Termostato K60-L2034**  
capillare L=1000 mm; 6A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; campo di lavoro -17/-10°C

**Thermostat K60-L2034**  
capillaire L=1000 mm; 6A 250V; D-axe Ø 6x4 mm; température d'utilisation -17/-10°C

**Thermostat K60-L2034**  
capillary L=1000 mm; 6A 250V; D-shaft Ø 6x4 mm; operating temperature range -17/-10°C

**Thermostat K60-L2034**  
kapillar L=1000 mm; 6A 250V; Halbmondachse Ø 6x4 mm; Arbeitsbereich -17/-10°C

Zanussi, Electrolux 081378 -

349492



**Termostato K60-L2112**  
capillare L=2500 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

**Thermostat K60-L2112**  
capillaire L=2500 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

**Thermostat K60-L2112**  
capillary L=2500 mm; D-shaft Ø 6x4,6 mm

**Thermostat K60-L2112**  
kapillar L=2500 mm; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Zanussi, Electrolux 083177 -

349499



**Termostato K60-L2141**  
capillare L=830 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

**Thermostat K60-L2141**  
capillaire L=830 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm

**Thermostat K60-L2141**  
capillary L=830 mm; D-shaft Ø 6x4,6 mm

**Thermostat K60-L2141**  
kapillar L=830 mm; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Zanussi, Electrolux 083178 -



**Tendine**  
Curtains

**Rideaux**  
Vorhang

521148

Tendina 113,50x120 mm

Curtain 113,50x120 mm

Rideau 113,50x120 mm

Vorhang 113,50x120 mm



Zanussi, Electrolux 088259 -

521147

Tendina 1080x1540 mm

Curtain 1080x1540 mm

Rideau 1080x1540 mm

Vorhang 1080x1540 mm



Zanussi, Electrolux 088260 -

**Tubi**  
Hoses

**Tuyaux**  
Schläuche

435003

Tubo di scarico L=145 mm - Ø 20x2 / Ø 15x2,5 mm

Drain pipe L=145 mm - Ø 20x2 / Ø 15x2,5 mm

Tube de vidage L=145 mm - Ø 20x2 / Ø 15x2,5 mm

Ablaufschlauch L=145 mm - Ø 20x2 / Ø 15x2,5 mm



Zanussi, Electrolux 087657 -

531772

Tubo Ltot= 350 mm

Hose Ltot= 350 mm

Ø 40x72 + Ø 21.5x27.9 mm

Ø 40x72 + Ø 21.5x27.9 mm

Touyau Ltot= 350 mm

Schlauch Ltot= 350 mm

Ø 40x72 + Ø 21.5x27.9 mm

Ø 40x72 + Ø 21.5x27.9 mm



Zanussi, Electrolux 0KZ366 - ST5001700-

700356

Raccordo a T  
attacco Ø 6 mm

T-connection  
connection Ø 6 mm

Raccord en T  
raccord Ø 6 mm

T-stück  
anschluss Ø 6 mm



Zanussi, Electrolux 091724 -





Componenti di scarico  
Drain components

Composants de vidange  
Ablaufeinheiten

348245

**Piletta di scarico con raccordo Ø 1"1/2 H=60 mm**  
foro troppopieno Ø 50 mm, corpo in plastica

**Drain plate with junction Ø 1"1/2 H=60 mm**  
overflow pipe hole Ø 50 mm, plastic body

**Bonde de vidange avec raccord Ø 1"1/2 H=60 mm**  
trou pour trop plein Ø 50 mm, corps en plastique

**Ablaufventil mit Anschluss Ø 1"1/2 H=60 mm**  
bohrung für überlaufrohr Ø 50 mm, aus Kunststoff



Zanussi, Electrolux 083591 - 0S1318 -

441309

**Tappo Ø 50 mm**

**Plug Ø 50 mm**

**Bouchon Ø 50 mm**

**Stoepsel Ø 50 mm**



Zanussi, Electrolux 083886 -

337874

**Piletta di scarico Ø 1/2" H=34 mm**  
Øint 14mm, Øtop 1 1/3 ", in plastica

**Drain plate Ø 1/2" H=34 mm**  
Øint 14mm, Øtop 1 1/3 ", plastic

**Bonde de vidange Ø 1/2" H=34 mm**  
Øint 14mm, Øtop 1 1/3 ", plastique

**Ablaufventil Ø 1/2" H=34 mm**  
Øint 14mm, Øtop 1 1/3 ", in Kunststoff



Zanussi, Electrolux 089756 -


521088

**Piletta di scarico Ø 20 mm Htot=47 mm**  
Øint 16 mm

**Drain plate Ø 20 mm Htot=47 mm**  
Øint 16 mm

**Bonde de vidange Ø 20 mm Htot=47 mm**  
Øint 16 mm

**Ablaufventil Ø 20 mm Htot=47 mm**  
Øint 16 mm



Zanussi, Electrolux 087912 -

525712

**Guarnizione Ø 30x39x2 mm per piletta 348050**

**Gasket Ø 30x39x2 mm for drain plate 348050**

**Joint Ø 30x39x2 mm pour bonde de vidange 348050**

**Dichtung Ø 30x39x2 mm für ablaufventil 348050**



Zanussi, Electrolux 033095 -



Componenti di scarico  
Drain components

Composants de vidange  
Ablaufeinheiten

441380

Dado Øint 19 mm

Lock nut Øint 19 mm



Ecroe Øint 19 mm

Mutter Øint 19 mm

Zanussi, Electrolux 081797 -

521813

Tappo

Plug



Bouchon


Stopfen

Zanussi, Electrolux 085535 -

521026

Tappo

Plug



Bouchon

Stoepsel

Zanussi, Electrolux 088089 -

414311

Molletta

Clips



Clips

Schelle

Zanussi, Electrolux 0KJ353 - 476020600 -

441319

Ghiera

Ring nut



Contre ecrou

Ringmutter

Zanussi, Electrolux 083592 -



**Componenti di scarico**  
**Drain components**

**Composants de vidange**  
**Ablaufeinheiten**

441318



**Portagomma per tubo Ø 24,5**  
attacco Ø 36,30xh6,5

**Raccord cannèle pour tuyau Ø 24,5**  
raccord Ø 36,30xh6,5

**Rubber holder for hose Ø 24,5**  
connection Ø 36,30xh6,5

**Schlauchtülle für Schläuche Ø 24,5 mm**  
Anschluss Ø 36,30xh6,5

Zanussi, Electrolux 083593 -

439037



**Sifone tubo Ø 16 mm**

**Siphon tuyau Ø 16 mm**

**Siphon hose Ø 16 mm**

**Siphon Schläuche Ø 16 mm**

Zanussi, Electrolux 085036 -

521347



**Sifone**

**Siphon**

**Siphon**

**Siphon**

Zanussi, Electrolux 087658 -

338549



**Sifone Ltot 910 mm**  
Øext 16 - 21 mm Øint 13-18 mm

**Siphon Ltot 910 mm**  
Øext 16 - 21 mm Øint 13-18 mm

**Siphon Ltot 910 mm**  
Øext 16 - 21 mm Øint 13-18 mm

**Siphon Ltot 910 mm**  
Øext 16 - 21 mm Øint 13-18 mm

Zanussi, Electrolux 082262 - 082301 -

520829



**Siphon Øest. 19,5 mm**  
L=165 mm

**Siphon Øest. 19,5 mm**  
L=165 mm

**Siphon Øest. 19,5 mm**  
L=165 mm

**Siphon Øest. 19,5 mm**  
L=165 mm

Zanussi, Electrolux 088463 -



Componenti di scarico  
Drain components

Composants de vidange  
Ablaufeinheiten

435004

Sifone

Siphon

Siphon

Siphon



Zanussi, Electrolux 087650 -

441343

Prolunga per condotto di scarico condensa

Extension for flue condensation

Rallonge pour canalisation de vidange eau de condensat

Erweiterung für anschluss kondensation



Zanussi, Electrolux 082204 -

321602

Collettore di scarico  
attacco Ø 20 mm

Drain manifold  
connection Ø 20 mm

Collecteur de vidange  
raccord Ø 20 mm

Abflusskollektor  
Anschluss Ø 20 mm



Zanussi, Electrolux 091652 -


410010

Bacinella

Bucket

Bac

Behälter



Zanussi, Electrolux 0A9397 -

344625

Bacinella

Bucket

Bac

Behälter



Zanussi, Electrolux 0A8645 -



Componenti di scarico  
Drain components

Composants de vidange  
Ablaufeinheiten

345139

Bacinella

Bucket

Bac

Behälter



Zanussi, Electrolux 087363 -

519388

Bacinella

Basin

Bac

Behälter



Zanussi, Electrolux 0A9670 -

519307

Bacinella 394x140 mm

Bucket 394x140 mm

Bac 394x140 mm

Behälter 394x140 mm



Zanussi, Electrolux 0A9682 -

510432

Bacinella H=65mm

Bucket H=65mm

Bac H=65mm

Behälter H=65mm



Zanussi, Electrolux 0A8018 -

411667

Bacinella

Bucket

Bac

Behälter




Zanussi, Electrolux 081215 -



**Componenti di scarico**  
**Drain components**

**Composants de vidange**  
**Ablaufeinheiten**

**520064**



**Bacinella**


**Bucket**

**Bac**

**Behälter**

Zanussi, Electrolux 0A8770 -

**521202**



**Bacinella 1000x220x200 mm**

**Bucket 1000x220x200 mm**

**Bac 1000x220x200 mm**

**Behälter 1000x220x200 mm**

Zanussi, Electrolux 087896 -

**521206**



**Bacinella 1350x220x210 mm**

**Bucket 1350x220x210 mm**

**Bac 1350x220x210 mm**

**Behälter 1350x220x210 mm**

Zanussi, Electrolux 087892 -

**521314**



**Bacinella 255x245mm**

**Bucket 255x245mm**

**Bac 255x245mm**

**Behälter 255x245mm**

Zanussi, Electrolux 087697 -

**520031**



**Bacinella 600x295x200 mm**

**Bucket 600x295x200 mm**

**Bac 600x295x200 mm**

**Behälter 600x295x200 mm**

Zanussi, Electrolux 0A8859 -



**Componenti di scarico**  
**Drain components**

**Composants de vidange**  
**Ablaufeinheiten**


**523549**

**Bacinella 525x320x160 mm**

**Bucket 525x320x160 mm**

**Bac 525x320x160 mm**

**Behälter 525x320x160 mm**



Zanussi, Electrolux 080702 -

**438509**

**Bacinella 530x325x40 mm**  
in plastica; per Frigoriferi e Banchi

**Bucket 530x325x40 mm**  
in plastic; for Refrigerators and Counters

**Bac 530x325x40 mm**  
en plastique; pour réfrigérateur et table refrigerée

**Behälter 530x325x40 mm**  
Kunststoff; für Kühlschränke & Bänke



Zanussi, Electrolux 080803 -

**521432**

**Bacinella 410x325x34 mm**

**Bucket 410x325x34 mm**

**Bac 410x325x34 mm**

**Behälter 410x325x34 mm**



Zanussi, Electrolux 087528 -


**520557**

**Bacinella condensa 245/280x370x22 mm**

**Bucket 245/280x370x22 mm**

**Bac 245/280x370x22 mm**

**Behälter 245/280x370x22 mm**



Zanussi, Electrolux 089619 -

**520033**

**Bacinella 600x395x210 mm**

**Bucket 600x395x210 mm**

**Bac 600x395x210 mm**

**Behälter 600x395x210 mm**



Zanussi, Electrolux 0A8858 -





**Componenti di scarico**  
**Drain components**

**Composants de vidange**  
**Ablaufeinheiten**

535121

**Bacinella 300x65x35 mm**  
Ltot. 400 mm; tubo Ø 8 mm

**Bac 300x65x35 mm**  
Ltot. 400 mm; tuyau Ø 8 mm

**Bucket 300x65x35 mm**  
Ltot. 400 mm; hose Ø 8 mm

**Behälter 300x65x35 mm**  
Ltot. 400 mm; Schlauch Ø 8 mm



Zanussi, Electrolux 099413 -

522879

**Bacinella 306x143x 60 mm**  
(per Frigoriferi)

**Bac 306x143x 60 mm**  
(pour réfrigérateur)

**Bucket 306x143x 60 mm**  
(for Refrigerators)

**Behälter 306x143x 60 mm**  
(Für Kühlschränke)



Zanussi, Electrolux 083813 -

521377

**Bacinella 380x140 mm**

**Bac 380x140 mm**

**Bucket 380x140 mm**

**Behälter 380x140 mm**



Zanussi, Electrolux 087483 -

523045

**Bacinella 450x110 mm**

**Bac 450x110 mm**

**Bucket 450x110 mm**

**Behälter 450x110 mm**



Zanussi, Electrolux 083014 -

**Filtri**  
**Filters**

**Filtres**  
**Filter**

322625

**Filtro aria 1170x200x15 mm**

**Filtre à air 1170x200x15 mm**

**Air filter 1170x200x15 mm**

**Luftfilter 1170x200x15 mm**



Zanussi, Electrolux OPE486 -



**Componenti strutturali**  
**Structural components**

**Composant structuraux**  
**Strukturkomponente**

**322716**

**Cassetto completo 2x1/2**

**Complete drawer 2x1/2**

**Tiroir complet 2x1/2**

**Komplette Schublade 2x1/2**



Zanussi, Electrolux 094291 -

**520084**

**Cassetto completo 550x330x200 mm**  
con guarnizione magnetica e guide saldate,placca frontale 450x310

**Complete drawer 550x330x200 mm**  
with magnetic gasket and runner, front plate 450x310

**Tiroir complet 550x330x200 mm**  
avec joint magnétique en guide, plaque frontale 450x310

**Komplette Schublade 550x330x200 mm**  
mit Schubladendichtung und schiene, Frontplatte 450x310



Zanussi, Electrolux 0A8936 -

**310843**

**Cassetto 1/2 - 2/3 TR'99C GN 1/1**

**Drawer 1/2 - 2/3 TR'99C GN 1/1**

**Tiroir 1/2 - 2/3 TR'99C GN 1/1**

**Schublade 1/2 - 2/3 TR'99C GN 1/1**



Zanussi, Electrolux 091363 -

**611280**

**Supporto 560x680x56 mm**

**Support 560x680x56 mm**

**Support 560x680x56 mm**

**Halter 560x680x56 mm**



Zanussi, Electrolux 099763 -

**535072**

**Supporto 560x680x35 mm**

**Support 560x680x35 mm**

**Support 560x680x35 mm**

**Halter 560x680x35 mm**



Zanussi, Electrolux 099374 -



**Componenti strutturali**  
**Structural components**

**Composant structuraux**  
**Strukturkomponente**

**541301**

**Pannello cassetto 440x440 mm**

**Drawer panel 440x440 mm**



**Panneau tiroir 440x440 mm**

**Abdeckung schublade 440x440 mm**

Zanussi, Electrolux 0C3627 -

**439121**

**Cruscotto 235x75 mm**

**Control panel 235x75 mm**



**Panneau de contrôle 235x75 mm**

**Schalterblende 235x75 mm**

Zanussi, Electrolux 0A8517 -

**520729**

**Cruscotto**

**Control panel**



**Panneau de contrôle**

**Schalterblende**

Zanussi, Electrolux 088621 -

**439090**

**Cruscotto 280x50x25 mm**

**Control panel 280x50x25 mm**



**Panneau de contrôle 280x50x25 mm**

**Schalterblende 280x50x25 mm**

Zanussi, Electrolux 0A8881 -

**349100**

**Cruscotto 1470x310x75 mm**

**Control panel 1470x310x75 mm**



**Panneau de contrôle 1470x310x75 mm**

**Schalterblende 1470x310x75 mm**

Zanussi, Electrolux 087163 -



**Componenti strutturali**  
**Structural components**

**Composant structuraux**  
**Strukturkomponente**

**343729**



**Cruscotto frigo LUX-LINE 600L**  
dim. 257x45x24 mm


**Panneau de contrôle armoire LUX-LINE 600L**  
dim. 257x45x24 mm

**Control panel LUX-LINE fridge 600L**  
dim. 257x45x24 mm

**Schalterblende LUX-LINE Kühlschrank 600L**  
dim. 257x45x24 mm

Zanussi, Electrolux 083204 -

**532948**



**Cruscotto L=295 mm**

**Panneau de contrôle L=295 mm**

**Control panel L=295 mm**

**Schalterblende L=295 mm**

Zanussi, Electrolux 099250 -

**534864**



**Cruscotto 600x325x70 mm**


**Panneau de contrôle 600x325x70 mm**

**Control panel 600x325x70 mm**

**Schalterblende 600x325x70 mm**

Zanussi, Electrolux 090218 -

**534973**



**Pannello frontale 300x112mm**

**Panneau frontal 300x112mm**

**Front panel 300x112mm**

**Vordereabdeckung 300x112mm**

Zanussi, Electrolux 099302 -

**324248**



**Cruscotto 645x300x70 mm**

**Panneau de contrôle 645x300x70 mm**

**Control panel 645x300x70 mm**

**Schalterblende 645x300x70 mm**

Zanussi, Electrolux 092496 -



**Componenti strutturali**  
**Structural components**

**Composant structuraux**  
**Strukturkomponente**

523254

**Testata cruscotto**

**Head control panel**

**Tete panneau de contrôle**

**Armaturenbrett getestet**



Zanussi, Electrolux 082903 -

522905

**Copertura laterale**

**Covering**

**Couverture**

**Abdeckung**



Zanussi, Electrolux 083120 -


521628

**Carter evaporatore**

**Carter evaporator**

**Carter évaporateur**

**Verdampfer carter**



Zanussi, Electrolux 087144 -


521972

**Carter evaporatore 450x555x170 mm**

**Carter evaporator 450x555x170 mm**

**Carter évaporateur 450x555x170 mm**

**Verdampfer carter 450x555x170 mm**



Zanussi, Electrolux 085638 -

615269

**Carter evaporatore 580x430x30 mm**  
fino a matricola 745.....

**Carter evaporator 580x430x30 mm**  
until SN 745.....

**Carter évaporateur 580x430x30 mm**  
until SN 745.....

**Verdampfer carter 80x430x30 mm**  
until SN 745.....



Zanussi, Electrolux 099998 -



**Componenti strutturali**  
**Structural components**

**Composant structuraux**  
**Strukturkomponente**

615268



**Carter evaporatore 435x405mm**  
fornita con piletta e ghiera di blocco


**Carter évaporateur 435x405mm**  
fourni avec les déchets et les contre-écrous

**Carter evaporator 435x405mm**  
supplied with waste and lock nuts

**Verdampfer carter 435x405mm**  
mit Abfall geliefert und Sicherungsmuttern

Zanussi, Electrolux 099997 -

310868



**Carter evaporatore 580x585x150 mm**

**Carter évaporateur 580x585x150 mm**

**Carter evaporator 580x585x150 mm**

**Verdampfer carter 580x585x150 mm**

Zanussi, Electrolux 091600 -

319611



**Carter evaporatore 530x757x150 mm**


**Carter évaporateur 530x757x150 mm**

**Carter evaporator 530x757x150 mm**

**Verdampfer carter 530x757x150 mm**

Zanussi, Electrolux 091606 -

438840



**Copertura gruppo evaporante**

**Couverture pour groupe évaporateur**

**Defrozen unit cover**

**Coverage Verdampfungs Gruppe**

Zanussi, Electrolux 089137 - 090079 -

532939



**Copertura 760x600x250 mm**

**Couverture 760x600x250 mm**

**Covering 760x600x250 mm**

**Abdeckung 760x600x250 mm**

Zanussi, Electrolux 099227 -



**Componenti strutturali**  
**Structural components**

**Composant structuraux**  
**Strukturkomponente**

343735

**Griglia areazione**

**Grill**



**Grille**


**Gitter**

Zanussi, Electrolux 082679 -

439108

**Mascherina 347x267 mm**

**Small plate 347x267 mm**



**Plaquette 347x267 mm**

**Blende 347x267 mm**

Zanussi, Electrolux 0A8746 -

520223

**Convogliatore 267x250x80 mm**

**Conveyor 267x250x80 mm**



**Convoyeur 267x250x80 mm**


**Förder 267x250x80 mm**

Zanussi, Electrolux 0A9104 -

441156

**Pannello 560x300x80 mm**

**Panel 560x300x80 mm**



**Panneau 560x300x80 mm**

**Panel 560x300x80 mm**

Zanussi, Electrolux 087690 -

439470

**Mascherina 185x90x60 mm**

**Small plate 185x90x60 mm**



**Plaquette 185x90x60 mm**

**Blende 185x90x60 mm**

Zanussi, Electrolux 082735 -





**Componenti strutturali**  
**Structural components**

**Composant structuraux**  
**Strukturkomponente**


521990

**Sportello 340x280x83 mm**

**Door 340x280x83 mm**

**Portillon 340x280x83 mm**

**Klappe 340x280x83 mm**



Zanussi, Electrolux 085586 -


532991

**Supporto 545x75x120 mm**

**Support 545x75x120 mm**

**Support 545x75x120 mm**

**Halter 545x75x120 mm**



Zanussi, Electrolux 099424 -

**Porte**  
**Doors**

**Portes**  
**Türen**

440892

**Porta completa**

**Complete door**

**Porte complete**

**Komplete tür**



Zanussi, Electrolux 089141 -

411742

**Controporta 670x1570 mm**

**Inner door 670x1570 mm**

**Contreporte 670x1570 mm**

**Innentür 670x1570 mm**



Zanussi, Electrolux 081292 -

441174

**Porta completa 1540x690 mm**

**Complete door 1540x690 mm**

**Porte complete 1540x690 mm**

**Komplete tür 1540x690 mm**



Zanussi, Electrolux 085695 - 093992 -



**Porte**  
**Doors**

**Portes**  
**Türen**

521799



**Porta completa 766x720 mm**

**Porte complete 766x720 mm**

**Complete door 766x720 mm**

**Komplete tür 766x720 mm**

Zanussi, Electrolux 085764 -

520765



**Porta L=800 mm**

**Porte L=800 mm**

**Door L=800 mm**

**Tür L=800 mm**

Zanussi, Electrolux 088537 -

520764



**Porta L=800 mm**

**Porte L=800 mm**

**Door L=800 mm**

**Tür L=800 mm**

Zanussi, Electrolux 088538 -

441329



**Porta**

**Porte**

**Door**

**Tür**

Zanussi, Electrolux 083340 -

434287



**Cornice Lmax=650 mm Lmin=600 mm H=34 mm**

**Encadrement Lmax=650 mm Lmin=600 mm H=34 mm**

**Frame Lmax=650 mm Lmin=600 mm H=34 mm**

**Rahmen Lmax=650 mm Lmin=600 mm H=34 mm**

Zanussi, Electrolux 088944 -



Porte  
Doors

Portes  
Türen

343663

Guarnizione 765x45 mm

Gasket 765x45 mm

Joint 765x45 mm

Dichtung 765x45 mm



Zanussi, Electrolux 085214 -

347860

Guarnizione porta Roll-in L= 1000 mm  
spazzola 12 mm

Door gasket Roll-in L= 1000 mm  
brush 12 mm

Joint porte Roll-in L= 1000 mm  
brosse 12 mm

Tür dichtung Roll-in L= 1000 mm  
Pinself 12 mm



Zanussi, Electrolux 0A8409 -

Maniglie  
Handles

Poignées  
Griffe

410214

Maniglia L=358 mm

Handle L=358 mm

Poignée L=358 mm

Griff L=358 mm



Zanussi, Electrolux 082796 -

435892

Maniglia L=426 mm

Handle L=426 mm

Poignée L=426 mm

Griff L=426 mm



Zanussi, Electrolux 082726 -

435125

Maniglia 450x54 mm  
per Tavoli Refrigerati

Handle 450x54 mm  
for Refrigerated table

Poignée 450x54 mm  
pour table réfrigérée

Griff 450x54 mm  
für Kühlische



Zanussi, Electrolux 0A8898 -



**Maniglie**  
**Handles**

**Poignées**  
**Griffe**

434986

**Maniglia per tavoli refrigerati**

**Handle for refrigerated table**

**Poignée pour table frigorifère**

**Griff für Kühlische**



Zanussi, Electrolux 087463 -

348584

**Maniglia 390x24 mm H=36 mm**

**Handle 390x24 mm H=36 mm**

**Poignée 390x24 mm H=36 mm**

**Griff 390x24 mm H=36 mm**



Zanussi, Electrolux 081838 - 081906 -

435895

**Coprimaniglia in plastica colore oro**

**Plastic handle cover**

dim. 444x18x2,5 mm; 4 fori di fissaggio con interasse di 130 mm

dim. 444x18x2,5 mm; 4 holes with 130 mm center distance

**Couvre poignée en plastique**

**Abdeckung Kunststoff-Griff Gold**

dim. 444x18x2,5 mm; 4 trou avec 130 mm centre distance

dim. 444x18x2,5 mm; 4 bohrung mit Radstand 130 mm



Zanussi, Electrolux 0A8899 -

348583

**Inserto maniglia L=400 mm H= 43 mm**

**Insert L=400 mm H= 43 mm**

**Piece d'insertion L=400 mm H= 43 mm**

**Einsatzstück L=400 mm H= 43 mm**



Zanussi, Electrolux 081846 - 082448 -

520940

**Maniglia**

**Handle**

**Poignée**

**Griff**



Zanussi, Electrolux 088042 -



**Maniglie**  
**Handles**

**Poignées**  
**Griffe**


412076

Maniglia porta 310x170x60 mm

Door Handle 310x170x60 mm

Poignée de porte 310x170x60 mm

Griff tür 310x170x60 mm



Zanussi, Electrolux 054261 -

343710

Coperchio maniglia sinistro

Handle cover left

Poignée couverture gauche

Abdeckung griff links



Zanussi, Electrolux 082805 -

343712

Coperchio maniglia destro

Handle cover right

Poignée couverture droit

Abdeckung griff Recht



Zanussi, Electrolux 082791 -

343730

Coperchio maniglia sinistro

Handle cover left

Poignée couverture gauche

Abdeckung griff links



Zanussi, Electrolux 082727 -

343733

Coperchio maniglia destro

Handle cover right

Poignée couverture droit

Abdeckung griff Recht



Zanussi, Electrolux 082728 -



**Maniglie**  
Handles

**Poignées**  
Griffe

412154

Manico maniglia Ø 19x24x202 mm

Handle Ø 19x24x202 mm

Poignée Ø 19x24x202 mm

Griff Ø 19x24x202 mm



Zanussi, Electrolux 081728 -

412185

Manico Øint 19 mm L= 230 mm

Handle Øint 19 mm L= 230 mm

Poignée Øint 19 mm L= 230 mm

Griff Øint 19 mm L= 230 mm



Zanussi, Electrolux 081726 -

**Cerniere**  
Hinges

**Charnières**  
Scharniere


519588

Cerniera a molla

Hinge with spring

Charnière à ressort

Federscharniere



Zanussi, Electrolux 0A9532 -


522297

Cerniera a molla  
completa di spessori

Hinge with spring  
spacer included

Charnière à ressort  
avec epaisseurs

Federscharniere  
Volle Dicke



Zanussi, Electrolux 084892 -

436145

Cerniera a molla  
mod. 466/VE destro

Hinge with spring  
mod. 466/VE right

Charniere à ressort  
mod. 466/VE droit

Federscharniere  
mod. 466/VE Recht



Zanussi, Electrolux 0A9531 -



**Cerniere**  
**Hinges**

**Charnières**  
**Scharniere**

**435150**



**Cerniera a molla 22x22x102 mm**  
con perno dim. 7,5x7,5xh6 mm

**Charnière à ressort 22x22x102 mm**  
avec axe dim. 7,5x7,5xh6 mm

**Hinge with spring 22x22x102 mm**  
with shaft dim. 7,5x7,5xh6 mm

**Federscharniere 22x22x102 mm**  
mit acshe dim. 7,5x7,5xh6 mm

Zanussi, Electrolux 083876 -

**435130**



**Cerniera a molla 22x22x102 mm**  
con perno dim. 7,5x7,5xh15 mm

**Charnière à ressort 22x22x102 mm**  
axe dim. 7,5x7,5xh15 mm

**Hinge with spring 22x22x102 mm**  
with shaft dim. 7,5x7,5xh15 mm

**Federscharniere 22x22x102 mm**  
mit acshe dim. 7,5x7,5xh15 mm

Zanussi, Electrolux 082219 -

**414393**



**Cerniera a molla superiore**

**Charnière à ressort supérieur**

**Hinge with spring higher**

**Federscharniere höher**

Zanussi, Electrolux 082502 - 082587 -

**441276**



**Cerniera a molla inferiore**

**Charnière à ressort inférieur**

**Hinge with spring lower**

**Federscharniere niedriger**

Zanussi, Electrolux 084082 -

**521336**



**Cerniera superiore con perno**

**Charnières supérieure avec boulon**

**Hinge upper with bolt**

**Scharniere oben mit Bolzen**

Zanussi, Electrolux 087669 -





Cerniere  
Hinges

Charnières  
Scharniere

521321

Cerniera superiore con perno

Hinge upper with bolt



Charnières supérieure avec boulon

Scharniere oben mit Bolzen

Zanussi, Electrolux 087689 -

521323

Cerniera inferiore con perno

Hinge lower with bolt



Charnières inférieure avec boulon


Scharniere unten mit Bolzen

Zanussi, Electrolux 087688 -

520646

Cerniera superiore con perno

Hinge upper with bolt



Charnières supérieure avec boulon

Scharniere oben mit Bolzen

Zanussi, Electrolux 089145 -

520649

Cerniera inferiore con perno destro

Hinge lower with bolt right



Charnières inférieure avec boulon droit

Scharniere unten mit Bolzen Recht

Zanussi, Electrolux 089143 -

520648

Cerniera inferiore con perno sinistro

Hinge lower with bolt left



Charnières inférieure avec boulon gauche

Scharniere unten mit Bolzen links

Zanussi, Electrolux 089144 -



**Cerniere**  
**Hinges**

**Charnières**  
**Scharniere**

521219

**Cerniera superiore con perno**

**Hinge upper with bolt**

**Charnières supérieure avec boulon**

**Scharniere oben mit Bolzen**



Zanussi, Electrolux 087844 - 094058 -

522375

**Cerniera inferiore con perno**

**Hinge lower with bolt**

**Charnières inférieure avec boulon**

**Scharniere unten mit Bolzen**



Zanussi, Electrolux 084534 - 094059 -

459463

**Cerniera inferiore con perno**

**Hinge lower with bolt**

perno Ø 6x12 mm

bolt Ø 6x12 mm

**Charnières inférieure avec boulon**

**Scharniere unten mit Bolzen**

boulon Ø 6x12 mm

Bolzen Ø 6x12 mm



Zanussi, Electrolux 092775 -

439478

**Cerniera inferiore con perno 30x19x11,5 mm**

**Hinge lower with bolt 30x19x11,5 mm**

**Charnières inférieure avec boulon 30x19x11,5 mm**

**Scharniere unten mit Bolzen 30x19x11,5 mm**



Zanussi, Electrolux 082256 -

519669

**Cerniera superiore con perno 135x20 mm**

**Hinge upper with bolt 135x20 mm**

**Charnières supérieure avec boulon 135x20 mm**

**Scharniere oben mit Bolzen 135x20 mm**



Zanussi, Electrolux 0A9266 -



**Cerniere**  
**Hinges**

**Charnières**  
**Scharniere**

521533

**Cerniera inferiore con perno 30x165x6 mm**  
perno Ø 7x30 mm

**Hinge lower with bolt**  
bolt Ø 7x30 mm

**Charnières inférieure avec boulon**  
boulon Ø 7x30 mm

**Scharniere unten mit Bolzen**  
Bolzen Ø 7x30 mm



Zanussi, Electrolux 087355 -

429856

**Cerniera superiore con perno**

**Hinge upper with bolt**

**Charnières supérieure avec boulon**

**Scharniere oben mit Bolzen**



Zanussi, Electrolux 0KS550 -

439062

**Cerniera di mezzeria con perno**

**Hinge centerline with bolt**

**Charnières avec boulon**

**Scharniere Mittellinie mit Bolzen**



Zanussi, Electrolux 0A9740 -

439346

**Cerniera inferiore con perno**

**Hinge lower with bolt**

**Charnières inférieure avec boulon**

**Scharniere unten mit Bolzen**



Zanussi, Electrolux 087127 -

439474

**Cerniera superiore con perno**

**Hinge upper with bolt**

**Charnières supérieure avec boulon**

**Scharniere oben mit Bolzen**



Zanussi, Electrolux 082499 -



Cerniere  
Hinges

Charnières  
Scharniere

435084

Perno per cerniera

Bolt for hinge

Boulon pour charnières

Bolzen für scharniere



Zanussi, Electrolux 082757 -

410395

Perno per cerniera

Bolt for hinge

Boulon pour charnières

Bolzen für scharniere



Zanussi, Electrolux 0A8638 -

520002

Perno per cerniera Ø 6x17 mm

Bolt for hinge Ø 6x17 mm

Boulon pour charnières Ø 6x17 mm

Bolzen für scharniere Ø 6x17 mm



Zanussi, Electrolux 0A8689 -

441286

Cerniera superiore senza perno

Hinge upper without bolt

Charnières supérieure sans boulon

Scharniere oben ohne Bolzen



Zanussi, Electrolux 082721 -

441285

Cerniera superiore senza perno sinistra 50x41x20 mm

Hinge upper without bolt left 50x41x20 mm

Charnières supérieure sans boulon gauche 50x41x20 mm

Scharniere oben ohne Bolzen links 50x41x20 mm



Zanussi, Electrolux 082722 -



**Cerniere**  
**Hinges**

**Charnières**  
**Scharniere**

**345170**

**Cerniera superiore senza perno**

**Hinge upper without bolt**

**Charnières supérieure sans boulon**

**Scharniere oben ohne Bolzen**



Zanussi, Electrolux 085754 -

**439026**

**Cerniera inferiore senza perno 50x35x20 mm**

**Hinge lower without bolt 50x35x20 mm**

**Charnières inférieure sans boulon 50x35x20 mm**

**Scharniere unten ohne Bolzen 50x35x20 mm**



Zanussi, Electrolux 085755 -

**441280**

**Cerniera inferiore senza perno**

**Hinge lower without bolt**

**Charnières inférieure sans boulon**

**Scharniere unten ohne Bolzen**



Zanussi, Electrolux 082773 -

**441281**

**Cerniera inferiore senza perno**

**Hinge lower without bolt**

**Charnières inférieure sans boulon**

**Scharniere unten ohne Bolzen**



Zanussi, Electrolux 082756 -

**521341**

**Cerniera inferiore senza perno**

**Hinge lower without bolt**

**Charnières inférieure sans boulon**

**Scharniere unten ohne Bolzen**



Zanussi, Electrolux 087666 - 092983 -



**Cerniere**  
**Hinges**

**Charnières**  
**Scharniere**

345132

Cerniera inferiore senza perno 144x30x10 mm - H=6 mm

Hinge lower without bolt 144x30x10 mm - H=6 mm

Charnières inférieure sans boulon 144x30x10 mm - H=6 mm

Scharniere unten ohne Bolzen 144x30x10 mm - H=6 mm



Zanussi, Electrolux 0A9097 -

439476

Cerniera inferiore senza perno

Hinge lower without bolt

Charnières inférieure sans boulon

Scharniere unten ohne Bolzen



Zanussi, Electrolux 082350 -

439477

Cerniera superiore senza perno 184x30x5 mm

Hinge upper without bolt 184x30x5 mm

Charnières supérieure sans boulon 184x30x5 mm

Scharniere oben ohne Bolzen 184x30x5 mm



Zanussi, Electrolux 082257 -

439063

Cerniera inferiore senza perno 185x30x5 mm

Hinge lower without bolt 185x30x5 mm

Charnières inférieure sans boulon 185x30x5 mm

Scharniere unten ohne Bolzen 185x30x5 mm



Zanussi, Electrolux 0A9739 -

441165

Cerniera superiore senza perno

Hinge upper without bolt

Charnières supérieure sans boulon

Scharniere oben ohne Bolzen



Zanussi, Electrolux 087128 -



Cerniere  
Hinges

Charnières  
Scharniere

522383



Boccola per la cerniera inferiore

Bague pour charnières inférieure

Bush for hinge lower

Buchse für scharniere unten

Zanussi, Electrolux 084521 -

522376



Boccola per la cerniera inferiore


Bague pour charnières inférieure

Bush for hinge lower

Buchse für scharniere unten

Zanussi, Electrolux 084528 -

435900



Boccola per la cerniera inferiore Ø 7 mm


Bague pour charnières inférieure Ø 7 mm

Bush for hinge lower Ø 7 mm

Buchse für scharniere unten Ø 7 mm

Zanussi, Electrolux 0A9092 -

435928



Boccola per la cerniera inferiore

Bague pour charnières inférieure

Bush for hinge lower

Buchse für scharniere unten

Zanussi, Electrolux 082964 -

520227



Boccola per la cerniera superiore

Bague pour charnières supérieure

Bush for hinge upper

Buchse für scharniere oben

Zanussi, Electrolux 0A9096 -





Cerniere  
Hinges

Charnières  
Scharniere

521306

Cerniera inferiore senza perno

Hinge lower without bolt

Charnières inférieure sans boulon

Scharniere unten ohne Bolzen



Zanussi, Electrolux 087711 -

519572

Cerniera inferiore senza perno 112x30x6

Hinge lower without bolt 112x30x6

Charnières inférieure sans boulon 112x30x6

Scharniere unten ohne Bolzen 112x30x6



Zanussi, Electrolux 0A9549 -

520311

Cerniera inferiore senza perno 50,5x29x2,5 mm

Hinge lower without bolt 50,5x29x2,5 mm

Charnières inférieure sans boulon 50,5x29x2,5 mm

Scharniere unten ohne Bolzen 50,5x29x2,5 mm



Zanussi, Electrolux 0A8072 -

521534

Cerniera superiore senza perno

Hinge upper without bolt

Charnières supérieure sans boulon

Scharniere oben ohne Bolzen



Zanussi, Electrolux 087354 -

520645

Cerniera inferiore senza perno

Hinge lower without bolt

Charnières inférieure sans boulon

Scharniere unten ohne Bolzen




Zanussi, Electrolux 089146 -



**Cerniere**  
**Hinges**

**Charnières**  
**Scharniere**

520036



**Boccola cerniera**  
dim. 22x22x4,5 mm - foro Ø 7,5 mm


**Bague charnière**  
dim. 22x22x4,5 mm - trou Ø 7,5 mm

**Bush hinge**  
dim. 22x22x4,5 mm - hole Ø 7,5 mm

**Buchse Scharnier**  
dim. 22x22x4,5 mm - bohrung Ø 7,5 mm

Zanussi, Electrolux 0A8856 -

438760



**Boccola cerniera**  
dim. 23x23 mm - foro Ø 7 mm


**Bague charnière**  
dim. 23x23 mm - trou Ø 7 mm

**Bush hinge**  
dim. 23x23 mm - hole Ø 7 mm

**Buchse Scharnier**  
dim. 23x23 mm - bohrung Ø 7 mm

Zanussi, Electrolux 083875 -

435320



**Boccola cerniera**  
dim. 22,5x22,5x22 mm - foro Ø 7,5 mm

**Bague charnière**  
dim. 22,5x22,5x22 mm - trou Ø 7,5 mm

**Bush hinge**  
dim. 22,5x22,5x22 mm - hole Ø 7,5 mm

**Buchse Scharnier**  
dim. 22,5x22,5x22 mm - bohrung Ø 7,5 mm

Zanussi, Electrolux 081654 -

534918



**Supporto cassetto**

**Support tiroir**

**Support drawer**

**Halter Schublade**

Zanussi, Electrolux 099256 -

**Termometri**  
**Thermometers**

**Thermomètres**  
**Thermometer**

615261



**Termometro digitale -50+70°C**  
bulbo Ø 6,3x46,5mm

**Thermomètre digital -50+70°C**  
bulbe Ø 6,3x46,5mm

**Thermometer digital -50+70°C**  
bulb Ø 6,3x46,5mm

**Thermometer digital -50+70°C**  
Birne Ø 6,3x46,5mm

Zanussi, Electrolux 094760 - 099993 -



**Termometri**  
**Thermometers**

**Thermomètres**  
**Thermometer**

435190

**Termometro 56x25 mm -40÷40°C**  
bulbo Ø 8,4x25 mm; capillare rivestito L=2500 mm

**Thermomètre 56x25 mm -40÷40°C**  
bulbo Ø 8,4x25 mm; capillaire revetu L=2500 mm

**Thermometer 56x25 mm -40÷40°C**  
bulbo Ø 8,4x25 mm; coated capillary L=2500 mm

**Thermometer 56x25 mm -40÷40°C**  
Birne Ø 8,4x25 mm; kapillar L=2500 mm



Zanussi, Electrolux 083101 - 0A9687 - 0A9689 -

349112

**Termometro 56x25 mm -40+40°C**  
bulbo Ø 8,4x25 mm; capillare rivestito L=3200 mm

**Thermometre 56x25 mm -40+40°C**  
bulbe Ø 8,4x25 mm; capillaire revetu L=3200 mm

**Thermometer 56x25 mm -40+40°C**  
bulb Ø 8,4x25 mm; coated capillary L=3200 mm

**Thermometer 56x25 mm -40+40°C**  
Birne Ø 8,4x25 mm; kapillar L=3200 mm



Zanussi, Electrolux 087164 -

346558

**Termometro digitale EVK100 range -40°C+110°C 230V**  
dim.75x32 mm; dima foro 71x29 mm; cavo L=4800 mm; display: 1 dgt decimal; OUT: PTC, NTC, PT100, PT1000; senza sonda

**Thermometre digital EVK100 range -40°C+110°C 230V**  
dim.75x32 mm; dima trou 71x29 mm; cable L=4800 mm; display: 1 dgt decimal; OUT: PTC, NTC, PT100, PT1000; sans sonde

**Digital thermometer EVK100 range -40°C+110°C 230V**  
dim.75x32 mm; mounting hole 71x29 mm; cable L=4800 mm; display: 1 dgt decimal; OUT: PTC, NTC, PT100, PT1000; without probe

**Digital thermometer EVK100 range -40°C+110°C 230V**  
dim.75x32 mm; dima bohrung 71x29 mm; kabel L=4800 mm; display: 1 dgt decimal; OUT: PTC, NTC, PT100, PT1000; ohne fñhler



Zanussi, Electrolux 085206 -

**Minuterie meccaniche**  
**Small Mechanical Parts**

**Composants mécaniques**  
**Mechanische Kleinteile**

441149

**Dado esagonale 1/4" H=5 mm CH19**

**Ecrou hexagona 1/4" H=5 mm CH19**

**Hexagonal nut 1/4" H=5 mm CH19**

**Sechskantmutter 1/4" H=5 mm CH19**



Zanussi, Electrolux 088170 -

337646

**Vite M5x9 mm Htot 20 mm**

**Vis M5x9 mm Htot 20 mm**

**Screw M5x9 mm Htot 20 mm**

**Schraube M5x9 mm Htot 20 mm**



Zanussi, Electrolux 050168 -



Minuterie meccaniche  
Small Mechanical Parts

Composants mécaniques  
Mechanische Kleinteile

522873

Serratura cilindrica Ø 15x30 mm

Door lock with barrel Ø 15x30 mm

Fermeture de porte à barillet Ø 15x30 mm

Schließzylinder Ø 15x30 mm



Zanussi, Electrolux 083655 - 083824 -

440998

Serratura cilindrica Ø 15x26 mm

Door lock with barrel Ø 15x26 mm

Fermeture de porte à barillet Ø 15x26 mm

Schließzylinder Ø 15x26 mm



Zanussi, Electrolux 0A8655 -

438503

Serratura cilindrica Ø 19x16 mm

Door lock with barrel Ø 19x16 mm

Fermeture de porte à barillet Ø 19x16 mm

Schließzylinder Ø 19x16 mm



Zanussi, Electrolux 0A8053 -

438749

Serratura cilindrica Ø 19x39 mm

Door lock with barrel Ø 19x39 mm

Fermeture de porte à barillet Ø 19x39 mm

Schließzylinder Ø 19x39 mm



Zanussi, Electrolux 081694 -

319088

Serratura cilindrica Ø 19x29 mm

Door lock with barrel Ø 19x29 mm

Fermeture de porte à barillet Ø 19x29 mm

Schließzylinder Ø 19x29 mm



Zanussi, Electrolux 093345 -



**Minuterie meccaniche**  
**Small Mechanical Parts**

**Composants mécaniques**  
**Mechanische Kleinteile**

439442



**Pedale**  
per apertura porte frigo

**Pédale**  
pour ouverture porte réfrigérateur

**Pedal**  
for door opening

**Pedal**  
für die Öffnung der Kühlschränktüren

Zanussi, Electrolux 083988 -

435853



**Boccola Øext 12xh5,5 mm INOX**

**Bague Øext 12xh5,5 mm INOX**

**Bush Øext 12xh5,5 mm INOX**

**Buchse Øext 12xh5,5 mm INOX**

Zanussi, Electrolux 085474 -

521036



**Boccola 10 pz**

**Bague 10 pz**

**Bush 10 pz**

**Buchse 10 pz**

Zanussi, Electrolux 087955 -

440950



**Perno Ø 7x29 mm**  
filetto M5

**Pivot Ø 7x29 mm**  
filtée M5

**Pin Ø 7x29 mm**  
thread M5

**Stift Ø 7x29 mm**  
gevinde M5

Zanussi, Electrolux 0A9124 -

523224



**Perno Ø 7x50 mm**  
filetto M5

**Pivot Ø 7x50 mm**  
filtée M5

**Pin Ø 7x50 mm**  
thread M5

**Stift Ø 7x50 mm**  
gevinde M5

Zanussi, Electrolux 082962 -



**Minuterie meccaniche**  
**Small Mechanical Parts**

**Composants mécaniques**  
**Mechanische Kleinteile**

521501

**Perno Ø 8x140 mm**

**Pin Ø 8x140 mm**

**Pivot Ø 8x140 mm**

**Stift Ø 8x140 mm**



Zanussi, Electrolux 087396 -

439123

**Distanziale Ø 20x17 mm**

**Spacer Ø 20x17 mm**

**Entretoise Ø 20x17 mm**

**Distanzstueck Ø 20x17 mm**



Zanussi, Electrolux 088251 -

**Cuscinetti**  
**Bearings**

**Coussinets**  
**Kugellager**

521989

**Cuscinetto a sfere Ø 5x19x6 mm**

**Ball bearing Ø 5x19x6 mm**

**Palier à billes Ø 5x19x6 mm**

**Kugellager Ø 5x19x6 mm**



Zanussi, Electrolux 085587 -

340251

**Cuscinetto Ø 6x22x7x12 mm**

**Bearing Ø 6x22x7x12 mm**

**Palier Ø 6x22x7x12 mm**

**Lager Ø 6x22x7x12 mm**



Zanussi, Electrolux 032309 - OPE735 -

340250

**Cuscinetto Ø 6x24x11,7 mm**

**Bearing Ø 6x24x11,7 mm**

con rivestimento in plastica e tappo

with plastic cover and cap

**Palier Ø 6x24x11,7 mm**

**Lager Ø 6x24x11,7 mm**

avec capuchon et couverture en plastique

mit Kunststoff-Abdeckung und Kappe



Zanussi, Electrolux 0A8292 -



**Chiusure**  
**Lockings**

**Fermetures**  
**Verschlüsse**

319881

**Maniglia**

**Handle**

**Poignee**

**Handgriff**



Zanussi, Electrolux 094368 -

343642

**Impugnatura**

**Handle**

**Poignee**

**Griff**



Zanussi, Electrolux 085216 -


522296

**Chiusura abbattitore**

**Door closure**

**Fermeture de porte**

**Verschluss**



Zanussi, Electrolux 084893 -

**Manopole**  
**Knobs**

**Manettes**  
**Knebel**

438756

**Manopola Ø 35 mm**

**Knob Ø 35 mm**

perno a mezzaluna Ø 6x4,5 mm

D-shaft Ø 6x4,5 mm

**Manette Ø 35 mm**

**Knebel Ø 35 mm**

D-axe Ø 6x4,5 mm

Halbmondachse Ø 6x4,5 mm



Zanussi, Electrolux 082770 -

438504

**Manopola termostato Ø 35 mm**

**Thermostat knob Ø 35 mm**

perno a mezzaluna Ø 6x4 mm

D-shaft Ø 6x4 mm

**Manette thermostat Ø 35 mm**

**Thermostatknebel 35 mm**

D-axe Ø 6x4 mm

Halbmondachse Ø 6x4 mm



Zanussi, Electrolux 0A8203 -





**Manopole**  
**Knobs**

**Manettes**  
**Knebel**

343739



**Manopola Ø 50 mm**  
perno a mezzaluna Ø 6x4 mm

**Manette Ø 50 mm**  
D-axis Ø 6x4 mm

**Knob Ø 50 mm**  
D-shaft Ø 6x4 mm

**Knebel Ø 50 mm**  
Halbmondachse Ø 6x4 mm

Zanussi, Electrolux 083179 -

343741



**Manopola termostato Ø 50 mm**  
perno a mezzaluna Ø 6x4 mm

**Manette thermostat Ø 50 mm**  
D-axis Ø 6x4 mm

**Thermostat knob Ø 50 mm**  
D-shaft Ø 6x4 mm

**Thermostatknebel 50 mm**  
Halbmondachse Ø 6x4 mm

Zanussi, Electrolux 080837 - 081036 -

438297



**Manopola termostato Ø 11 mm**  
perno a mezzaluna Ø 6x4,5 mm

**Manette thermostat Ø 11 mm**  
D-axis Ø 6x4,5 mm

**Thermostat knob Ø 11 mm**  
D-shaft Ø 6x4,5 mm

**Thermostatknebel Ø 11 mm**  
Halbmondachse Ø 6x4,5 mm

Zanussi, Electrolux 082916 -

**Vetri**  
**Glasses**

**Vitres**  
**Glasscheiben**

615219



**Vetro curvo 1465x470 mm**

**Verre curve 1465x470 mm**

**Curved glass 1465x470 mm**

**Glasscheibe 1465x470 mm**

Zanussi, Electrolux 091029 - 094650 -

520919



**Ripiano in vetro 1070x440x7,7 mm**

**Tablette verre 1070x440x7,7 mm**

**Glass panel 1070x440x7,7 mm**

**Glasstablär 1070x440x7,7 mm**

Zanussi, Electrolux 087982 -



**Vetri**  
Glasses

**Vitres**  
Glasscheiben

521083

Ripiano in vetro 1480x440 mm

Glass panel 1480x440 mm

Tablette verre 1480x440 mm

Glasstablar 1480x440 mm



Zanussi, Electrolux 087923 -

521082

Ripiano in vetro 1480x360 mm

Glass panel 1480x360 mm

Tablette verre 1480x360 mm

Glasstablar 1480x360 mm



Zanussi, Electrolux 087924 -

**Molle**  
Springs

**Ressort**  
Feder

338813

Molle a torsione Ø 14,5x132 mm  
filo Ø 2,5 mm

Torsion springs Ø 14,5x132 mm  
wire Ø 2,5 mm

Ressort de torsion Ø 14,5x132 mm  
fil Ø 2,5 mm

Drehfeder Ø 14,5x132 mm  
kabel Ø 2,5 mm



Zanussi, Electrolux 082178 -

338817

Molle a torsione Ø 14,5x135 mm  
filo Ø 2,7 mm

Torsion springs Ø 14,5x135 mm  
wire Ø 2,7 mm

Ressort de torsion Ø 14,5x135 mm  
fil Ø 2,7 mm

Drehfeder Ø 14,5x135 mm  
kabel Ø 2,7 mm



Zanussi, Electrolux 082179 -

439521

Molla

Spring

Ressort

Feder



Zanussi, Electrolux 081707 -



Molle  
Springs

Ressort  
Feder

439481

Molla

Spring

Ressort

Feder



Zanussi, Electrolux 082205 -

338571

Molla

Spring

Ressort

Feder



Zanussi, Electrolux 082792 -

Guide - Cremagliere  
Slide Ways - Shelf Supports

Rails et Montures de grille  
Schienen - Stellschienenträger

441205

Guida sinistro L=800 mm

Runner left L=800 mm

Guide gauche L=800 mm

Schiene links L=800 mm



Zanussi, Electrolux 084117 -

441204

Guida destro L=800 mm

Runner right L=800 mm

Guide droit L=800 mm

Schiene Recht L=800 mm



Zanussi, Electrolux 084118 -

316629

Guida ripiano 645x20x15 mm SX AISI 304

Shelf runner 645x20x15 mm SX AISI 304

Guide grille gauche 645x20x15 mm SX AISI 304

Stellschiene 645x20x15 mm SX AISI 304



Zanussi, Electrolux 093250 -



**Guide - Cremagliere**  
**Slide Ways - Shelf Supports**

**Rails et Montures de grille**  
**Schienen - Stellschienenenträger**

**316630**

**Guida ripiano 645x20x15 mm DX AISI 304**

**Shelf runner 645x20x15 mm DX AISI 304**

**Guide grille gauche 645x20x15 mm DX AISI 304**

**Stellschiene 645x20x15 mm DX AISI 304**



Zanussi, Electrolux 093251 -

**523348**

**Guida ripiano 466x14x20,5 mm SX/DX**  
per frigo 500/1100 lt

**Shelf runner 466x14x20,5 mm SX/DX**  
for 500/1100 lt Refrigerators

**Guide grille gauche 466x14x20,5 mm SX/DX**  
pour 500/1100 lt Refrigerators

**Stellschiene 466x14x20,5 mm SX/DX**  
für Kühlschrank 500/1100 lt



Zanussi, Electrolux 082304 - 093853 -

**440645**

**Guida ripiano 525x20,5x14,5 mm**

**Shelf runner 525x20,5x14,5 mm**

**Guide grille gauche 525x20,5x14,5 mm**

**Stellschiene 525x20,5x14,5 mm**



Zanussi, Electrolux 093852 - 0A9710 -


**438754**

**Guida ripiano 565x20x15 mm SX AISI 304**  
per Tavoli ed elementi refrigerati

**Shelf runner 565x20x15 mm SX AISI 304**  
for reffridgerated tables

**Guide grille gauche 565x20x15 mm SX AISI 304**  
pour tables réfrigérées

**Stellschiene 565x20x15 mm SX AISI 304**  
für Tabellen und Kühleinheiten



Zanussi, Electrolux 082719 -


**440952**

**Guida ripiano 565x20,5x14,5 mm**

**Shelf runner 565x20,5x14,5 mm**

**Guide grille gauche 565x20,5x14,5 mm**

**Stellschiene 565x20,5x14,5 mm**




Zanussi, Electrolux 0A8919 -



**Guide - Cremagliere**  
**Slide Ways - Shelf Supports**

**Rails et Montures de grille**  
**Schienen - Stellschienenträger**

**510694**



**Guida ripiano 580x20x15 mm DX AISI 304**


**Guide grille gauche 580x20x15 mm DX AISI 304**

**Shelf runner 580x20x15 mm DX AISI 304**

**Stellschiene 580x20x15 mm DX AISI 304**

Zanussi, Electrolux 0A8259 -

**510692**



**Guida ripiano 580x20x15 mm SX AISI 304**


**Guide grille gauche 580x20x15 mm SX AISI 304**

**Shelf runner 580x20x15 mm SX AISI 304**

**Stellschiene 580x20x15 mm SX AISI 304**

Zanussi, Electrolux 0A8260 -

**438755**



**Guida ripiano 565x20x15 mm DX AISI 304**  
per Tavoli ed elementi refrigerati


**Guide grille gauche 565x20 mm DX AISI 304**  
pour tables réfrigérées

**Shelf runner 565x20x15 mm DX AISI 304**  
for reffridgerated tables

**Stellschiene 565x20x15 mm DX AISI 304**  
für Tabellen und Kühleinheiten

Zanussi, Electrolux 082720 -

**438328**



**Guida ripiano 580x20x15 mm DX/SX fino Sn 839..**


**Guide grille gauche 580x20x15 mm DX/SX fino Sn 839..**

**Shelf runner 580x20x15 mm DX/SX fino Sn 839..**

**Stellschiene 580x20x15 mm DX/SX fino Sn 839..**

Zanussi, Electrolux 082206 - 082263 - 093850 -

**438703**



**Guida ripiano 620x20 mm DX/SX AISI 304 da SN 840..**  
in AISI 304 per frigo 650/1400 lt

**Guide grille gauche 620x20 mm DX/SX AISI 304 da SN 840..**  
pour Réfrigérateur 650/1400 lt.; in AISI 304

**Shelf runner 620x20 mm DX/SX AISI 304 da SN 840..**  
for 650/1400 lt Refrigerators; in AISI 304

**Stellschiene 620x20 mm DX/SX AISI 304 da SN 840..**  
in AISI 304 Kühleinheiten 650/1400 lt

Zanussi, Electrolux 093851 - 0A9680 - 0A9696 - OTT840 - 881456 -



**Guide - Cremagliere**  
**Slide Ways - Shelf Supports**

**Rails et Montures de grille**  
**Schienen - Stellschienenträger**

**441303**

**Guida destro**

**Runner right**

**Guide droit**

**Schiene Recht**



Zanussi, Electrolux 082534 -

**441304**

**Guida sinistro**

**Runner left**

**Guide gauche**

**Schiene links**



Zanussi, Electrolux 082533 -

**338622**

**Guida L=445 mm**

**Runner L=445 mm**

**Guide L=445 mm**

**Schiene L=445 mm**



Zanussi, Electrolux 088265 -

**441312**

**Guida L=375 mm destro**

**Runner L=375 mm right**

**Glissiere L=375 mm droite**

**Schiene L=375 mm Recht**



Zanussi, Electrolux 083870 -

**441311**

**Guida L=375 mm sinistro**

**Runner L=375 mm left**

**Glissiere L=375 mm gauche**

**Schiene L=375 mm links**



Zanussi, Electrolux 083871 -



**Guide - Cremagliere**  
**Slide Ways - Shelf Supports**

**Rails et Montures de grille**  
**Schienen - Stellschienträger**

**520640**

**Guida telescopica sinistra - Ltot 855 mm**

**Left telescopic runner - Ltot 855 mm**

**Guide telescopique gauche - Ltot 855 mm**

**Teleskopauszug links - Ltot 855 mm**



Zanussi, Electrolux 089150 -

**520641**

**Guida telescopica destra - Ltot 855 mm**

**Right telescopic runner - Ltot 855 mm**

**Guide telescopique droite - Ltot 855 mm**

**Teleskopauszug recht - Ltot 855 mm**



Zanussi, Electrolux 089149 -

**519822**

**Guida telescopica destra - Ltot 1190 mm**

**Right telescopic runner - Ltot 1190 mm**

**Guide telescopique droite - Ltot 1190 mm**

**Teleskopauszug recht - Ltot 1190 mm**



Zanussi, Electrolux 0A9366 -

**519821**

**Guida telescopica sinistra - Ltot 1190 mm**

**Left telescopic runner - Ltot 1190 mm**

**Guide telescopique gauche - Ltot 1190 mm**

**Teleskopauszug links - Ltot 1190 mm**



Zanussi, Electrolux 0A9367 -

**411109**

**Guida telescopica destra - Ltot 1130 mm**

**Right telescopic runner - Ltot 1130 mm**

**Guide telescopique droit - Ltot 1130 mm**

**Teleskopauszug recht - Ltot 1130 mm**



Zanussi, Electrolux 082760 -





**Guide - Cremagliere**  
**Slide Ways - Shelf Supports**

**Rails et Montures de grille**  
**Schienen - Stellschienenträger**

**411108**

**Guida telescopica sinistra - Ltot 1130 mm**

**Left telescopic runner - Ltot 1130 mm**

**Guide telescopique gauche - Ltot 1130 mm**

**Teleskopauszug links - Ltot 1130 mm**



Zanussi, Electrolux 082761 -

**522407**

**Guida telescopica destra 580x60x15 mm**

**Right telescopic runner 580x60x15 mm**

**Guide telescopique droit 580x60x15 mm**

**Teleskopauszug recht 580x60x15 mm**



Zanussi, Electrolux 084437 -


**411112**

**Guida telescopica destra 620x29x11 mm**

**Right telescopic runner 620x29x11 mm**

**Guide telescopique droit 620x29x11 mm**

**Teleskopauszug recht 620x29x11 mm**



Zanussi, Electrolux 082743 -


**411113**

**Guida telescopica sinistra 620x29x11 mm**

**Left telescopic runner 620x29x11 mm**

**Guide telescopique gauche 620x29x11 mm**

**Teleskopauszug links 620x29x11 mm**



Zanussi, Electrolux 082742 -

**522405**

**Guida telescopica sinistra 580x60x15 mm**

**Left telescopic runner 580x60x15 mm**

**Guide telescopique gauche 580x60x15 mm**

**Teleskopauszug links 580x60x15 mm**



Zanussi, Electrolux 084438 -



Guide - Cremagliere  
Slide Ways - Shelf Supports

Rails et Montures de grille  
Schienen - Stellschienträger

346534

Guida telescopica destra e sinistra - L= 650 mm

Right and left telescopic runners - L= 650 mm

Guide telescopique droite et gauche - L= 650 mm

Teleskopauszug recht und links - L=650 mm



Zanussi, Electrolux 085377 - 092297 -

415471

Supporto griglie 540x48x18 mm

Holder for grid 540x48x18 mm

per montaggio laterale inferiore; 9 agganci di appoggio

lower side mount; 9 hookings

Support pour grille 540x48x18 mm  
pour face lateral inferéure; 9 équerres

Rosthalter 540x48x18 mm  
Montieren Unterseite; 9 Haken Unterstützung



Zanussi, Electrolux 080810 - 081957 -

415459

Supporto griglie 540x27x18 mm

Holder for grid 540x27x18 mm

per montaggio posteriore inferiore; 9 agganci di appoggio

for back lower; 9 hookings

Support pour grille 540x27x18 mm  
pour face arrière inferéure; 9 équerres

Rosthalter 540x27x18 mm  
Montieren Unterseite; 9 Haken Unterstützung



Zanussi, Electrolux 082317 -

415460

Supporto griglie 720x27x18 mm

Holder for grid 720x27x18 mm

per montaggio posteriore superiore; 12 agganci di appoggio

upper rear support; 12 hookings

Support pour grille 720x27x18 mm  
pour supporte posterieur, avec 12 encastrament

Rosthalter 720x27x18 mm  
Seitenmontage höher; 12 Haken Unterstützung



Zanussi, Electrolux 082316 -

415470

Supporto griglie 720x48x18 mm

Holder for grid 720x48x18 mm

per montaggio laterale superiore; 12 agganci di appoggio

upper rear support; 12 hookings

Support pour grille 720x48x18 mm  
pour supporte posterieur, avec 12 encastrament

Rosthalter 720x48x18 mm  
Seitenmontage höher; 12 Haken Unterstützung



Zanussi, Electrolux 081958 -



**Guide - Cremagliere**  
**Slide Ways - Shelf Supports**

**Rails et Montures de grille**  
**Schienen - Stellschienenenträger**

**520144**

**Supporto L=530 mm**

**Support L=530 mm**

**Support L=530 mm**

**Halter L=530 mm**



Zanussi, Electrolux 0A8257 -

**439086**

**Supporto**

**Support**

**Support**

**Halter**



Zanussi, Electrolux 0A9117 -

**441315**

**Gancio H=12 mm**

**Hook H=12 mm**

**Crochet H=12 mm**

**Haken H=12 mm**



Zanussi, Electrolux 083837 -

**441314**

**Gancio H=32,5 mm**

**Hook H=32,5 mm**

**Crochet H=32,5 mm**

**Haken H=32,5 mm**



Zanussi, Electrolux 083838 -

**439445**

**Supporto**

**Support**

**Support**

**Halter**



Zanussi, Electrolux 083878 -



Guide - Cremagliere  
Slide Ways - Shelf Supports

Rails et Montures de grille  
Schienen - Stellschienenenträger

439038

Fermo 20x12x9 mm

Stopping 20x12x9 mm

Arret 20x12x9 mm

Stopper 20x12x9 mm



Zanussi, Electrolux 089159 - 0A8370 -

345021

Cremagliera

Rack-rail

Cremaillere

Zahnstange



Zanussi, Electrolux 087498 -

521626

Cremagliera 585x32x12,5 mm

Rack-rail 585x32x12,5 mm

Cremaillere 585x32x12,5 mm

Zahnstange 585x32x12,5 mm



Zanussi, Electrolux 087146 -

521786

Cremagliera 600x32x32 mm

Rack-rail 600x32x32 mm

Cremaillere 600x32x32 mm

Zahnstange 600x32x32 mm



Zanussi, Electrolux 085985 -

521352

Cremagliera 1220x32x12,5 mm

Rack-rail 1220x32x12,5 mm

Cremaillere 1220x32x12,5 mm

Zahnstange 1220x32x12,5 mm



Zanussi, Electrolux 087648 -



**Guide - Cremagliere**  
**Slide Ways - Shelf Supports**

**Rails et Montures de grille**  
**Schienen - Stellschienträger**

**521353**

**Cremagliera 1220x33x32 mm**

**Rack-rail 1220x33x32 mm**

**Cremaillere 1220x33x32 mm**

**Zahnstange 1220x33x32 mm**



Zanussi, Electrolux 087646 -

**344783**

**Cremagliera L=1259 mm**

**Rack-rail L=1259 mm**

**Cremaillere L=1259 mm**

**Zahnstange L=1259 mm**



Zanussi, Electrolux 082748 -

**323036**

**Cremagliera frontale 1270x32x12,5 mm**

**Rack-rail front 1270x32x12,5 mm**

**Cremaillere frontale 1270x32x12,5 mm**

**Zahnstange Front 1270x32x12,5 mm**



Zanussi, Electrolux 091630 -

**519508**

**Cremagliera 1270x32x32 mm**

**Rack-rail 1270x32x32 mm**

**Cremaillere 1270x32x32 mm**

**Zahnstange 1270x32x32 mm**



Zanussi, Electrolux 091650 - 0A9663 - 0A9664 - 0A9694 -

**323035**

**Cremagliera frontale 1270x33x32 mm**

**Rack-rail front 1270x33x32 mm**

**Cremaillere frontale 1270x33x32 mm**

**Zahnstange Front 1270x33x32 mm**




Zanussi, Electrolux 091629 -



Schede elettroniche  
Printed Circuit Boards

Platines  
Platinen

529186



**Scheda interfaccia**  
AOFP - AOC - RBFP10.1


**Et carte interface utilisateur**  
AOFP - AOC - RBFP10.1

**Interface board**  
AOFP - AOC - RBFP10.1

**Platine**  
AOFP - AOC - RBFP10.1

Zanussi, Electrolux 088343 - 099162 -

436065



**Scheda interfaccia**  
AQC31U US - BCF - BS15A- RBF - RBC061 -  
EABP0101 - EEVAC151 - FRAB - KBCF61CW


**Et carte interface utilisateur**  
AQC31U US - BCF - BS15A- RBF - RBC061 -  
EABP0101 - EEVAC151 - FRAB - KBCF61CW

**Interface board**  
AQC31U US - BCF - BS15A- RBF - RBC061 -  
EABP0101 - EEVAC151 - FRAB - KBCF61CW

**Platine**  
AQC31U US - BCF - BS15A- RBF - RBC061 -  
EABP0101 - EEVAC151 - FRAB - KBCF61CW

Zanussi, Electrolux 088590 -

435183



**Scheda interfaccia**  
LVA

**Et carte interface utilisateur**  
LVA

**Interface board**  
LVA

**Platine**  
LVA

Zanussi, Electrolux 088591 -

433651



**Scheda interfaccia**  
DPG/RCE - DPG/RUK - DPG/FCE - DPG/FUK

**Et carte interface utilisateur**  
DPG/RCE - DPG/RUK - DPG/FCE - DPG/FUK

**Interface board**  
DPG/RCE - DPG/RUK - DPG/FCE - DPG/FUK

**Platine**  
DPG/RCE - DPG/RUK - DPG/FCE - DPG/FUK

Zanussi, Electrolux 087481 -

349670



**Scheda interfaccia**  
BC - EEVA - ESK10 - ESF10 - ATPE061 - AF100

**Et carte interface utilisateur**  
BC - EEVA - ESK10 - ESF10 - ATPE061 - AF100

**Interface board**  
BC - EEVA - ESK10 - ESF10 - ATPE061 - AF100

**Platine**  
BC - EEVA - ESK10 - ESF10 - ATPE061 - AF100


Zanussi, Electrolux 085925 -



Schede elettroniche  
Printed Circuit Boards

Platines  
Platinen

349429



**Scheda interfaccia**

BC11 - EEVA - ESK10 - ESF10 - ATPE061 - AF100

**Et carte interface utilisateur**

BC11 - EEVA - ESK10 - ESF10 - ATPE061 - AF100

**Interface board**


BC11 - EEVA - ESK10 - ESF10 - ATPE061 - AF100

**Platine**

BC11 - EEVA - ESK10 - ESF10 - ATPE061 - AF100

Zanussi, Electrolux 085926 -

318103



**Scheda interfaccia**

BCW - BCF1

**Et carte interface utilisateur**

BCW - BCF1

**Interface board**

BCW - BCF1

**Platine**

BCW - BCF1

Zanussi, Electrolux 092701 -

349207



**Scheda interfaccia**

BC

**Et carte interface utilisateur**

BC

**Interface board**


BC

**Platine**

BC

Zanussi, Electrolux 087337 -

349210



**Scheda interfaccia**

BC

**Et carte interface utilisateur**

BC

**Interface board**

BC

**Platine**

BC

Zanussi, Electrolux 087338 -

324555



**Scheda interfaccia**

**Et carte interface utilisateur**

**Interface board**

**Platine**

Zanussi, Electrolux 0PRC29 -





Schede elettroniche  
Printed Circuit Boards

Platines  
Platinen

380780

Scheda interfaccia

Interface board

Et carte interface utilisateur

Platine



Zanussi, Electrolux 092349 -

529164

Scheda madre

Motherboard

ADFS - ADN - RH06 - E06

ADFS - ADN - RH06 - E06

Platine électronique

Platine

ADFS - ADN - RH06 - E06

ADFS - ADN - RH06 - E06



Zanussi, Electrolux 092023 - 092562 - 093785 - 099161 -

435160

Scheda madre

Motherboard

AQC22U US - BC

AQC22U US - BC

Platine électronique

Platine

AQC22U US - BC

AQC22U US - BC



Zanussi, Electrolux 088344 - 088597 - 088601 - 088611 - 088630 - 088642 -  
090018 - 090019 - 091330 - 092214 - 092521 - 092765 -  
093125 - 093158 - 099160 - 099177 - 099911 - OTTD58 -

435115

Scheda madre

Motherboard

SSBMHC - DBMAC - ZLB

SSBMHC - DBMAC - ZLB

Platine électronique

Platine

SSBMHC - DBMAC - ZLB

SSBMHC - DBMAC - ZLB



Zanussi, Electrolux 087946 - 092598 -

413130

Scheda madre

Motherboard

SSDPC - DRPAF - ZLRP

SSDPC - DRPAF - ZLRP

Platine électronique

Platine

SSDPC - DRPAF - ZLRP

SSDPC - DRPAF - ZLRP



Zanussi, Electrolux 088038 - 092599 -



Schede elettroniche  
Printed Circuit Boards

Platines  
Platinen

380777

Scheda madre

Motherboard



Platine électronique

Platine

Zanussi, Electrolux 093931 -

380778

Scheda madre

Motherboard



Platine électronique

Platine

Zanussi, Electrolux 092309 -


371249

Scheda madre

Motherboard

MV - NW

MV - NW



Platine électronique

Platine

MV - NW

MV - NW

Zanussi, Electrolux 086586 -

343603

Valvola elettrica Ø 42 mm H=170 mm

Electric valve Ø 42 mm H=170 mm



Vanne électrique Ø 42 mm H=170 mm

Ventil elek Ø 42 mm H=170 mm

Zanussi, Electrolux 089676 - 089688 - 092573 - 099188 -

535182

Cablaggio L=800 mm

Wiring harness L=800 mm

F/PCB 648726401; blas

F/PCB 648726401; blas



Cablage L=800 mm

Kabelbaum L=800 mm

F/PCB 648726401; blas

F/PCB 648726401; blas

Zanussi, Electrolux 099468 -



**Schede elettroniche**  
**Printed Circuit Boards**

**Platines**  
**Platinen**

535188

**Cablaggio L=1200 mm**

**Wiring harness L=1200 mm**

**Câblage L=1200 mm**

**Kabelbaum L=1200 mm**



Zanussi, Electrolux 099472 -

439093

**Supporto 90x116 mm**

**Support 90x116 mm**

**Support 90x116 mm**

**Halter 90x116 mm**



Zanussi, Electrolux 0A8760 -

319872

**Quadro elettrico completo SB**

**Complete control panel SB**

**Complete panneau de commande SB**

**Komplette Bedienfeld SB**



Zanussi, Electrolux 094367 -

345266

**Copertura 125x205x9 mm**

**Covering 125x205x9 mm**

**Couverture 125x205x9 mm**

**Berichterstattung 125x205x9 mm**



Zanussi, Electrolux 086337 - 086552 -

345596

**Scatola elettrica**

**Electric box**

**Boiteboîte électrique**

**Schaltkasten**



Zanussi, Electrolux 086336 -



Membrane comandi  
Membranes

Membranes  
Membran -Befehle

349076

Membrana adesiva

Membrane keypads

Membrane adhésive

Folientastaturen



Zanussi, Electrolux 088990 -

439262

Membrana adesiva

Membrane keypads

Membrane adhésive

Folientastaturen



Zanussi, Electrolux 085783 -

312306

Membrana adesiva 310x75 mm  
versione Alpeninox

Membrane keypads 310x75 mm  
ver. Alpeninox

Membrane adhésive 310x75 mm  
ver. Alpeninox

Folientastaturen 310x75 mm  
ver. Alpeninox



Zanussi, Electrolux 091567 - 094225 -

311947

Membrana adesiva 105x60 mm

Membrane keypads 105x60 mm

Membrane adhésive 105x60 mm

Folientastaturen 105x60 mm



Zanussi, Electrolux 0D7087 -

439185

Membrana adesiva 236x74 mm

Membrane keypads 236x74 mm

Membrane adhésive 236x74 mm

Folientastaturen 236x74 mm



Zanussi, Electrolux 088164 -



Membrane comandi  
Membranes

Membranes  
Membran -Befehle

439261

Membrana adesiva 237x74 mm

Membrane keypads 237x74 mm

Membrane adhésive 237x74 mm

Folientastaturen 237x74 mm



Zanussi, Electrolux 085793 -

336966

Membrana adesiva 250x55 mm

Membrane keypads 250x55 mm

Membrane adhésive 250x55 mm

Folientastaturen 250x55 mm



Zanussi, Electrolux 088054 -

439058

Mascherina 276x74 mm

Membrane keypads 276x74 mm

Membrane adhésive 276x74 mm

Folientastaturen 276x74 mm



Zanussi, Electrolux 0A9793 -

308451

Membrana adesiva, blast chiller 310x74 mm

Membrane keypads, blast chiller 310x74 mm

Membrane adhésive, blast chiller 310x74 mm

Folientastaturen, blast chiller 310x74 mm



Zanussi, Electrolux 099928 -

308267

Membrana adesiva 310x75 mm

Membrane keypads 310x75 mm

Membrane adhésive 310x75 mm

Folientastaturen 310x75 mm



Zanussi, Electrolux 091296 - 094229 -



Membrane comandi  
Membranes

Membranes  
Membran -Befehle

308450

Membrana adesiva 310x75 mm

Membrane keypads 310x75 mm

Membrane adhésive 310x75 mm

Folientastaturen 310x75 mm



Zanussi, Electrolux 099927 -

310901

Membrana adesiva 310x75 mm  
ver. Electrolux

Membrane keypads 310x75 mm  
ver. Electrolux

Membrane adhésive 310x75 mm  
ver. Electrolux

Folientastaturen 310x75 mm  
ver. Electrolux



Zanussi, Electrolux 091564 - 094227 -

310319

Membrana adesiva 310x75 mm  
ver. Electrolux

Membrane keypads 310x75 mm  
ver. Electrolux

Membrane adhésive 310x75 mm  
ver. Electrolux

Folientastaturen 310x75 mm  
ver. Electrolux



Zanussi, Electrolux 091565 - 094226 -


434321

Membrana 310x75 mm

Membrane keypads 310x75 mm

Membrane adhésive 310x75 mm

Folientastaturen 310x75 mm



Zanussi, Electrolux 088584 -

434386

Membrana adesiva 310x75 mm

Membrane keypads 310x75 mm

Membrane adhésive 310x75 mm

Folientastaturen 310x75 mm



Zanussi, Electrolux 088587 -



Membrane comandi  
Membranes

Membranes  
Membran -Befehle

434298

Membrana adesiva

Membrane keypads

Membrane adhésive

Folientastaturen



Zanussi, Electrolux 088585 -

520592

Mascherina adesiva 284x60mm

Membrane keypads 284x60mm

Membrane adhésive 284x60mm

Folientastaturen 284x60mm



Zanussi, Electrolux 089196 -

349074

Membrana adesiva 900x60 mm  
ver. Zanussi

Membrane keypads 900x60 mm  
ver. Zanussi

Membrane adhésive 900x60 mm  
ver. Zanussi

Folientastaturen 900x60 mm  
ver. Zanussi



Zanussi, Electrolux 088994 -

349077

Mascherina adesiva 900x60 mm

Membrane keypads 900x60 mm

Membrane adhésive 900x60 mm

Folientastaturen 900x60 mm



Zanussi, Electrolux 088988 -

520743

Membrana adesiva 310x115 mm

Membrane keypads 310x115 mm

Membrane adhésive 310x115 mm

Folientastaturen 310x115 mm



Zanussi, Electrolux 088583 -





Membrane comandi  
Membranes

Membranes  
Membran -Befehle

324144



**Membrana adesiva 460x160 mm**

Membrane adhésive 460x160 mm

**Membrane keypads 460x160 mm**

Folientastaturen 460x160 mm

Zanussi, Electrolux 099919 -

535078



**Membrana adesiva 380x127x0,5 mm**

Membrane adhésive 380x127x0,5 mm

**Membrane keypads 380x127x0,5 mm**

Folientastaturen 380x127x0,5 mm

Zanussi, Electrolux 099381 -

Termoregolatori  
Thermoregulators

Termoregulateurs  
Temperaturregler

349742



**Termoregolatore IC901 230V**

sonda PTC; 1 uscita su relé 8(3)A 250V; alimentazione 12Vac/dc; dima foratura 71x29 mm; dim 76x67x28 mm

Thermorégulateur IC901 230V

sonde PTC; 1 relais sortie 8(3)A 250V; alimentation 12Vac/dc; decoupe 71x29 mm; dim 76x67x28 mm

**Thermoregulator IC901 230V**

probe PTC; 1 relay output 8(3)A 250V; power supply 12Vac/dc; mounting hole 71x29 mm; dim 76x67x28 mm

Thermoregler IC901 230V

Fühler PTC; 1 relay ausgang 8(3)A 250V; Versorgung 12Vac/dc; dima bohrung 71x29 mm; dim 76x67x28 mm

Zanussi, Electrolux 084337 - 091357 -

349430



**Termoregolatore ICPlus 902 12V -50/+99°C**

sonda PTC o NTC selezionabile; 1 uscita su relé 15A 250V per compressore; alimentazione 12V; dim. 74x32x67 mm; dima foratura 71x29 mm

Thermorégulateur IC902 12V -50/+99°C

PTC or NTC sonde; 1 relais sortie 8(3)A 250V pour compressor; alimentation 12V; dim. 74x32x67 mm; decoupe 71x29 mm

**Thermoregulator IC902 12V -50/+99°C**

PTC or NTC probe; 1 relay output 8(3)A 250V for compressor; power supply 12V; dim. 74x32x67 mm; mounting hole 71x29 mm

Thermoregler IC902 12V -50/+99°C

Fühler PTC o NTC wählbar; 1 relay ausgang 15A 250V für Kompressoren; Versorgung 12V; dim. 74x32x67 mm; dima bohrung 71x29 mm

Zanussi, Electrolux 084224 - OS0296 - OS0989 - OS1642 - OTT401 -

616186



**Termoregolatore IC912 12V**

sonda PT100; 1 uscita relé 8(3)A 250V; alimentazione 12V

Thermoregulateur IC912 12V

sonde PT100; 1 relais sortie 8(3)A 250V; alimentation 12V

**Thermoregulator IC912 12V**

probe PT100; 1 relay output 8(3)A 250V; power supply 12V

Thermoregler IC912 12V

Fühler PT100; 1 relay ausgang 8(3)A 250V; Versorgung 12V

Zanussi, Electrolux 003260 - OC3991 - OC3992 -



**Termoregolatori**  
**Thermoregulators**

**Termoregulateurs**  
**Temperaturregler**

349728



**Termoregolatore IC915 Plus NTC-PTC 230V**

sonda PTC o NTC selezionabile; 1 uscita su relé 8(4)A 250V per compressore; alimentazione 230V; dim. 78x37x65 mm; dima foratura 71x29 mm

**Thermorégulateur IC915 Plus NTC-PTC 230V**

Sonde PTC ou NTC à choisir; 1 sortie 8(3)A 250V pour compressor; dim. 74x32x67 mm; decoupé 71x29 mm

**Thermoregulator IC915 Plus NTC-PTC 230V**

PTC or NTC probe to be selected; 1 output 8(3)A 250V for compressor; dim. 74x32x67 mm; mounting hole 71x29 mm

**Thermoregler IC915 Plus NTC-PTC 230V**

sonda PTC o NTC selezionabile; 1 uscita su relé 8(4)A 250V per compressore; alimentazione 230V; dim. 78x37x65 mm; dima foratura 71x29 mm

Zanussi, Electrolux 082388 - 082396 - 0S0295 - 0S0789 - 0S1643 -

532931



**Termoregolatore IS974LX 230V 50Hz**

unità master per unità di potenza EWEM 245 non compresa; range -50...99 °C; ingresso digitale; uscita porta seriale; TTL; connessioni su morsettiera a vite risoluzione: 1°C(°F); dim. 74x32x60 mm

**Thermorégulateur IS974LX 230V 50Hz**

unité de puissance EWM425 not included; range -50...99 °C; entrée digital, sortie digital; TTL; connection à vis ; résolution 1°C(°F); dim. 74x32x60 mm

**Thermoregulator IS974LX 230V 50Hz**

"Master" power unit EWM425 not included, range -50...99 °C; digital input, serial output;TTL; connection on screw terminal board; resolution 1°C(°F); dim. 74x32x60 mm

**Thermoregler IS974LX 230V 50Hz**

Master-Einheit für Leistungseinheiten EWEM 245 nicht enthalten sind; Bereich -50 ... 99 ° C; Digitaleingang ; Ausgang serielle Schnittstelle; TTL; Anschlüsse auf Schraubklemme Auflösung: 1 ° C ( ° F); dimmen. 74x32x60 mm

Zanussi, Electrolux 099221 -

349779



**Termoregolatore EWPC970 0/+4°C**

sonda PTC; 2 uscite su relé: compressore e sbrinamento; alimentazione 230V; dim. 74x32x67 mm; dima foratura 71x29 mm

**Thermorégulateur EWPC970 0/+4°C**

PTC sonde; 2 relais sortie pour compressor et degivrage; 230V; dim. 74x32x67 mm; decoupé 71x29 mm

**Thermoregulator EWPC970 0/+4°C**

PTC probe; 2 relay outputs for compressor and defrosting; power supply 230V; dim. 74x32x67 mm; mounting hole 71x29 mm

**Thermoregler EWPC970 0/+4°C**

föhler PTC; 2 ausnag relay: Kompressoren und Abtauuhr; Versorgung 230V; dim. 74x32x67 mm; dima bohrung 71x29 mm

Zanussi, Electrolux 087831 -

532935



**Unità di potenza, EWEM 233, 230V**

IN 2 PTC/NTC - 3 OUT relé compressore, relé sbrinamento, relé ventole

**Carte électronique; EWEM 233, 230V**

entrée: 2 NTC/PTC sonde; 3 relais, sortie pour compressor, degivrage et ventilateur

**Pcb, EWEM 233, 230V**

IN 2 PTC/NTC - 3 relay outputs for compressor, defrosting and fan

**Thermoregler EWEM 233, 230V**

IN 2 PTC/NTC - 3 OUT relais Kompressoren, relais Abtauuhr, relais Lüfter

Zanussi, Electrolux 085143 - 099224 -

438116



**Termoregolatore ID961 Plus 230V -50/+99°C**

ingresso: 2 sonde NTC o PTC selezionabile; 1 uscita su relé in scambio 8(3)A 250V; dim. 74x32x67 mm; dima foratura 71x29 mm

**Thermorégulateur ID961 Plus -50/+99°C**

input: 2 NTC or PTC sonde; 1 relais de sortie 8(3)A 250V; dim. 74x32x67 mm; decoupé 71x29 mm

**Thermoregulator ID961 Plus -50/+99°C**

input: 2 NTC or PTC probe; 1 changeover relay output 8(3)A 250V; dim. 74x32x67 mm; mounting hole 71x29 mm

**Thermoregler ID961 Plus 230V -50/+99°C**

Eingang: 2 Föhler NTC o PTC; 1 Ausgang und relais 8(3)A 250V; dim. 74x32x67 mm; dim bohrung 71x29 mm

Zanussi, Electrolux 089903 - 099695 - 0S0786 - 0S1453 -



**Termoregolatori**  
**Thermoregulators**

**Termoregulateurs**  
**Temperaturregler**

520605



**Termoregolatore ID971 Plus 230V -50/+99°C**  
ingresso: 2 sonde NTC o PTC selezionabile; 2 uscite su relè: compressore e sbrinamento; dim. 74x32x67 mm; dima foratura 71x29 mm

**Thermorégulateur ID971 Plus -50/+99°C**  
entrée: 2 NTC or PTC sonde; 2 relais, sortie pour compressor et degivrage; dim. 74x32x67 mm; decoupe 71x29 mm

**Thermoregulator ID971 Plus -50/+99°C**  
input: 2 NTC or PTC probe (to select); 2 relay outputs for compressor and defrosting; dim. 74x32x67 mm; mounting hole 71x29 mm

**Thermoregler ID971 Plus -50/+99°C**  
Eingang: 2 Fühler NTC o PTC; 2 Ausgang und relais: Kompressoren, Abtauuhr; dim. 74x32x67 mm; dima bohrung 71x29 mm

Zanussi, Electrolux 089176 - 089177 - 0S0787 -

412344



**Termoregolatore ID974 Plus 230V -50/+99°C**  
ingresso: 2 sonde NTC o PTC selezionabile; 3 uscite su relè: compressore, sbrinamento e ventole; dim. 74x32x67 mm; dima foratura 71x29 mm

**Thermorégulateur ID974 Plus -50/+99°C**  
entrée: 2 NTC or PTC sonde; 3 relais, sortie pour compressor, degivrage et ventilateur; dim. 74x32x67 mm; decoupe 71x29 mm

**Thermoregulator ID974 Plus -50/+99°C**  
input: 2 NTC or PTC probe (to select); 3 relay outputs for compressor, defrosting and fan; dim. 74x32x67 mm; mounting hole 71x29 mm

**Thermoregler ID974 Plus 230V -50/+99°C**  
Eingang: 2 Fühler NTC o PTC; 3 Ausgang und relais: Kompressoren, Abtauuhr e Lüfter; dim. 74x32x67 mm; dima bohrung 71x29 mm

Zanussi, Electrolux 083799 - 085975 - 085983 - 087161 - 087169 - 089904 -  
099276 - 0A8908 - 0A8909 - 0A9230 - 0A9520 - 0A9737 -  
0S0303 - 0S0788 - 0S1454 -

310049



**Termometro digitale EM300 230V**  
range del display -50°C...999°C - IN: NTC - dim. 74x32x30 mm

**Thermomètre digital EM300 230V**  
display range -50°C...999°C - IN: NTC - dim. 74x32x30 mm

**Digital thermometer EM300 230V**  
display range -50°C...999°C - IN: NTC - dim. 74x32x30 mm

**Digital Thermometer EM300 230V**  
range display -50°C...999°C - IN: NTC - dim. 74x32x30 mm

Zanussi, Electrolux 082915 - 0S0790 - 0S1891 -

339004



**Termoregolatore MP330 -24/-15°C**  
sonda PTC 2500 mm; 1 uscita per sbrinamento; alimentazione 12Vac/dc; dim. 74x32x67 mm; dima foratura 71x29 mm

**Thermorégulateur MP330 -24/-15°C**  
PTC sonde 2500 mm; 1 sortie degivrage; alimentation 12Vac/dc; dim. 74x32x67 mm; decoupe 71x29 mm

**Thermoregulator MP330 -24/-15°C**  
PTC probe 2500 mm; 1 output for defrosting; power supply 12Vac/dc; dim. 74x32x67 mm; mounting hole 71x29 mm

**Thermoregler MP330 -24/-15°C**  
fühler PTC 2500 mm; 1 ausgnag für Abtauen; Versorgung 12Vac/dc; dim. 74x32x67 mm; dima bohrung 71x29 mm

Zanussi, Electrolux 083429 - 092061 -

343622



**Termoregolatore IS 972LX**

**Thermorégulateur IS 972LX**

**Thermoregulator IS 972LX**

**Thermoregler IS 972LX**

Zanussi, Electrolux 090074 -



**Termoregolatori**  
**Thermoregulators**

**Termoregulateurs**  
**Temperaturregler**

521550



**Termoregolatore EWTM052 [KIT]**

1 sonda NTC; 1 uscita su relé; alimentazione 230V - cavo L=3000 mm - sonda Ø 7x26 mm

**Termorégolateur EWTM052 [KIT]**

1 sonde NTC; 1 sortie relais; alimentation 230V - câble L=3000 mm - sonde Ø 7x26 mm

**Thermoregulator EWTM052 [KIT]**

1 probe NTC; 1 output for relay ; power supply 230V - cable L=3000 mm - probe Ø 7x26 mm

**Thermoregler EWTM052 [KIT]**

1 fñhler NTC; 1 ausgnag relay; Versorgung 230V - kabel L=3000 mm - fñhler Ø 7x26 mm

Zanussi, Electrolux 087313 -

319467



**Termoregolatore IR33**

2 sonda NTC; 2 uscite su relé 8(3)A 250V; alimentazione 12V

**Termoregulateur IR33**

2 sonde NTC; 2 relais sortie 8(3)A 250V; alimentation 12V

**Thermoregulator IR33**

2 probe NTC; 2 relay output 8(3)A 250V; power supply 12V

**Thermoregler IR33**

2 Fñhler NTC; 2 relay ausgang 8(3)A 250V; Versorgung 12V

Zanussi, Electrolux 091642 -

310835



**Termoregolatore IR33**

ingresso: 2 sonde; 3 uscite su relé 8(3)A 250V; alimentazione 230V; dima foratura 70x28 mm

**Thermorégolateur IR33**

input: 2 sonde; 3 relais de sortie 8(3)A 250V; alimentation 230V; decoupé 70x28 mm

**Thermoregulator IR33**

input: 2 probes; 3 relay output 8(3)A 250V; alimentation 230V; mounting hole 70x28 mm

**Thermoregler IR33**

Eingang: 2 fñhler; 3 ausgang auf relay 8(3)A 250V; Versorgung 230V; dima bohrung 70x28 mm

Zanussi, Electrolux 091609 - 0T1027 -

318403



**Termoregolatore IR33**

ingresso: 2 sonde; 1 uscita su relé 8(3)A 250V; alimentazione 230V

**Termoregulateur IR33**

input: 2 sonde; 1 relais de sortie 8(3)A 250V; alimentation 230V

**Thermoregulator IR33**

input: 2 probes; 1 relay output 8(3)A 250V; alimentation 230V

**Thermoregler IR33**

Eingang: 2 fñhler; 1 ausgang auf relay 8(3)A 250V; Versorgung 230V

Zanussi, Electrolux 093532 -

311837



**Termoregolatore IR33**

ingresso: 3 sonde; 1 uscita su relé in scambio 8(3)A 250V; alimentazione 230V; dima foratura 70x28 mm

**Termoregulateur IR33**

input: 3 sonde; 1 relais de sortie en contrepartie 8(3)A 250V; alimentation 230V; decoupé 70x28 mm

**Thermoregulator IR33**

input: 3 probes; 1 switching relay output 8(3)A 250V; alimentation 230V; mounting hole 70x28 mm

**Thermoregler IR33**

Eingang: 3 fñhler; 1 ausgang auf relay dafür 8(3)A 250V; Versorgung 230V; dima bohrung 70x28 mm

Zanussi, Electrolux 092355 -



**Termoregolatori**  
**Thermoregulators**

**Termoregulateurs**  
**Temperaturregler**

**324256**



**Termoregolatore [KIT]**

ingresso: 3 sonde; 1 uscita su relé in scambio 8(3)A 250V; alimentazione 230V

**Thermoregulateur [KIT]**

input: 3 sonde; 1 relais de sortie en contrepartie 8(3)A 250V; alimentation 230V

**Thermoregulator [KIT]**

input: 3 probes; 1 switching relay output 8(3)A 250V; alimentation 230V

**Thermoregler [KIT]**

Eingang: 3 fñhler; 1 ausgang auf relay dafür 8(3)A 250V; Versorgung 230V

Zanussi, Electrolux 094078 -

**429917**



**Termoregolatore PJEZ**

sonda NTC L=1400 mm con bulbo INOX Ø 6x50 mm IP68; 1 uscita di potenza; 230V 50/60Hz dima foratura 71x29 mm

**Thermorégulateur PJEZ**

sonde NTC L=1400 mm avec bulbe INOX Ø 6x50 mm IP68; 1 relais de sortie; 230V 50/60Hz decoupé 71x29 mm

**Thermoregulator PJEZ**

probe NTC L=1400 mm with bulb INOX Ø 6x50 mm IP68; 1 switching relay; 230V 50/60Hz mounting hole 71x29 mm

**Thermoregler PJEZ**

fñhler NTC L=1400 mm mit Birne INOX Ø 6x50 mm IP68; 1 ausgang auf relay; 230V 50/60Hz dima bohrung 71x29 mm

Zanussi, Electrolux 0KJ381 -

**318922**



**Termoregolatore Beta RD31 230V 16A**

dim.74x32x64 mm

**Thermorégulateur Beta RD31 230V 16A**

dim.74x32x64

**Thermoregulator Beta RD31 230V 16A**

dim.74x32x64

**Thermoregler Beta RD31 230V 16A**

**319013**



**Termoregolatore Beta RD31-6001-8A 9÷24V 50/60Hz - Joystick**

1 uscita relé 8A - 1 ingresso sonda PTC - display a 3 digit rosso - dima 71x29 mm

**Thermorégulateur Beta RD31-6001-8A 9÷24V 50/60Hz - Joystick**

1 sortie relais 8A - 1 entrée sonde PTC - display à 3 digit rouge - decoupé 71x29 mm

**Thermoregulator Beta RD31-6001-8A 9÷24V 50/60Hz - Joystick**

1 output relé 8A - 1 input probe PTC - 3 digit red display - cut out 71x29 mm

**Thermoregler Beta RD31-6001-8A 9÷24V 50/60Hz - Joystick**

1 Ausgang und relais 8A - 1 Eingang Fñhler PTC - display a 3 digit rot - dima 71x29 mm

**319020**



**Termoregolatore Beta RD31-6004-8A 230V 50/60Hz - Joystick**

1 uscita relé 8A - 1 ingresso sonda PTC - display a 3 digit rosso - dima 71x29 mm

**Thermorégulateur Beta RD31-6004-8A 230V 50/60Hz - Joystick**

1 sortie relais 8A - 1 entrée sonde PTC - display à 3 digit rouge - decoupé 71x29 mm

**Thermoregulator Beta RD31-6004-8A 230V 50/60Hz - Joystick**

1 output relé 8A - 1 input probe PTC - 3 digit red display - cut out 71x29 mm

**Thermoregler Beta RD31-6004-8A 230V 50/60Hz - Joystick**

1 Ausgang und relais 8A - 1 Eingang Fñhler PTC - display a 3 digit rot - dima 71x29 mm





**Termoregolatori**  
**Thermoregulators**

**Termoregulateurs**  
**Temperaturregler**

318991



**Termoregolatore Beta RC31-6001 2HP 230V 50/60Hz**

1 uscita 2HP - 1 ingresso sonda NTC/PTC/PTC300 conf. - display a 3 digit rosso - dima 71x29 mm

**Thermorégulateur Beta RC31-6001 2HP 230V 50/60Hz**

1 sortie relais 2HP - 1 entrée sonde NTC/PTC/PTC300 conf. - display à 3 digit rouge - découpé 71x29 mm

**Thermoregulator Beta RC31-6001 2HP 230V 50/60Hz**

1 output relé 2HP - 1 input probe NTC/PTC/PTC300 conf. - 3 digit red display - cut out 71x29 mm

**Thermoregler Beta RC31-6001 2HP 230V 50/60Hz**

1 Ausgang 2HP - 1 Eingang Fühler NTC/PTC/PTC300 conf. - display a 3 digit rot - dima 71x29 mm

318997



**Termoregolatore Beta RC31-6004 2HP 9+24V 50/60Hz**

1 uscita 2HP - 1 ingresso sonda NTC/PTC/PTC300 conf. - display a 3 digit rosso - dima 71x29 mm

**Thermorégulateur Beta RC31-6004 2HP 9+24V 50/60Hz**

1 sortie relais 2HP - 1 entrée sonde NTC/PTC/PTC300 conf. - display à 3 digit rouge - découpé 71x29 mm

Zanussi, Electrolux 083836 -

**Thermoregulator Beta RC31-6004 2HP 9+24V 50/60Hz**

1 output relé 2HP - 1 input probe NTC/PTC/PTC300 conf. - 3 digit red display - cut out 71x29 mm

**Thermoregler Beta RC31-6004 2HP 9+24V 50/60Hz**

1 Ausgang 2HP - 1 Eingang Fühler NTC/PTC/PTC300 conf. - display a 3 digit rot - dima 71x29 mm

319004



**Termoregolatore Beta RC32-2604 2HP 9+24V 50/60Hz**

2 uscite relé 2HP/8A - 2 ingressi sonda NTC/PTC/PTC300 conf. - display a 3 digit rosso - dima 71x29 mm

**Thermorégulateur Beta RC32-2604 2HP 9+24V 50/60Hz**

2 sorties relais 2HP/8A - 2 entrées sonde NTC/PTC/PTC300 conf. - display à 3 digit rouge - découpé 71x29 mm

**Thermoregulator Beta RC32-2604 2HP 9+24V 50/60Hz**

2 output relé 2HP/8A - 2 input probe NTC/PTC/PTC300 conf. - 3 digit red display - cut out 71x29 mm

**Thermoregler Beta RC32-2604 2HP 9+24V 50/60Hz**

2 Ausgang und relais 2HP/8A - 2 Eingang Fühler NTC/PTC/PTC300 conf. - display a 3 digit rot - dima 71x29 mm

319005



**Termoregolatore Beta RC33-2601 2HP 230V 50/60Hz**

3 uscite relé 2HP/8A/5A - 3 ingressi sonda NTC/PTC/PTC300 conf. - display a 3 digit rosso - dima 71x29 mm

**Thermorégulateur Beta RC33-2601 2HP 230V 50/60Hz**

3 sorties relais 2HP/8A/5A - 3 entrée sonde NTC/PTC/PTC300 conf. - display à 3 digit rouge - découpé 71x29 mm

**Thermoregulator Beta RC33-2601 2HP 230V 50/60Hz**

3 output relé 2HP/8A/5A - 3 input probe NTC/PTC/PTC300 conf. - 3 digit red display - cut out 71x29 mm

**Thermoregler Beta RC33-2601 2HP 230V 50/60Hz**

3 Ausgang und relais 2HP/8A/5A - 3 Eingang Fühler NTC/PTC/PTC300 conf. - display a 3 digit rot - dima 71x29 mm



Termoregolatori  
Thermoregulators

Termoregulateurs  
Temperaturregler

319008



**Termoregolatore Beta RC33-2604 2HP 9+24V 50/60Hz**  
3 uscite relé 2HP/8A/5A - 3 ingressi sonda NTC/PTC/PTC300 conf. - display a 3 digit rosso - dima 71x29 mm

**Thermorégulateur Beta RC33-2604 2HP 9+24V 50/60Hz**

3 sorties rélais 2HP/8A/5A - 3 entrée sonde NTC/PTC/PTC300 conf. - display à 3 digit rouge - découpé 71x29 mm

**Thermoregulator Beta RC33-2604 2HP 9+24V 50/60Hz**

3 output relé 2HP/8A/5A - 3 input probe NTC/PTC/PTC300 conf. - 3 digit red display - cut out 71x29 mm

**Thermoregler Beta RC33-2604 2HP 9+24V 50/60Hz**

3 Ausgang und relais 2HP/8A/5A - 3 Eingang Fühler NTC/PTC/PTC300 conf. - display a 3 digit rot - dima 71x29 mm

319214



**Termoregolatore EVCO EVK204 230V -50/+150°C**  
ingresso: 2 sonde NTC/PTC selezionabile; 4 uscite su relè: compressore 16A, sbrinamento e ventole, in scambio 8A; dim. 75x33x73 mm; dima foratura 71x29 mm

**Thermoregulateur EVCO EVK204 230V -50/+150°C**

entrée: 2 sonde NTC/PTC; 4 sortie relais: compresseur 16A, degivrage, ventilateur, exchange 8A; dim. 75x33x73 mm; découpé 71x29 mm

**Thermoregulator EVCO EVK204 230V -50/+150°C**

Input: 2 probe NTC/PTC; 4 output relé: compressor 16A, de-frost and fan, exchange 8A; dim. 75x33x73 mm; cut-out 71x29 mm

**Thermoregulator EVCO EVK204 230V -50/+150°C**

Eingang: 2 fñhler NTC/PTC wählbar; 4 ausgang relay: kompressor 16A, Abtauen und lñfter, dafür 8A; dim. 75x33x73 mm; dima bohrung 71x29 mm

Zanussi, Electrolux 0PE750 -

349692



**Mascherina con pulsanti**

**Plaque avec boutons**

**Small plate with buttons**

**Folientastaturen mit taste**

Zanussi, Electrolux 087702 - 087703 - 0A9820 -

520596



**Guarnizione per 349692**

**Joint pour 349692**

**Gasket for 349692**

**Dichtung für 349692**

Zanussi, Electrolux 089191 -

349698



**Mascherina con pulsanti 170x40 mm**

**Plaque avec boutons 170x40 mm**

**Small plate with buttons 170x40 mm**

**Folientastaturen mit taste 170x40 mm**

Zanussi, Electrolux 087796 - 087830 - 0A9819 -





Termoregolatori  
Thermoregulators

Termoregulateurs  
Temperaturregler

532955



**Mascherina con pulsanti, versione -2°C (Alpeninox, Zanussi)\***  
per termoregolatore digitale serie ID9\*\*; serie HD

**Plaque avec boutons, version -2°C (Alpeninox, Zanussi)**  
pour thermorégulateur ID9\*\*, série HD

**Small plate with buttons, version -2°C (Alpeninox, Zanussi)**  
for thermoregulator ID9\*\*, series HD

**Folientastaturen mit taste version -2°C (Alpeninox, Zanussi)**  
für thermoregulator ID9\*\*, series HD

Zanussi, Electrolux 099273 -

535090



**Mascherina con pulsanti, serie HD**  
completa di interruttori START/STOP e umidità

**Plaque avec boutons, serie HD**  
avec START/STOP et Humidity interrupteur

**Small plate with buttons, serie HD**  
with START/STOP and Humidity switch

**Folientastaturen mit taste, serie HD**  
komplett START/STOP taste und Feuchtigkeit

Zanussi, Electrolux 099389 -

375024



**Mascherina con pulsanti 170x38 mm**

**Plaque avec boutons 170x38 mm**

**Small plate with buttons 170x38 mm**

**Folientastaturen mit taste 170x38 mm**

Zanussi, Electrolux 092471 -

315327



**Mascherina per IR33**

**Plaque IR33**

**Small plate IR33**

**Folientastaturen für IR33**

Zanussi, Electrolux 092362 -

534981



**Mascherina con pulsanti, versione -24°C (Electrolux)**  
per termoregolatore digitale serie ID9\*\*; serie HD

**Plaque avec boutons, version -24 C° (marque Electrolux)**  
pour thermorégulateur ID9\*\*, série HD

**Small plate with buttons, version -24 C° (brand Electrolux)**  
for thermoregulator ID9\*\*, series HD

**Folientastaturen mit taste version -24 C° (brand Electrolux)**  
für thermoregulator ID9\*\*, series HD

Zanussi, Electrolux 099307 -



Termoregolatori  
Thermoregulators

Termoregulateurs  
Temperaturregler

534976



**Mascherina con pulsanti, versione -2°C (Electrolux)\***

per termoregolatore digitale serie ID9\*\*; series HD

**Plaquette avec boutons, version -2 C° (marque Electrolux)**

pour thermorégulateur ID9\*\*, série HD

**Small plate with buttons, version -2 C° (brand Electrolux)**

for thermoregulator ID9\*\*, series HD

**Folientastaturen mit taste, version -2 C° (brand Electrolux)**

für thermoregulator ID9\*\*, series HD

Zanussi, Electrolux 099304 -

532961



**Guarnizione per 534976**

**Joint pour 534976**

**Gasket for 534976**

**Dichtung für 534976**

Zanussi, Electrolux 099277 - 099303 -

534940



**Mascherina con pulsanti, versione -24°C (Alpeninox Zanussi)**

per termoregolatore digitale serie ID9\*\*; serie HD, senza tasto umidità solo copritasto

**Plaquette avec boutons, version -24 C° (Alpeninox, Zanussi)**

pour thermorégulateur ID9\*\*, série HD, sans bouton humidity

**Small plate with buttons, version -24 C° (Alpeninox, Zanussi)**

for thermoregulator ID9\*\*, series HD

**Folientastaturen mit taste version -24°C**

Zanussi, Electrolux 099278 -

Sonde  
Probes

Sondes  
Fühler

532952



**Sonda NTC, L=1500 mm, blu, bulbo Ø 6x20 mm, cell:**

Puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox; campo di lavoro -50+105°C

**Sonde NTC, L=1500 mm, bleus, bulbe Ø 6x20 mm, cellule**

embouts, câble gainé TPE - IP68; bulbe inox; plage de réglage temp -50+105°C

**Probe NTC, L=1500 mm, blue, bulb Ø 6x20 mm, cavity**

wire end sleeve, TPE cable with sheath - IP68; bulb st. steel; working range -50+105°C

**Fühler NTC, L=1500 mm, blue, Birne Ø 6x20 mm, cella**

Aderendhülsen, Kabelmantel TPE - IP68; Birne Stahl; Arbeitslager -50+105°C

Zanussi, Electrolux 092173 - 099267 -

435281



**Sonda NTC, L=2000 mm, blu, bulbo Ø 6x20 mm, cell:**

Puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

**Sonde NTC L=2000 mm, bleus, bulbe Ø 6x20 mm, cellule**

embouts, câble gainé TPE - IP68; bulbe inox, plage de réglage temp -50+105°C

**Probe NTC, L=2000 mm, blue, bulb Ø 6x20 mm, cavity**

wire end sleeve, cable with sheath TPE - IP68; bulb steel, working range -50+105°C

**Fühler NTC, L=2000 mm, blue, Birne Ø 6x20 mm, cella**

Aderendhülsen, Kabelmantel TPE - IP68; Birne Stahl inox, Arbeitslager -50+105°C

Zanussi, Electrolux 087654 - 092174 -



Sonde  
Probes

Sondes  
Fühler

435167



**Sonda NTC, L=3000 mm, blu, bulbo Ø 6x20 mm, cell:**

Puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox; campo di lavoro -50+105°C

**Sonde NTC L=3000 mm, bleus, bulbe Ø 6x20 mm, cellule**

embouts, câble gainé TPE - IP68; bulbe inox; plage de réglage temp -50+105°C

Zanussi, Electrolux 088405 - 092175 -

**Probe NTC, L=3000 mm, blue, bulb Ø 6x20 mm, cavity**

wire end sleeve, cable with sheath TPE - IP68; bulb steel; working range -50+105°C

**Fühler NTC, L=3000 mm, blue, Birne Ø 6x20 mm, cella**

Aderendhülsen, Kabelmantel TPE - IP68; Birne Stahl inox; Arbeitslager -50+105°C

435116



**Sonda NTC, L=4000 mm, blu, bulbo Ø 6x20 mm, cell:**

Puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

**Sonde NTC L=4000 mm, bleus, bulbe Ø 6x20 mm, cellule**

embouts, câble gainé TPE - IP68; bulbe inox, plage de réglage temp -50+105°C

Zanussi, Electrolux 087832 - 088183 - 092176 -

**Probe NTC, L=4000 mm, blu, bulb Ø 6x20 mm, cavity**

wire end sleeve, cable with sheath TPE - IP68; bulb steel, working range -50+105°C

**Fühler NTC, L=4000 mm, blue, Birne Ø 6x20 mm, cella**

Aderendhülsen, Kabelmantel TPE - IP68; Birne Stahl inox, Arbeitslager -50+105°C

435276



**Sonda NTC, L=1500 mm, blu, bulbo Ø 6x20 mm, cell:**

Connettore Lumberg, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox; campo di lavoro -50+105°C

**Sonde NTC, L=1500 mm, bleus, bulbe Ø 6x20 mm, cellule**

Lumberg raccord, câble gainé TPE - IP68; bulbe inox; plage de réglage temp -50+105°C

Zanussi, Electrolux 087699 - 092184 -

**Probe NTC, L=1500 mm, blue, bulb Ø 6x20 mm, cavity**

Connection Lumberg, cable with sheath TPE - IP68; bulb steel; working range -50+105°C

**Fühler NTC, L=1500 mm, blue, bulb Ø 6x20 mm, cella**

Anschlöss Lumberg, Kabelmantel TPE - IP68; Birne Stahl; Arbeitslager -50 +105°C

435277



**Sonda NTC, L=2000 mm, blu, bulbo Ø 6x20 mm, cell:**

Connettore Lumberg, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

**Sonde NTC L=2000 mm, bleus, bulbe Ø 6x20 mm, cellule**

Lumberg raccord, câble gainé TPE - IP68; lbe in, plage de réglage temp -50+105°C

Zanussi, Electrolux 087692 - 092177 -

**Probe NTC, L=2000 mm, blue, bulb Ø 6x20 mm, cavity**

Connection Lumberg, cable with sheath TPE - IP68; bulb steel, working range -50+105°C

**Fühler NTC, L=2000 mm, blue, Birne Ø 6x20 mm, cella**

Anschlöss Lumberg, Kabelmantel TPE - IP68; Birne Stahl inox, Arbeitslager -50+105°C

435990



**Sonda NTC, L=4000 mm, blu, bulbo Ø 6x20 mm, cell:**

Connettore Lumberg, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox; campo di lavoro -50+105°C

**Sonde NTC Bleu L=4000 mm bulb Ø 6x42 mm, cellule**

Lumberg raccord, câble gainé TPE - IP68; bulbe inox; plage de réglage temp -50+105°C

Zanussi, Electrolux 088066 - 092185 -

**Probe NTC, L=4000 mm, blu, bulb Ø 6x20 mm, cavity**

Connection Lumberg, cable with sheath TPE - IP68; bulb steel; working range -50+105°C

**Fühler NTC, L=4000 mm, blue, Birne Ø 6x20 mm, cella**


Anschlöss Lumberg, Kabelmantel TPE - IP68; Birne Stahl inox; Arbeitslager -50+105°C



Sonde  
Probes

Sondes  
Fühler

435059



**Sonda NTC, L=1000 mm, giallo/nero, bulbi Ø 6x20 mm cell+cond**

Connettore Lumberg, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox; campo di lavoro -50+105°C

**Sonde NTC Jaune/Noir L=1000 mm bulbe Ø 6x20 mm**

Lumberg raccord, TPE câble gainé - IP68; bulbe inox; plage de réglage temp -50+105°C

Zanussi, Electrolux 088443 - 092181 -


**Probe NTC Jellow/black L=1000 mm bulb Ø 6x20 mm**

Connection Lumberg, cable with sheath TPE - IP68; bulb steel; working range -50+105°C

**Fühler NTC, L=1000 mm, gelb/schwarz, Birne Ø 6x20 mm**

Anschlüss Lumberg, Kabelmantel TPE - IP68; Birne Stahl inox; Arbeitslager -50+105°C

436120



**Sonda NTC, L=2000 mm, giallo/nero, bulbi Ø 6x40 mm**

Cella+condensatore, Connettore Lumberg, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

**Sonde NTC, L=2000 mm, jaune/noir, bulbe Ø 6x40 mm**

Cellule+ cond. Lumberg connecteur, TPE câble gainé - IP68; bulbe inox Ø 6x40 mm; plage de réglage temp. -50+105°C

Zanussi, Electrolux 087480 - 088345 - 092188 -

**Probe NTC, L=2000 mm, yellow/black, bulb Ø 6x40 mm**

Cavity+condenser, Lumberg connector, TPE cable with sheath - IP68; bulb st. steel Ø 6x40 mm; working range -50+105°C

**Fühler NTC, L=2000 mm, gelb/schwarz, Birne Ø 6x40 mm**

Cella+kondensatore, Anschlüss Lumberg, Kabelmantel TPE - IP68; Birne Stahl inox, Arbeitslager -50+105°C

535433



**Sonda NTC, L=1500 mm, verde, bulbo Ø 6x40 mm, evaporatore**

Puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox; campo di lavoro -50+105°C

**Sonde NTC, L=1500 mm, vert, bulbe Ø 6x40 mm, évaporateur**

embout, TPE câble gainé - IP68; bulbe inox Ø 6x40 mm; plage de réglage temp. -50+105°C

Zanussi, Electrolux 092178 - 099657 - 0S0299 -


**Probe NTC, L=1500 mm, green, bulb Ø 6x40 mm, evaporator**

wire end sleeve, TPE cable with sheath - IP68; bulb st. steel Ø 6x40 mm; working range -50+105°C

**Fühler NTC, L=1500 mm, verde, Birne Ø 6x40 mm, évaporateur**

Aderendhülsen, Kabelmantel TPE - IP68; Birne Stahl; Arbeitslager -50+105°C

535324



**Sonda NTC, L=2000 mm, verde, bulbo Ø 6x40 mm, evaporatore**

Puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

**Sonde NTC, L=2000 mm, vert, bulbe Ø 6x40 mm, évaporateur**

Embout, TPE câble gainé - IP68; bulbe inox Ø 6x40 mm; plage de réglage temp. -50+105°C

Zanussi, Electrolux 092182 - 099570 -

**Probe NTC, L=2000 mm, green, bulb Ø 6x40 mm, evaporator**

wire end sleeve, TPE cable with sheath - IP68; bulb st. steel Ø 6x40 mm; working range -50+105°C

**Fühler NTC, L=2000 mm, grün, Birne Ø 6x40 mm, évaporateur**

Aderendhülsen, Kabelmantel TPE - IP68; Birne Stahl inox, Arbeitslager -50+105°C

535436



**Sonda NTC, L=3000 mm, verde, bulbo Ø 6x40 mm, evaporatore**

Puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

**Sonde NTC L=3000 mm, vert, bulbe Ø 6x40 mm, évaporateur**

Embout, TPE câble gainé - IP68; bulbe inox; plage de réglage temp. -50+105°C

Zanussi, Electrolux 092179 - 099660 -

**Probe NTC L=3000 mm, green, bulb Ø 6x40 mm, evaporator**

wire end sleeve, TPE cable with sheath - IP68; st. steel bulb; working range -50+105°C

**Fühler NTC, L=3000 mm, grün, Birne Ø 6x40 mm, évaporateur**

Aderendhülsen, Kabelmantel TPE - IP68; Birne Stahl inox, Arbeitslager -50+105°C



Sonde  
Probes

Sondes  
Fühler

610872



**Sonda NTC, L=4000 mm, verde, bulbo Ø 6x40 mm, evaporatore**

Puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

**Sonde NTC, L=4000 mm, vert, bulbe Ø 6x40 mm, évaporateur**

embouts, câble gainé TPE - IP68; bulbe inox, plage de réglage temp -50+105°C

Zanussi, Electrolux 092183 - 099722 -

**Probe NTC, L=4000 mm, green, bulb Ø 6x40 mm, evaporator**

wire end sleeve, cable with sheath TPE - IP68; bulb steel, working range -50+105°C

**Fühler NTC, L=4000 mm, grün, Birne Ø 6x40 mm, evaporator**

Aderendhülsen, Kabelmantel TPE - IP68; Birne Stahl inox, Arbeitslager -50+105°C

535434



**Sonda NTC, L=1500 mm, verde, bulbo Ø 6x40 mm, evaporatore**

Connettore Lumberg, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

**Sonde NTC, L=1500 mm, vert, bulbe Ø 6x40 mm, évaporateur**

Lumberg raccord, TPE câble gainé - IP68; bulbe inox Ø 6x40 mm; plage de réglage temp. -50+105°

Zanussi, Electrolux 092180 - 099658 -

**Probe NTC, L=1500 mm, green, bulb Ø 6x40 mm, evaporator**

Lumberg connector, TPE cable with sheath - IP68; bulb st. steel Ø 6x40 mm; working range -50+105°C

**Fühler NTC, L=1500 mm, grün, Birne Ø 6x40 mm, evaporator**

Anschlöss Lumberg, Kabelmantel TPE - IP68; Birne Stahl inox, Arbeitslager -50+105°C

535435



**Sonda NTC, L=2000 mm, verde, bulbo Ø 6x40 mm, evaporatore**

Connettore Lumberg, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

**Sonde NTC, L=2000 mm, vert, bulbe Ø 6x40 mm, évaporateur**

Lumberg raccord, TPE câble gainé - IP68; bulbe inox Ø 6x40 mm; plage de réglage temp. -50+105°C

Zanussi, Electrolux 092186 - 093531 - 099659 -

**Probe NTC, L=2000 mm, green, bulb Ø 6x40 mm, evaporator**

Lumberg connector, TPE cable with sheath - IP68; bulb st. steel Ø 6x40 mm; working range -50+105°C

**Fühler NTC, L=2000 mm, grün, Birne Ø 6x40 mm, evaporator**

Anschlöss Lumberg, Kabelmantel TPE - IP68; Birne Stahl inox, Arbeitslager -50+105°C

610751



**Sonda NTC, L=3600 mm, verde, bulbo Ø 6x40 mm, evaporatore**

Connettore Lumberg, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox; campo di lavoro -50+105°C

**Sonde NTC, L=3600 mm, vert, bulbe Ø 6x40 mm, évaporateur**

Lumberg raccord, câble gainé TPE - IP68; bulbe inox; plage de réglage temp. -50+105°C

Zanussi, Electrolux 092187 - 099683 -


**Probe NTC, L=3600 mm, green, bulb Ø 6x40 mm, evaporator**

Lumberg connector, TPE cable with sheath - IP68; bulb st. steel; working range -50+105°C

**Fühler NTC, L=3600 mm, grün, Birne Ø 6x40 mm, evaporator**

Anschlöss Lumberg, Kabelmantel TPE - IP68; Birne Stahl inox; Arbeitslager -50+105°C

615111



**Sonda temperatura evaporatore**

cavo L=3000 mm, bulbo Ø 5,3x6,4x16 mm

**Sonde température évaporateur**

câble L=3000 mm, bulbe Ø 5,3x6,4x16 mm

Zanussi, Electrolux 038068 -

**Temperature probe evaporator**

cable L=3000 mm, bulb Ø 5,3x6,4x16 mm

**Temperaturfühler für Verdampfer**

Kabel L=3000 mm, bulb Ø 5,3x6,4x16 mm





Sonde  
Probes

Sondes  
Fühler

435228



**Sonda NTC, L=3000 mm, nera, bulbo Ø 6x15 mm**  
cavo con guaina TPE - IP67; campo di lavoro  
-40+110°C

**Sonde NTC, L=3000 mm, noir, bulbe Ø 6x15 mm**

TPE câble gainé - IP67; temperature de travail  
-40+110°C

**Probe NTC, L=3000 mm, black, bulb Ø 6x15 mm**  
TPE coated cable - IP67; working range -40+110°C

**Fühler NTC, L=3000 mm, schwarz, Birne Ø 6x15 mm**

Kabelmantel TPE - IP67; Arbeitslager -40+110°C

Zanussi, Electrolux 091389 - 099567 - 0A9498 -

435227



**Sonda NTC, L=1500 mm, nera, bulbo Ø 6x15 mm**  
cavo con guaina TPE - IP67; campo di lavoro  
-40+110°C

**Sonde NTC L=1500 mm, noir, bulbe Ø 6x15 mm**

câble gainé TPE; temperature de travail -40+110°C

**Probe NTC 1500 mm, black, bulb Ø 6x15 mm**  
TPE coated cable - IP67; working range -40+110°C

**Fühler NTC, L=1500 mm, schwarz, Birne Ø 6x15 mm**

Kabelmantel TPE - IP67; Arbeitslager -40 bis + 110 ° C

Zanussi, Electrolux 0A9499 - 0PE403 -

438453



**Sonda di temperatura NTC, L=1600 mm, bulbo Ø 6x19 mm**

**Sonde de température NTC, L=1600 mm, bulbe Ø 6x19 mm**

**Temperature probe NTC, L=1600 mm, bulb Ø 6x19 mm**

**Temperaturfühler NTC, L=1600 mm, Birne Ø 6x19 mm**

Zanussi, Electrolux 087959 - 0PE274 - 10100162 -

435136



**Sonda di temperatura NTC, L=4000 mm, bulbo Ø 6x19 mm [KIT]**

**Sonde de température NTC, L=4000 mm, bulbe Ø 6x19 mm [KIT]**

**Temperature probe NTC, L=4000 mm, bulb Ø 6x19 mm [KIT]**

**Temperaturfühler NTC, L=4000 mm, Birne Ø 6x19 mm [KIT]**

Zanussi, Electrolux 087130 -

438454



**Sonda di temperatura NTC, L=900 mm, bulbo Ø 6x19,5 mm**

**Sonde de température NTC, L=900 mm, bulbe Ø 6x19,5 mm**

**Temperature probe NTC, L=900 mm, bulb Ø 6x19,5 mm**

**Temperaturfühler NTC, L=900 mm, Birne Ø 6x19,5 mm**

Zanussi, Electrolux 088040 - 093446 -



Sonde  
Probes

Sondes  
Fühler

436130



Sonda di temperatura NTC, L=3200 mm, bulbo Ø 6x20 mm

Sonde de température NTC, L=3200 mm, bulbe Ø 6x20 mm

Temperature probe NTC, L=3200 mm, bulb Ø 6x20 mm

Temperaturfühler NTC, L=3200 mm, Birne Ø 6x20 mm

Zanussi, Electrolux 088308 - 093444 -

436127



Sonda di temperatura NTC, L=4000 mm, nera, bulbo Ø 6x20 mm

Sonde de température NTC, L=4000 mm, noir, bulbe Ø 6x20 mm

Temperature probe NTC, L=4000 mm, black, bulb Ø 6x20 mm

Temperaturfühler NTC, L=4000 mm, nera, Birne Ø 6x20 mm

Zanussi, Electrolux 088182 - 093441 -

435984



Sonda di temperatura NTC, L=2250 mm, bulbo Ø 6x40 mm

Sonde de température NTC, L=2250 mm, bulbe Ø 6x40 mm

Temperature probe NTC, L=2250 mm, bulb Ø 6x40 mm

Temperaturfühler NTC, L=2250 mm, Birne Ø 6x40 mm

Zanussi, Electrolux 087958 -

435985



Sonda di temperatura NTC, L=3900 mm, grigia, bulbo Ø 6x40 mm

Sonde de température NTC, L=3900 mm, grigia, bulbe Ø 6x40 mm

Temperature probe NTC, L=3900 mm, grigia, bulb Ø 6x40 mm

Temperaturfühler NTC, L=3900 mm, grigia, Birne Ø 6x40 mm

Zanussi, Electrolux 088011 -

349682



Sonda di temperatura NTC, L=2000 mm, grigia, bulbo Ø 7x25 mm  
faston, cavo con guaina PVC - IP68

Sonde de température NTC, L=2000 mm, grigia, bulbe Ø 7x25 mm  
faston, câble gainé PVC - IP68

Temperature probe NTC, L=2000 mm, grigia, bulb Ø 7x25 mm  
faston, cable with sheath PVC - IP68

Temperaturfühler NTC, L=2000 mm, grigia, Birne Ø 7x25 mm  
faston, Kabelmantel PVC - IP68

Zanussi, Electrolux 087348 -





**Sonde**  
**Probes**

**Sondes**  
**Fühler**

**435987**



**Sonda NTC, L=3000-3800 mm, gialla/verde bulbo Ø 9x30 mm**

**Sonde NTC, L=3000-3800 mm, gialla/verde bulbe Ø 9x30 mm**

**NTC Probe, L=3000-3800 mm, yellow-green bulb Ø 9x30 mm**

**Fühler NTC, L=3000-3800 mm, gialla/grün Birne Ø 9x30 mm**

Zanussi, Electrolux 088041 - 093442 -

**435986**



**Sonda PTC, L=900 mm, nera, bulbo Ø 6x20 mm, condensatore**

Connettore Lumberg, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox

**Sonde PTC, L=900 mm, noir, bulbe Ø 6x20 mm, condensateur**

Lumberg raccord, câble gainé TPE - IP68; bulbe inox

**Probe PTC, L=900 mm, black, bulb Ø 6x20 mm, condenser**

Lumberg connector, cable with sheath TPE - IP68; bulb st. Steel

**Fühler PTC, L=900 mm, schwarz, bulbo Ø 6x20 mm, Kondensator**

Anschlüss Lumberg, Kabelmantel TPE - IP68; Birne Stahl inox

Zanussi, Electrolux 088039 - 093443 -

**618875**



**Sonda PTC, L=1500 mm, PVC nero, bulbo Ø 6x30 mm, IP68**

Puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

**Sonde PTC L=1500 mm, PVC noir, bulbe Ø 6x30 mm IP68**

Embout, TPE câble - IP68; bulbe inox ; plage de réglage temp. -50+105°C

**Probe PTC L=1500 mm, black PVC, bulb Ø 6x30 mm, IP68**

wire end sleeve, TPE cable - IP68; bulb st. steel; working range -50+105°C

**Fühler PTC, L=1500 mm, PVC schwarz, Birne Ø 6x30 mm, IP68**

Aderendhülsen, Kabelmantel TPE - IP68; Birne Stahl inox, Arbeitslager -50+105°C

Zanussi, Electrolux 0S0301 -

**618876**



**Sonda PTC, L=3000 mm, PVC nero, bulbo Ø 6x30 mm IP68**

Puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

**Sonde PTC L=3000 mm, PVC noir, bulbe Ø 6x30 mm IP68**

Embout, TPE câble - IP68; bulbe inox ; plage de réglage temp. -50+105°C

**Probe PTC L=3000 mm, black PVC, bulb Ø 6x40 mm IP68**

wire end sleeve, TPE cable - IP68; bulb st. steel; working range -50+105°C

**Fühler PTC, L=3000 mm, PVC schwarz, Birne Ø 6x30 mm IP68**

Aderendhülsen, Kabelmantel TPE - IP68; Birne Stahl, Arbeitslager -50 + 105 ° C

Zanussi, Electrolux 085961 -

**349636**



**Sonda PTC, L=1500 mm silicone, bulbo Ø 6x40 mm, IP68**

Puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

**Sonde PTC L=1500 mm, silicone, bulbe Ø 6x40 mm, IP68**

Embout, TPE câble - IP68; bulbe inox Ø 6x40 mm; plage de réglage temp. -50+105°C

**Probe PTC L=1500 mm, silicone, bulb Ø 6x40 mm, IP68**

wire end sleeve, TPE cable - IP68; bulb st. steel Ø 6x40 mm; working range -50+105°C

**Fühler PTC, L=1500 mm silikon, Birne Ø 6x40 mm, IP68**

Aderendhülsen, Kabelmantel TPE - IP68; Birne Stahl inox, Arbeitslager -50+105°C

Zanussi, Electrolux 083583 - 0S0302 -



Sonde  
Probes

Sondes  
Fühler

435122



**Sonda PTC, L=3000 mm, silicone, bulbo Ø 6x40 mm IP68**

Puntalini, cavo con guaina TPE - IP68; bulbo in acciaio inox, campo di lavoro -50+105°C

**Sonde PTC L=3000 mm, silicone, bulbe Ø 6x40 mm IP68**

Embout, TPE câble - IP68; bulbe inox, plage de réglage temp -50+105°C

Zanussi, Electrolux 0A9600 -

**Probe PTC L=3000 mm, silicone, bulb Ø 6x40 mm IP68**

wire end sleeve, TPE cable - IP68; bulb st. steel; working range -50+105°C

**Fühler PTC, L=3000 mm, silikon, Birne Ø 6x40 mm IP68**

Aderendhülsen, Kabelmantel TPE - IP68; Birne Stahl inox, Arbeitslager -50+105°C

349657



**Sonda di temperatura PT100**

bulbo Ø 6x40 mm da -50 a +350°C - cavo L=1550

**Sonde de température PT100**

bulbe Ø 6x40 mm à partir de -50 a +350°C - câble L=1550

Zanussi, Electrolux 083649 -

**Temperature probe PT100**

bulb Ø 6x40 mm from -50 a +350°C - cable L=1550

**Temperaturfühler PT100**

Birne Ø 6x40 mm von -50 a +350°C - kabel L=1550

436132



**Sonda di temperatura PT312, L=1700 mm, bulbo Ø 4x41,5 mm**

**Sonde de température PT312, L=1700 mm, bulbe Ø 4x41,5 mm**

Zanussi, Electrolux 088439 -

**Temperature probe PT312, L=1700 mm, bulb Ø 4x41,5 mm**

**Temperaturfühler PT312, L=1700 mm, Birne Ø 4x41,5 mm**

342939



**Sonda spillone curvo 90°**

**Sonde a coeur 90°**

Zanussi, Electrolux 085562 -

**Curved core probe 90°**

**Einstechfühler 90°**

435114



**Sonda spillone curvo PT100 90°**

bulbo Ø 4,5x80 mm; cavo L=4200 mm - maniglia Ø 10x120 mm

**Sonde à coeur PT100 90°**

bulbe Ø 4,5x80 mm; câble L=4200 mm - manette Ø 10x120 mm

Zanussi, Electrolux 085561 - 087464 - 088044 -

**Curved core probe PT100 90°**

bulb Ø 4,5x80 mm; cable L=4200 mm - handle Ø 10x120 mm

**Einstechfühler PT100 90°**

Birne Ø 4,5x80 mm; kabel L=4200 mm - griff Ø 10x120 mm



Sonde  
Probes

Sondes  
Fühler

349609

**Sonda spillone PT100**

bulbo Ø 4x100 mm; cavo con guaina TPE L=3000 mm

**Sonde à coeur PT100**

bulbe Ø 4x100 mm; câble gainé TPE L=3000 mm

**Core probe PT100**

bulb Ø 4x100 mm; cable with sheath TPE L=3000 mm

**Einstechfühler PT100**

Birne Ø 4x100 mm; kabelmantel TPE L=3000 mm

Zanussi, Electrolux 083648 -

349679

**Sonda spillone PTC**

bulbo Ø 4x100 mm; cavo L=3000 mm

**Sonde à coeur PTC**

bulbe Ø 4x100 mm; câble L=3000 mm

**Core probe PTC**

bulb Ø 4x100 mm; cable L=3000 mm

**Einstechfühler PTC**

Birne Ø 4x100 mm; kabel L=3000 mm

Zanussi, Electrolux 083582 -

306900

**Sonda spillone curvo 90° NTC**

bulbo Ø 5x80 mm; cavo L=3300 mm

**Sonde à coeur NTC 90°**

bulbe Ø 5x80 mm; câble L=3300 mm

**Curved core probe NTC 90°**

bulb Ø 5x80 mm; cable L=3300 mm

**Einstechfühler NTC 90°**

Birne Ø 5x80 mm; kabel L=3300 mm

Zanussi, Electrolux 091126 - 092705 -

435158

**Sonda spillone curvo 90° NTC**

bulbo Ø 5x80 mm; cavo L=3300 mm

**Sonde à coeur NTC 90°**

bulbe Ø 5x80 mm; câble L=3300 mm

**Curved core probe NTC 90°**

bulb Ø 5x80 mm; cable L=3300 mm

**Einstechfühler NTC 90°**

Birne Ø 5x80 mm; kabel L=3300 mm

Zanussi, Electrolux 088348 - 092704 -

312414

**Cavo per sonda lambda**

**Cable pour sonde Lamda**

**Cable for lambda probe**

**Kabel für fuhrler lambsa**

Zanussi, Electrolux 0C6110 -



Sonde  
Probes

Sondes  
Fühler

438455



**Corpo sensore di livello M13**  
foro Ø 4.5 mm

**Le corps du capteur de niveau M13**  
trou Ø 4.5 mm

**Level sensor body M13**  
hole Ø 4.5 mm

**Ebene Sensorkörper M13**  
bohrung Ø 4.5 mm

Zanussi, Electrolux 088167 -

321524



**Sensore per gas refrigerante 316-4**

**Sonde pour gas réfrigérant 316-4**

**Sensor for gas refrigerant 316-4**

**Fühler für gaz Kältemittel 316-4**

Zanussi, Electrolux 0S1265 -

520735



**Protezione**

**Protection**

**Protection**

**Schutzgitter**

Zanussi, Electrolux 088602 -

**Filtri deidratore**  
**Dehydrator filters****Filtres déshydrateur**  
**Filtertrockner**

319561

**Filtro deidratore GR.10 2 vie Ø 34x148 mm**  
Ø IN 8,5 mm - Ø OUT 4,5 mm**Filtre déshydrateur GR. 10 2 voies Ø 34x148 mm**  
Ø IN 8,5 mm - Ø OUT 4,5 mm**Dehydrator filter GR. 10 2 ways Ø 34x148 mm**  
Ø IN 8,5 mm - Ø OUT 4,5 mm**Trockner GR. 10 2 wege Ø 34x148 mm**  
Ø IN 8,5 mm - Ø OUT 4,5 mm

Zanussi, Electrolux 092157 -

435149

**Filtro deidratore GR.40 2 vie Ø 24x160 mm**  
Ø IN 6,2 mm - OUT 3,3; R134-R404A**Filtre déshydrateur GR.40 2 voies Ø 24x160 mm**  
Ø IN 6,2 mm - OUT 3,3; R134-R404A**Dehydrator filter GR.40 2 ways Ø 24x160 mm**  
Ø IN 6,2 mm - OUT 3,3; R134-R404A**Trockner GR.40 2 wege Ø 24x160 mm**  
Ø IN 6,2 mm - OUT 3,3; R134-R404A

Zanussi, Electrolux 084078 -

430340

**Filtro deidratore GR.15 2 vie Ø 19x120 mm**  
Ø IN 6,5 mm - Ø OUT 2,6 mm**Filtre déshydrateur GR.15 2 voies Ø 19x120 mm**  
Ø IN 6,5 mm - Ø OUT 2,6 mm**Dehydrator filter GR.15 2 ways Ø 19x120 mm**  
Ø IN 6,5 mm - Ø OUT 2,6 mm**Trockner GR.15 2 wege Ø 19x120 mm**  
Ø IN 6,5 mm - Ø OUT 2,6 mm

Zanussi, Electrolux 081716 -

519790

**Filtro deidratore GR.40 2 vie Ø 24x160 mm**  
Ø IN 6,2 mm - OUT 6,2 mm**Filtre déshydrateur GR.40 2 voies Ø 24x160 mm**  
Ø IN 6,2 mm - OUT 6,2 mm**Dehydrator filter GR.40 2 ways Ø 24x160 mm**  
Ø IN 6,2 mm - OUT 6,2 mm**Trockner GR.40 2 wege Ø 24x160 mm**  
Ø IN 6,2 mm - OUT 6,2 mm

Zanussi, Electrolux 0A9410 -

435284

**Filtro deidratore GR.40 3 vie Ø 24x170 mm**  
Ø IN 6,2/6,2 mm - Ø OUT 3,3 mm; R134-R404A**Filtre déshydrateur GR.40 3-voies Ø 24x170 mm**  
Ø IN 6,2/6,2 mm - Ø OUT 3,3 mm; R134-R404A**Dehydrator filter GR.40 3 ways Ø 24x170 mm**  
Ø IN 6,2/6,2 mm - Ø OUT 3,3 mm; R134-R404A**Trockner GR.40 3 wege Ø 24x170 mm**  
Ø IN 6,2/6,2 mm - Ø OUT 3,3 mm; R134-R404A

Zanussi, Electrolux 083719 - 083854 -



**Filtri deidratore**  
**Dehydrator filters**

**Filtres déshydrateur**  
**Filtertrockner**

519819

**Filtro deidratore GR.40 3 vie Ø 24x170 mm**  
Ø IN 6,2/6,2 mm - OUT 6,2 mm; R404A

**Filtre déshydrateur GR.40 3-voies Ø 24x170 mm**  
Ø IN 6,2-6,2 mm / OUT 6,2 mm; R404A

**Dehydrator filter GR.40 3-ways Ø 24x170 mm**  
Ø IN 6,2-6,2 mm / OUT 6,2 mm; R404A

**Trockner GR.40 3 wege Ø 24x170 mm**  
Ø IN 6,2/6,2 mm - OUT 6,2 mm; R404A

Zanussi, Electrolux 0A9371 -

441159

**Filtro deidratore DCL 083S 46bar**  
-40/+160°F; -40/+70°C

**Filtre déshydrateur DCL 083S 46bar**  
-40/+160°F; -40/+70°C

**Dehydrator filter DCL 083S 46bar**  
-40/+160°F; -40/+70°C

**Trockner DCL 083S 46bar**  
-40/+160°F; -40/+70°C

Zanussi, Electrolux 087438 -

522289

**Filtro deidratore DCL 083 42bar**  
-40/+160°F; -40/+70°C

**Filtre déshydrateur DCL 083 42bar**  
-40/+160°F; -40/+70°C

**Dehydrator filter DCL 083 42bar**  
-40/+160°F; -40/+70°C

**Trockner DCL 083 42bar**  
-40/+160°F; -40/+70°C

Zanussi, Electrolux 084902 - 0A9072 -

520980

**Filtro deidratore DML 052S**

**Filtre déshydrateur DML 052S**

**Dehydrator filter DML 052S**

**Trockner DML 052S**

Zanussi, Electrolux 088201 -

**Evaporatori**  
**Evaporator**

**Evaporateurs**  
**Verdampfer**

337861

**Batteria evaporante 400x110x200 mm**  
AZF1103 - ALNN2203

**Evaporateur batterie 400x110x200 mm**  
AZF1103 - ALNN2203

**Evaporator unit 400x110x200 mm**  
AZF1103 - ALNN2203

**Verdampfereinheit 400x110x200 mm**  
AZF1103 - ALNN2203

Zanussi, Electrolux 088390 -






Evaporatori  
Evaporator

Evaporateurs  
Verdampfer

337734



**Evaporatore 550x200x150 mm**

BC22 - BCF22 - EEVA20/1 - EEVAC20/1 - AB210 - AF210

**Evaporateur 550x200x150 mm**

BC22 - BCF22 - EEVA20/1 - EEVAC20/1 - AB210 - AF210

**Evaporator 550x200x150 mm**

BC22 - BCF22 - EEVA20/1 - EEVAC20/1 - AB210 - AF210

**Verdampfer 550x200x150 mm**

BC22 - BCF22 - EEVA20/1 - EEVAC20/1 - AB210 - AF210

Zanussi, Electrolux 085062 -

337774



**Batteria evaporante 470x150x100 mm**

ICP130 - ICN110UK

**Evaporateur batterie 470x150x100 mm**

ICP130 - ICN110UK

**Evaporator unit 470x150x100 mm**

ICP130 - ICN110UK

**Verdampfereinheit 470x150x100 mm**

ICP130 - ICN110UK

Zanussi, Electrolux 0A8024 -

349255



**Evaporatore 440x95x110 mm**

MLP

**Evaporateur 440x95x110 mm**

MLP

**Evaporator 440x95x110 mm**


MLP

**Verdampfer 440x95x110 mm**

MLP

Zanussi, Electrolux 0A9212 -

521492



**Batteria evaporante 405x230x145 mm**

ADF - ADN - AEN - 83012001 - 83012033 - 83012201 - ARD - 83012101 - ASN - ASF - - ZPR06

**Evaporateur batterie 405x230x145 mm**

ADF - ADN - AEN - 83012001 - 83012033 - 83012201 - ARD - 83012101 - ASN - ASF - - ZPR06

**Evaporator unit 405x230x145 mm**


ADF - ADN - AEN - 83012001 - 83012033 - 83012201 - ARD - 83012101 - ASN - ASF - - ZPR06

**Verdampfereinheit 405x230x145 mm**

ADF - ADN - AEN - 83012001 - 83012033 - 83012201 - ARD - 83012101 - ASN - ASF - - ZPR06

Zanussi, Electrolux 087402 - 0A9681 -

337795



**Evaporatore 280x420x75 mm**

DCBR40 - DCB/R40F - DCB/R40U - DCB/R40/61

**Evaporateur 280x420x75 mm**

DCBR40 - DCB/R40F - DCB/R40U - DCB/R40/61

**Evaporator 280x420x75 mm**

DCBR40 - DCB/R40F - DCB/R40U - DCB/R40/61

**Verdampfer 280x420x75 mm**

DCBR40 - DCB/R40F - DCB/R40U - DCB/R40/61

Zanussi, Electrolux 081755 -






**Evaporatori**  
**Evaporator**

**Evaporateurs**  
**Verdampfer**

441283



**Evaporatore dim. 395x250x100 mm\***  
TRN


**Evaporateur batterie dim. 395x250x100 mm**  
TRN

**Evaporator dim. 395x250x100 mm**  
TRN

**Verdampfereinheit dim. 395x250x100 mm**  
TRN

Zanussi, Electrolux 082732 -

521307



**Evaporatore 300x260x160 mm**  
TRN - TRR - TRF


**Evaporateur 300x260x160 mm**  
TRN - TRR - TRF

**Evaporator 300x260x160 mm**  
TRN - TRR - TRF

**Verdampfer 300x260x160 mm**  
TRN - TRR - TRF

Zanussi, Electrolux 087708 - 092271 -

337798



**Batteria evaporante 315x125x105 mm**  
per frigoriferi 500-600 lt


**Evaporateur batterie 315x125x105 mm**  
for 500-600 lt frigidaire

**Evaporator unit 315x125x105 mm**  
for 500-600 lt Refrigerators

**Verdampfereinheit 315x125x105 mm**

Zanussi, Electrolux 082211 -

337863



**Batteria evaporante**  
AZP - ALN - KL - RS06RX1F - KE


**Evaporateur batterie**  
AZP - ALN - KL - RS06RX1F - KE

**Evaporator unit**  
AZP - ALN - KL - RS06RX1F - KE

**Verdampfereinheit**  
AZP - ALN - KL - RS06RX1F - KE

Zanussi, Electrolux 088373 -

312359



**Evaporatore 350x115x100 mm**  
RS06 - RS0PX1FD

**Evaporateur 350x115x100 mm**  
RS06 - RS0PX1FD

**Evaporator 350x115x100 mm**  
RS06 - RS0PX1FD

**Verdampfer 350x115x100 mm**  
RS06 - RS0PX1FD

Zanussi, Electrolux 091586 -



Evaporatori  
Evaporator

Evaporateurs  
Verdampfer

337799

**Batteria evaporante**  
IK - ISF - ILF - FVN

**Evaporateur batterie**  
IK - ISF - ILF - FVN

**Evaporator unit**  
IK - ISF - ILF - FVN

**Verdampfereinheit**  
IK - ISF - ILF - FVN

Zanussi, Electrolux 082243 -

337779

**Batteria evaporante**  
ES950 - KT - KK - 13000130.1 - 13000131.1 -  
13000132.1

**Evaporateur batterie**  
ES950 - KT - KK - 13000130.1 - 13000131.1 -  
13000132.1

**Evaporator unit**  
ES950 - KT - KK - 13000130.1 - 13000131.1 -  
13000132.1

**Verdampfereinheit**  
ES950 - KT - KK - 13000130.1 - 13000131.1 -  
13000132.1

Zanussi, Electrolux 0A9146 -

521446

**Evaporatore 150x350x150 mm**  
AQC22U US - BC7 - BCF7 - BC10A - BCF7A

**Evaporateur 150x350x150 mm**  
AQC22U US - BC7 - BCF7 - BC10A - BCF7A

**Evaporator 150x350x150 mm**  
AQC22U US - BC7 - BCF7 - BC10A - BCF7A

**Verdampfer 150x350x150 mm**  
AQC22U US - BC7 - BCF7 - BC10A - BCF7A

Zanussi, Electrolux 087510 -

337742

**Batteria evaporante**  
IK - ISF10 - ILF - IKNF - FVNE051 - IKF - ISF110N

**Evaporateur batterie**  
IK - ISF10 - ILF - IKNF - FVNE051 - IKF - ISF110N

**Evaporator unit**  
IK - ISF10 - ILF - IKNF - FVNE051 - IKF - ISF110N

**Verdampfereinheit**  
IK - ISF10 - ILF - IKNF - FVNE051 - IKF - ISF110N

Zanussi, Electrolux 083432 -

337721

**Evaporatore**  
ILF120 - ILF110

**Evaporateur**  
ILF120 - ILF110

**Evaporator**  
ILF120 - ILF110

**Verdampfer**  
ILF120 - ILF110

Zanussi, Electrolux 084760 -




## Evaporatori

## Evaporator

## Evaporateurs

## Verdampfer

337802

**Evaporatore**

BC11 - BCF11 - EEVA10/1 - EEVAC10/1 - AB100 - AF100

**Evaporateur**

BC11 - BCF11 - EEVA10/1 - EEVAC10/1 - AB100 - AF100

**Evaporator**


BC11 - BCF11 - EEVA10/1 - EEVAC10/1 - AB100 - AF100

**Verdampfer**

BC11 - BCF11 - EEVA10/1 - EEVAC10/1 - AB100 - AF100

Zanussi, Electrolux 085061 -

337713

**Evaporatore 175x230x200 mm**

PRO4

**Evaporateur batterie**

PRO4

**Evaporator unit**

PRO4

**Verdampferinheit**

PRO4

Zanussi, Electrolux 088496 -

519717

**Evaporatore 605x200x95 mm**

EDVP10VR1

**Evaporateur 605x200x95 mm**

EDVP10VR1

**Evaporator 605x200x95 mm**


EDVP10VR1

**Verdampfer 605x200x95 mm**

EDVP10VR1

Zanussi, Electrolux 0A9518 -

337778

**Batteria evaporante 420x100x62 mm**

MLP

**Evaporateur batterie 420x100x62 mm**

MLP

**Evaporator unit 420x100x62 mm**


MLP

**Verdampferinheit 420x100x62 mm**

MLP

Zanussi, Electrolux 0A9106 -

346583

**Evaporatore 433x280x90 mm**

MVR - 7BAE10C - 7BAE14S - 7BAE10S - B105RC - B140RC

**Evaporateur 433x280x90 mm**

MVR - 7BAE10C - 7BAE14S - 7BAE10S - B105RC - B140RC

**Evaporator 433x280x90 mm**

MVR - 7BAE10C - 7BAE14S - 7BAE10S - B105RC - B140RC

**Verdampfer 433x280x90 mm**

MVR - 7BAE10C - 7BAE14S - 7BAE10S - B105RC - B140RC


Zanussi, Electrolux 083529 -



**Evaporatori**  
**Evaporator**

**Evaporateurs**  
**Verdampfer**

441328



**Griglia 443x347x46 mm**


**Grille 443x347x46 mm**

**Grill 443x347x46 mm**

**Gitter 443x347x46 mm**

Zanussi, Electrolux 083342 -

521313



**Evaporatore 265x255x145 mm**  
TRN - TRR - TRF


**Evaporateur 265x255x145 mm**  
TRN - TRR - TRF

**Evaporator 265x255x145 mm**  
TRN - TRR - TRF

**Verdampfer 265x255x145 mm**  
TRN - TRR - TRF

Zanussi, Electrolux 087698 - 092270 -

520069



**Batteria evaporante**  
TRNP1802


**Evaporateur batterie**  
TRNP1802

**Evaporator unit**  
TRNP1802

**Verdampfereinheit**  
TRNP1802

Zanussi, Electrolux 0A8745 -

520723



**Batteria evaporante**  
AQC60U - BC28A6 - BC28A - BCF28A


**Evaporateur batterie**  
AQC60U - BC28A6 - BC28A - BCF28A

**Evaporator unit**  
AQC60U - BC28A6 - BC28A - BCF28A

**Verdampfereinheit**  
AQC60U - BC28A6 - BC28A - BCF28A

Zanussi, Electrolux 088627 -

521017



**Evaporatore**  
AQC31U US - BCF15A6 - BC15A - BCF15A

**Evaporateur**  
AQC31U US - BCF15A6 - BC15A - BCF15A

**Evaporator**  
AQC31U US - BCF15A6 - BC15A - BCF15A

**Verdampfer**  
AQC31U US - BCF15A6 - BC15A - BCF15A


Zanussi, Electrolux 088094 -



**Evaporatori**  
**Evaporator**

**Evaporateurs**  
**Verdampfer**

521177



**Evaporatore 460x280x45 mm**  
SSDPC - DRPAF - ZLRP

**Evaporateur 460x280x45 mm**  
SSDPC - DRPAF - ZLRP

**Evaporator 460x280x45 mm**  
SSDPC - DRPAF - ZLRP

**Verdampfer 460x280x45 mm**  
SSDPC - DRPAF - ZLRP

Zanussi, Electrolux 088019 -

521529



**Evaporatore 440x200x150 mm**  
APP

**Evaporateur 440x200x150 mm**  
APP

**Evaporator 440x200x150 mm**  
APP

**Verdampfer 440x200x150 mm**  
APP

Zanussi, Electrolux 087362 -

522041



**Batteria evaporante**  
ALN - ADN - AEN - ARD - 83012101 - AKN

**Evaporateur batterie 320x150x100 mm**  
ALN - ADN - AEN - ARD - 83012101 - AKN

**Evaporator unit 320x150x100 mm**  
ALN - ADN - AEN - ARD - 83012101 - AKN

**Verdampfereinheit 320x150x100 mm**  
ALN - ADN - AEN - ARD - 83012101 - AKN

Zanussi, Electrolux 085136 -

337751



**Evaporatore 395x350x100 mm**  
TRR - TRF


**Evaporateur 395x350x100 mm**  
TRR - TRF

**Evaporator 395x350x100 mm**  
TRR - TRF

**Verdampfer 395x350x100 mm**  
TRR - TRF

Zanussi, Electrolux 082856 -

520736



**Evaporatore 310x520x160 mm**  
AQC31U US - BCF15A6 - BC15A - BCF15A

**Evaporateur batterie 310x520x160 mm**  
AQC31U US - BCF15A6 - BC15A - BCF15A

**Evaporator 310x520x160 mm**  
AQC31U US - BCF15A6 - BC15A - BCF15A

**Verdampfereinheit 310x520x160 mm**  
AQC31U US - BCF15A6 - BC15A - BCF15A

Zanussi, Electrolux 088596 -



## Evaporatori

## Evaporator

## Evaporateurs

## Verdampfer

337862

**Batteria evaporante 570x420x110 mm**

AZP2203 - AZF2203 - ALN2203

**Evaporateur batterie 570x420x110 mm**

AZP2203 - AZF2203 - ALN2203

**Evaporator unit 570x420x110 mm**

AZP2203 - AZF2203 - ALN2203

**Verdampfereinheit 570x420x110 mm**

AZP2203 - AZF2203 - ALN2203



Zanussi, Electrolux 088391 -

337872

**Batteria evaporante 590x330x110 mm**

AZP2203 - AZF2203 - ALN2203

**Evaporateur batterie 590x330x110 mm**

AZP2203 - AZF2203 - ALN2203

**Evaporator unit 590x330x110 mm**

AZP2203 - AZF2203 - ALN2203

**Verdampfereinheit 590x330x110 mm**

AZP2203 - AZF2203 - ALN2203



Zanussi, Electrolux 088392 -

337801

**Batteria evaporante 690x32x30 mm**

ALF220UK - ALF220 - ALF240 - AKF240 - AKF230 - AKF220 - ASF220

**Evaporateur batterie 690x32x30 mm**

ALF220UK - ALF220 - ALF240 - AKF240 - AKF230 - AKF220 - ASF220

**Evaporator unit 690x32x30 mm**

ALF220UK - ALF220 - ALF240 - AKF240 - AKF230 - AKF220 - ASF220

**Verdampfereinheit 690x32x30 mm**

ALF220UK - ALF220 - ALF240 - AKF240 - AKF230 - AKF220 - ASF220



Zanussi, Electrolux 082252 - 084755 -

337804

**Batteria evaporante 690x315x105 mm**

ALP - ALN - ILP - ILN - AKP - AKN - IK - ASP - ASN - IS - ISN

**Evaporateur batterie 690x315x105 mm**

ALP - ALN - ILP - ILN - AKP - AKN - IK - ASP - ASN - IS - ISN

**Evaporator unit 690x315x105 mm**

ALP - ALN - ILP - ILN - AKP - AKN - IK - ASP - ASN - IS - ISN

**Verdampfereinheit 690x315x105 mm**

ALP - ALN - ILP - ILN - AKP - AKN - IK - ASP - ASN - IS - ISN



Zanussi, Electrolux 082231 -

521516

**Evaporatore**

APP223 - APP224 - APP224/60

**Evaporateur**

APP223 - APP224 - APP224/60

**Evaporator**

APP223 - APP224 - APP224/60

**Verdampfer**

APP223 - APP224 - APP224/60



Zanussi, Electrolux 087375 -





**Evaporatori**  
**Evaporator**

**Evaporateurs**  
**Verdampfer**

349251

**Evaporatore 935x115x190 mm**  
MLC130V12C - MLC139V12C - MLC132V12C

**Evaporateur 935x115x190 mm**  
MLC130V12C - MLC139V12C - MLC132V12C

**Evaporator 935x115x190 mm**  
MLC130V12C - MLC139V12C - MLC132V12C

**Verdampfer 935x115x190 mm**  
MLC130V12C - MLC139V12C - MLC132V12C

Zanussi, Electrolux 0A9210 -

440947

**Evaporatore a piastra 520x895 mm**  
EP406VRPUK - RW24 - E04P6SRC - EP406VRC

**Evaporateur 520x895 mm**  
EP406VRPUK - RW24 - E04P6SRC - EP406VRC

**Evaporator 520x895 mm**  
EP406VRPUK - RW24 - E04P6SRC - EP406VRC

**Verdampfer 520x895 mm**  
EP406VRPUK - RW24 - E04P6SRC - EP406VRC

Zanussi, Electrolux 0A9550 -

380690

**Evaporatore 450x300x50 mm**  
TCGS

**Evaporateur 450x300x50 mm**  
TCGS

**Evaporator 450x300x50 mm**  
TCGS

**Evaporator 450x300x50 mm**  
TCGS

Zanussi, Electrolux 091521 -

**Condensatori**  
**Condensators**

**Condensateurs**  
**Kondensator**

411729

**Condensatore 240x244x90 mm**  
DL14/F - DL21/F

**Condensateur 240x244x90 mm**  
DL14/F - DL21/F

**Condenser 240x244x90 mm**  
DL14/F - DL21/F

**Kondensator 240x244x90 mm**  
DL14/F - DL21/F

Zanussi, Electrolux 082229 -

520214

**Condensatore 240x320x100 mm**  
ZILNF230

**Condenseur 240x320x100 mm**  
ZILNF230

**Condenser 240x320x100 mm**  
ZILNF230

**Kondensator 240x320x100 mm**  
ZILNF230

Zanussi, Electrolux 0A9112 -






Condensatori  
Condensators

Condenseurs  
Kondensator

521349



**Condensatore 250x265x95 mm**

AZP - ALN - KLN650R - RS06RX1F - KL650R - KEP6500R

**Condensateur 250x265x95 mm**

AZP - ALN - KLN650R - RS06RX1F - KL650R - KEP6500R

**Condenser 250x265x95 mm**


AZP - ALN - KLN650R - RS06RX1F - KL650R - KEP6500R

**Kondensator 250x265x95 mm**

AZP - ALN - KLN650R - RS06RX1F - KL650R - KEP6500R

Zanussi, Electrolux 087653 -

519427



**Condensatore 270x255x95 mm**

ALN - AKN110UK - ASN110UK - ARDN110 - EO6N - C06R - RS - MCD - RDN - RVN

**Condensateur 270x255x95 mm**

ALN - AKN110UK - ASN110UK - ARDN110 - EO6N - C06R - RS - MCD - RDN - RVN

**Condenser 270x255x95 mm**


ALN - AKN110UK - ASN110UK - ARDN110 - EO6N - C06R - RS - MCD - RDN - RVN

**Kondensator 270x255x95 mm**

ALN - AKN110UK - ASN110UK - ARDN110 - EO6N - C06R - RS - MCD - RDN - RVN

Zanussi, Electrolux 0A9707 -

519389



**Condensatore 275x380x140 mm**

ALN - AKN220UK - ASN220UK - E14N - C14RD - RS - RVNE

**Condensateur 275x380x140 mm**

ALN - AKN220UK - ASN220UK - E14N - C14RD - RS - RVNE

**Condenser 275x380x140 mm**


ALN - AKN220UK - ASN220UK - E14N - C14RD - RS - RVNE

**Kondensator 275x380x140 mm**

ALN - AKN220UK - ASN220UK - E14N - C14RD - RS - RVNE

Zanussi, Electrolux 0A9669 -

521791



**Condensatore 280x270x110 mm**

ADN - EC4 - C14C - KD

**Condensateur 280x270x110 mm**

ADN - EC4 - C14C - KD

**Condenser 280x270x110 mm**

ADN - EC4 - C14C - KD

**Kondensator 280x270x110 mm**

ADN - EC4 - C14C - KD

Zanussi, Electrolux 085981 -

521624



**Condensatore 285x280x110 mm**

ADN - AEN - ARDN - 83012101

**Condensateur 285x280x110 mm**

ADN - AEN - ARDN - 83012101

**Condenser 285x280x110 mm**

ADN - AEN - ARDN - 83012101

**Kondensator 285x280x110 mm**

ADN - AEN - ARDN - 83012101


Zanussi, Electrolux 087149 -



**Condensatori**  
**Condensators**

**Condenseurs**  
**Kondensator**

521320



**Condensatore 280x300x40-95 mm**  
TRN - TRR - TRF


**Condensateur 280x300x40-95 mm**  
TRN - TRR - TRF

**Condenser 280x300x40-95 mm**  
TRN - TRR - TRF

**Kondensator 280x300x40-95 mm**  
TRN - TRR - TRF

Zanussi, Electrolux 087693 -

441335



**Condensatore 315x250x110 mm**  
ALP - ALN - ILP - ILN - AKP - AKN - IKP220 - IKN - ASF  
- ASN - ISP220 - ISN220


**Condensateur 315x250x110 mm**  
ALP - ALN - ILP - ILN - AKP - AKN - IKP220 - IKN - ASF  
- ASN - ISP220 - ISN220

**Condenser 315x250x110 mm**  
ALP - ALN - ILP - ILN - AKP - AKN - IKP220 - IKN -  
ASP - ASN - ISP220 - ISN220

**Kondensator 315x250x110 mm**  
ALP - ALN - ILP - ILN - AKP - AKN - IKP220 - IKN -  
ASP - ASN - ISP220 - ISN220

Zanussi, Electrolux 083167 -

520946



**Condensatore 350x310x170 mm**  
SSDPC - DRPAF - ZLRP


**Condensateur 350x310x170 mm**  
SSDPC - DRPAF - ZLRP

**Condenser 350x310x170 mm**  
SSDPC - DRPAF - ZLRP

**Kondensator 350x310x170 mm**  
SSDPC - DRPAF - ZLRP

Zanussi, Electrolux 088029 -

521644



**Condensatore 380x280x140 mm**  
ADN - ADF - AEF - ASF - AKF220UK - ARDN - ASN


**Condensateur 380x280x140 mm**  
ADN - ADF - AEF - ASF - AKF220UK - ARDN - ASN

**Condenser 380x280x140 mm**  
ADN - ADF - AEF - ASF - AKF220UK - ARDN - ASN

**Kondensator 380x280x140 mm**  
ADN - ADF - AEF - ASF - AKF220UK - ARDN - ASN

Zanussi, Electrolux 087115 -

337791



**Condensatore 390x260x210 mm**  
BC7 - BCF7

**Condensateur 390x260x210 mm**  
BC7 - BCF7

**Condenser 390x260x210 mm**  
BC7 - BCF7

**Kondensator 390x260x210 mm**  
BC7 - BCF7


Zanussi, Electrolux 087508 -



**Condensatori**  
**Condensators**

**Condenseurs**  
**Kondensator**

522246



**Condensatore 395x280x110 mm**  
BC11 - BCF11


**Condensateur 395x280x110 mm**  
BC11 - BCF11

**Condenser 395x280x110 mm**  
BC11 - BCF11

**Kondensator 395x280x110 mm**  
BC11 - BCF11

Zanussi, Electrolux 084978 -

519387



**Evaporatore 460x250x200 mm**  
ADN - ADF - ALN - AEN - AEF - ASN - ASF - AKN220U  
- AKF220UK - ARDN0

**Evaporateur 460x250x200 mm**  
ADN - ADF - ALN - AEN - AEF - ASN - ASF - AKN220U  
- AKF220UK - ARDN0

**Evaporator 460x250x200 mm**  
ADN - ADF - ALN - AEN - AEF - ASN - ASF -  
AKN220UK - AKF220UK - ARDN0

**Verdampfer 460x250x200 mm**  
ADN - ADF - ALN - AEN - AEF - ASN - ASF -  
AKN220UK - AKF220UK - ARDN0

Zanussi, Electrolux 0A9672 -

521439



**Condensatore 970x660 mm**  
R04NVF4 - R04NVF4F


**Condensateur 970x660 mm**  
R04NVF4 - R04NVF4F

**Condenser 970x660 mm**  
R04NVF4 - R04NVF4F

**Kondensator 970x660 mm**  
R04NVF4 - R04NVF4F

Zanussi, Electrolux 087520 -

337714



**Condensatore**  
AZF1103 - AZP2203 - AZF2203 - ALN2203 -  
ALNN2203


**Condensateur**  
AZF1103 - AZP2203 - AZF2203 - ALN2203 -  
ALNN2203

**Condenser**  
AZF1103 - AZP2203 - AZF2203 - ALN2203 -  
ALNN2203

**Kondensator**  
AZF1103 - AZP2203 - AZF2203 - ALN2203 -  
ALNN2203

Zanussi, Electrolux 085632 -

349245



**Condensatore**  
MLP

**Condensateur**  
MLP

**Condenser**  
MLP

**Kondensator**  
MLP

Zanussi, Electrolux 0A9592 -



**Condensatori**  
**Condensators**

**Condenseurs**  
**Kondensator**

411746



**Condensatore**

ALP - ALN - ILP - ILN - ALF110UK - ILF - ALF - AK - IK  
AKF - AKN - AS - ISF

**Condensateur**

ALP - ALN - ILP - ILN - ALF110UK - ILF - ALF - AK - IK  
AKF - AKN - AS - ISF

**Condenser**


ALP - ALN - ILP - ILN - ALF110UK - ILF - ALF - AK - IK  
- AKF - AKN - AS - ISF

**Kondensator**

ALP - ALN - ILP - ILN - ALF110UK - ILF - ALF - AK - IK  
- AKF - AKN - AS - ISF

Zanussi, Electrolux 082032 -

441341



**Condensatore**

ALF - ALN - ILF - ILN - AKP - AKN - AKF - IK - ASF - ISF

**Condensateur**

ALF - ALN - ILF - ILN - AKP - AKN - AKF - IK - ASF - ISF

**Condenser**

ALF - ALN - ILF - ILN - AKP - AKN - AKF - IK - ASF - ISF

**Kondensator**

ALF - ALN - ILF - ILN - AKP - AKN - AKF - IK - ASF - ISF

Zanussi, Electrolux 082251 -

521309



**Condensatore**

TRN - TRR - TRF

**Condensateur**

TRN - TRR - TRF

**Condenser**

TRN - TRR - TRF

**Kondensator**

TRN - TRR - TRF

Zanussi, Electrolux 087706 -

520814



**Condensatore**

BCW061 - BCFW061 - BCFWS061T - BCFWS061

**Condensateur**

BCW061 - BCFW061 - BCFWS061T - BCFWS061

**Condenser**

BCW061 - BCFW061 - BCFWS061T - BCFWS061

**Kondensator**

BCW061 - BCFW061 - BCFWS061T - BCFWS061

Zanussi, Electrolux 088481 -

523005



**Condensatore**

BC11 - BCF11

**Condenseur**

BC11 - BCF11

**Condenser**

BC11 - BCF11

**Kondensator**

BC11 - BCF11

Zanussi, Electrolux 083597 -



**Condensatori**  
Condensators

**Condenseurs**  
Kondensator

319985



**Condensatore 285x285x155 mm**

completo di ventilatore 18/73W 230V 50/60Hz 0,52A - TCG

**Condenseur 285x285x155 mm**

complet avec ventilateur 18/73W 230V 50/60Hz 0,52A - TCG

**Condenser 285x285x155 mm**

complete with fan 18/73W 230V 50/60Hz 0,52A - TCG

**Kondensator 285x285x155 mm**

komplett mit Lüfter 18/73W 230V 50/60Hz 0,52A - TCG

Zanussi, Electrolux 099839 -

520061



**Convogliatore**

**Convoyeur**

**Conveyor**

**Fuehrung**

Zanussi, Electrolux 0A8778 -

315551



**Copertura 237x215 mm**

**Couverture 237x215 mm**

**Cover 237x215 mm**


**Abdeckung 237x215 mm**

Zanussi, Electrolux 099871 -

**Valvole espansione**  
Expansion valves

**Vannes a espansion**  
Expansionsventile

520867



**Valvola espansione termostatica - R134a**

campo di regolazione -40/-5°C, Pmax 34Bar

**Vanne détenteur thermostatique - R134a**

température d'utilisation -40/-5°C, Pmax 34Bar

**Thermostatic expansion valve - R134a**

operating temperature range -40/-5°C, Pmax 34Bar

**Expansionsventil thermostatisch - R134a**

Arbeitsbereich -40/-5°C, Pmax 34Bar

Zanussi, Electrolux 088402 -

520942



**Valvola espansione termostatica - R134a**

campo di regolazione -40+10°C, Pmax 34Bar

**Vanne détenteur thermostatique - R134a**

température d'utilisation -40+10°C, Pmax 34Bar

**Thermostatic expansion valve - R134a**

operating temperature range -40+10°C, Pmax 34Bar

**Expansionsventil thermostatisch - R134a**

Arbeitsbereich -40+10°C, Pmax 34Bar

Zanussi, Electrolux 088036 -


**Valvole espansione**  
**Expansion valves**
**Vannes a espansion**  
**Expansionsventile**

439338



**Valvola espansione termostatica - R134a**  
 campo di regolazione -40/+10°C; Pmax 34 bar

**Vanne détenteur thermostatique - R134a**  
 température d'utilisation -40/+10°C; Pmax 34 bar

**Thermostatic expansion valve - R134a**

operating temperature range -40/+10°C; Pmax 34 bar

**Expansionsventil thermostatic - R134a**  
 Arbeitsbereich -40/+10°C; Pmax 34 bar

Zanussi, Electrolux 087333 -

439313



**Valvola espansione termostatica - R134a**  
 campo di regolazione -40/+10°C; Pmax 34 bar

**Vanne détenteur thermostatique - R134a**  
 température d'utilisation -40/+10°C; Pmax 34 bar

**Thermal expansion valve - R134a**

operating temperature range -40/+10°C; Pmax 34 bar

**Expansionsventil thermostatic - R134a**  
 Arbeitsbereich -40/+10°C; Pmax 34 bar

Zanussi, Electrolux 088095 -

441316



**Valvola espansione termostatica**  
 capillare L=1500 mm; campo di regolazione  
 -40/+10°C; connessioni 3/8"-1/2"

**Vanne détenteur thermostatique**  
 capillaire L=1500 mm; température d'utilisation  
 -40/+10°C; raccord 3/8"-1/2"

**Thermostatic expansion valve**

capillar L=1500 mm; operating temperature range  
 -40/+10°C; connection 3/8"-1/2"

**Expansionsventil thermostatic**  
 kapillar L=1500 mm; Arbeitsbereich -40/+10°C;  
 Anschluss 3/8"-1/2"

Zanussi, Electrolux 083758 -

424579



**Valvola espansione termostatica - R134a**  
 capillare L=1500 mm; connessioni 3/8" - 1/2"

**Vanne détenteur thermostatique - R134a**  
 capillaire L=1500 mm; raccord 3/8" - 1/2"

**Thermostatic expansion valve - R134a**

capillar L=1500 mm; connection 3/8" - 1/2"

**Expansionsventil thermostatic - R134a**  
 kapillar L=1500 mm; Anschluss 3/8" - 1/2"

Zanussi, Electrolux 0KW895 -

439337



**Valvola espansione termostatica - R404a**  
 entrata Ø 6 mm - uscita Ø 12 mm - campo di  
 regolazione -40/+10°C

**Vanne détenteur thermostatique - R404a**  
 aspiration Ø 6 mm - sortie Ø 12 mm - température  
 d'utilisation -40/+10°C

**Thermal expansion valve - R404a**

inlet Ø 6 mm - outler Ø 12 mm - operating  
 temperature range -40/+10°C

**Expansionsventil thermostatic - R404a**  
 eingang Ø 6 mm - ausgang Ø 12 mm -  
 Arbeitsbereich -40/+10°C

Zanussi, Electrolux 087334 -





## Valvole espansione

## Expansion valves

## Vannes a espansion

## Expansionsventile

520901

**Valvola espansione termostatica - R404a**

capillare L=560 mm; bulbo Ø 14x47 mm; campo di regolazione -40/-15°C

**Vanne détenteur thermostatique - R404a**

capillaire L=560 mm; bulbe Ø 14x47 mm; température d'utilisation -40/-15°C

**Thermostatic expansion valve - R404a**

capillar L=560 mm; bulb Ø 14x47 mm; operating temperature range -40/-15°C

**Expansionsventil thermostatisch - R404a**

kapillar L=560 mm; Birne Ø 14x47 mm; Arbeitsbereich -40/-15°C

Zanussi, Electrolux 088347 - 088652 -

531400

**Valvola espansione termostatica - R404a**

capillare L=1500 mm; connessione 3/8"; campo di regolazione -40/+5°C

**Vanne détenteur thermostatique - R404a**

capillaire L=1500 mm; raccord 3/8"; température d'utilisation -40/+5°C

**Thermal expansion valve - R404a**

capillar L=1500 mm; connection 3/8"; operating temperature range -40/+5°C

**Expansionsventil thermostatisch - R404a**

kapillar L=1500 mm; Anschluss 3/8"; Arbeitsbereich -40/+5°C

Zanussi, Electrolux 090121 -

342549

**Valvola espansione termostatica - R404a**

capillare L=1500 mm; campo di regolazione -40/+5°C; connessioni 3/8" - 1/2"

**Vanne détenteur thermostatique - R404a**

capillaire L=1500 mm; température d'utilisation -40/+5°C; raccord 3/8" - 1/2"

**Thermostatic expansion valve - R404a**

capillar L=1500 mm; operating temperature range -40/+5°C; connection 3/8" - 1/2"

**Expansionsventil thermostatisch - R404a**

kapillar L=1500 mm; Arbeitsbereich -40/+5°C; Anschluss 3/8" - 1/2"

Zanussi, Electrolux 084083 -

324271

**Valvola espansione termostatica - R404a**

campo di regolazione -40/-15°C

**Vanne détenteur thermostatique - R404a**

température d'utilisation -40/-15°C

**Thermostatic expansion valve - R404a**

operating temperature range -40/-15°C

**Expansionsventil thermostatisch - R404a**

Arbeitsbereich -40/-15°C

Zanussi, Electrolux 089929 -

425568

**Valvola espansione termostatica - R404a**

capillare L=1500 mm; connessioni 3/8" - 1/2"

**Vanne détenteur thermostatique - R404a**

capillaire L=1500 mm; raccord 3/8" - 1/2"

**Thermostatic expansion valve - R404a**

capillar L=1500 mm; connection 3/8" - 1/2"

**Expansionsventil thermostatisch - R404a**

kapillar L=1500 mm; Anschluss 3/8" - 1/2"

Zanussi, Electrolux 0KW894 -





## Valvole espansione

## Expansion valves

## Vannes a espansion

## Expansionsventile

439411

**Corpo valvola per gas EVR6 - NC**

attacchi a brasare IN-OUT Ø 10 mm - temp. fluido -40° a +105°C -; Pmax 42,5 bar per gas freon CFC, HCFC, HFC

**Corps vanne gaz chaud EVR6**

Raccordi IN-OUT Ø 10 mm - fluid temperature -40° a +105°C -; Pmax 42,5 bar pour gas freon CFC, HCFC, HFC

Zanussi, Electrolux 084085 - 085412 -


**Hot gas valve body EVR6**

Connections IN-OUT Ø 10 mm - fluid temperature -40° a +105°C -; Pmax 42,5 bar for gas freon CFC, HCFC, HFC

**Heissgas Ventilkörper EVR6**

Anschluss IN-OUT Ø 10 mm - fluid temperature -40° a +105°C -; Pmax 42,5 bar für gaz freon CFC, HCFC, HFC

434959

**Bobina 10W 220-230V 50/60Hz**

Temperatura di lavoro : -40 - +80°C (NC valve), -40 - +55°C (NO valve).

**Bobine 10W 220-230V 50/60Hz**

Temperature de travail : -40 - +80°C (NC valve), -40 - +55°C (NO valve).

Zanussi, Electrolux 088351 -

**Coil 10W 220-230V 50/60Hz**

Ambient temperature: -40 - +80°C (NC valve), -40 - +55°C (NO valve).

**Spule 10W 220-230V 50/60Hz**

Arbeitstemperatur: -40 - +80°C (NC valve), -40 - +55°C (NO valve).

438298

**Bobina EVR6 10W 230V 50/60Hz [KIT]**

con guarnizione; cavo L= 1750 mm

**Bobine EVR6 10W 230V 50/60Hz [KIT]**

avec joint; cable L= 1750 mm

Zanussi, Electrolux 082769 - 083386 - 093743 -

**Coil EVR6 10W 230V 50/60Hz [KIT]**

with gasket; cable L= 1750 mm

**Spule EVR6 10W 230V 50/60Hz [KIT]**

mit dichtung; kabel L= 1750 mm

439317

**Corpo valvola PARKER IN-OUT Ø 6 mm  
M.O.P.D.=21BAR****Corps de vanne PARKER IN-OUT Ø 6 mm  
M.O.P.D.=21BAR**

Zanussi, Electrolux 088030 -

**Valve body PARKER IN-OUT Ø 6 mm  
M.O.P.D.=21BAR****Ventilkoerper PARKER IN-OUT Ø 6 mm  
M.O.P.D.=21BAR**

410232

**Elettrovalvola fuori produzione (vedi note tecniche)**

sostituita da 2x085847+2x088030+1x091724

**Electrovanne hors production (voir bulletin technique)**

remplacé par 2x085847+2x088030+1x091724

Zanussi, Electrolux 081908 -

**Solenoid valve out of production (read technical notes)**

replaced by 2x085847+2x088030+1x091724

**Magnetventil [sost. new Kit  
2x085847+2x088030+1x091724]**

ersetzt by 2x085847+2x088030+1x091724



Valvole espansione  
Expansion valves

Vannes a espansion  
Expansionsventile

435139



**Bobina Parker 15W 220/230V 50/60Hz**  
per valvola 088030

**Bobine Parker 15W 220/230V 50/60Hz**  
pour valve 088030

**Coil Parker 15W 220/230V 50/60Hz**  
for valve 088030

**Spule Parker 15W 220/230V 50/60Hz**  
für ventil 088030

Zanussi, Electrolux 085847 -

410236



**Bobina Parker 15W 220/230V 50/60Hz**

**Bobine Parker 15W 220/230V 50/60Hz**

**Coil Parker 15W 220/230V 50/60Hz**

**Spule Parker 15W 220/230V 50/60Hz**

Zanussi, Electrolux 0A9426 -

435857



**Bobina Parker 220-230V 50/60Hz**

**Bobine Parker 220-230V 50/60Hz**

**Coil Parker 220-230V 50/60Hz**

**Spule Parker 220-230V 50/60Hz**

Zanussi, Electrolux 085570 -

310112



**Bobina 8W 220V 50/60Hz**  
9100/RA6 HM2

**Bobine 8W 220V 50/60Hz**  
9100/RA6 HM2

**Coil 8W 220V 50/60Hz**  
9100/RA6 HM2

**Spule 8W 220V 50/60Hz**  
9100/RA6 HM2

Zanussi, Electrolux 085289 -

315441



**Valvola d'espansione FBJ-1/4**

**Détendeur FBJ-1/4**

**Expansion valve FBJ-1/4**

**Expansionsventil FBJ-1/4**

Zanussi, Electrolux 091698 -



Valvole espansione  
Expansion valves

Vannes a espansion  
Expansionsventile

435909



Corpo valvola

Valve body

Corps de vanne

Ventilkoerper

Zanussi, Electrolux 0A9377 -

342581



Ugello

Nozzle

Injecteur

Düse

Zanussi, Electrolux 083404 -

425737



Ugello Ø 10x14 mm L=42 mm

Nozzle Ø 10x14 mm L=42 mm

Injecteur Ø 10x14 mm L=42 mm

Düse Ø 10x14 mm L=42 mm

Zanussi, Electrolux 0KW896 -

433817



Ugello Ø 4,5x10 mm L=36 mm

Nozzle Ø 4,5x10 mm L=36 mm

Injecteur Ø 4,5x10 mm L=36 mm

Düse Ø 4,5x10 mm L=36 mm

Zanussi, Electrolux 099114 -

522633



Ugello DANFOSS Ø 5x14 mm L=42 mm

Nozzle DANFOSS Ø 5x14 mm L=42 mm

Injecteur DANFOSS Ø 5x14 mm L=42 mm

Düse DANFOSS Ø 5x14 mm L=42 mm

Zanussi, Electrolux 084084 -



Valvole espansione  
Expansion valves

Vannes a espansion  
Expansionsventile

439328



Corpo valvola

Valve body

Corps de vanne

Ventilkoerper

Zanussi, Electrolux 087694 -

Compressori  
Compressors

Compresseurs  
Kompressor

342965



Compressore T2155E R22

Compressor T2155E R22

220-240V 50Hz

220-240V 50Hz

Compresseur T2155E R22

Kompressor T2155E R22

220-240V 50Hz

220-240V 50Hz

Zanussi, Electrolux 083792 -

522690



Compressore EMT6160Z R134a

Compressor EMT6160Z R134a

220/240V, 50Hz, 1/4 Hp, 7,60 cc.

220/240V, 50Hz, 1/4 Hp, 7,60 cc.

Compresseur EMT6160Z R134a

Kompressor EMT6160Z R134a

220/240V, 50Hz, 1/4 Hp, 7,60 cc.

220/240V, 50Hz, 1/4 Hp, 7,60 cc.

Zanussi, Electrolux 083735 - 093207 -

522707



Compressore EMT6170Z 134a

Compressore EMT6170Z 134a

220/240V, 50Hz, 1/4 Hp, 8,80 cc.

220/240V, 50Hz, 1/4 Hp, 8,80 cc.

Compresseur EMT6170Z 134a

Kompressor EMT6170Z 134a

220/240V, 50Hz, 1/4 Hp, 8,80 cc.

220/240V, 50Hz, 1/4 Hp, 8,80 cc.

Zanussi, Electrolux 083718 - 086461 - 093206 -

700932



Compressore NE6187Z R134a

Compressor NE6187Z R134a

220/240V, 50Hz

220/240V, 50Hz

Compresseur NE6187Z R134a

Kompressor NE6187Z R134a

220/240V, 50Hz

220/240V, 50Hz

Zanussi, Electrolux 083752 - 093297 -



**Compressori**  
**Compressors**

**Compresseurs**  
**Kompressor**

522394

**Compressore NT2180GK R404a**  
230V 50Hz

**Compresseur NT2180GK R404a**  
230V 50Hz

**Compressor NT2180GK R404a**  
230V 50Hz

**Kompressor NT2180GK R404a**  
230V 50Hz

Zanussi, Electrolux 084464 - 087379 - 093735 - 099529 - 0TH286 -

320079

**Compressore EMT6165GK R404a**  
230V 50Hz

**Compresseur EMT6165GK R404a**  
230V 50Hz

**Compressor EMT6165GK R404a**  
230V 50Hz

**Kompressor EMT6165GK R404a**  
230V 50Hz

Zanussi, Electrolux 085599 - 093208 -

522639

**Compressore NJ2192GK LBP R404a**  
220/240V, 50Hz, 1,2 Hp, 26,2 cc.

**Compresseur NJ2192GK LBP R404a**  
220/240V, 50Hz, 1,2 Hp, 26,2 cc.

**Compressor NJ2192GK LBP R404a**  
220/240V, 50Hz, 1,2 Hp, 26,2 cc.

**Kompressor NJ2192GK LBP R404a**  
220/240V, 50Hz, 1,2 Hp, 26,2 cc.

Zanussi, Electrolux 084076 -

438096

**Compressore NT2178GK R404a**  
220/240V 50Hz

**Compresseur NT2178GK R404a**  
220/240V 50Hz

**Compressor NT2178GK R404a**  
220/240V 50Hz

**Kompressor NT2178GK R404a**  
220/240V 50Hz

Zanussi, Electrolux 084759 - 089914 - 092278 - 092785 -

320829

**Compressore NEK2168GK R404a**  
230/240V 50Hz

**Compresseur NEK2168GK R404a**  
230/240V 50Hz

**Compressor NEK2168GK R404a**  
230/240V 50Hz

**Kompressor NEK2168GK R404a**  
230/240V 50Hz

Zanussi, Electrolux 093233 -



**Compressori**  
**Compressors**

**Compresseurs**  
**Kompressor**

519820



**Compressore T2155GK CSR LBP R404a**  
220/240V, 50Hz, 5/8 Hp, 14,5 cc.

**Compresseur T2155GK CSR LBP R404a**  
220/240V, 50Hz, 5/8 Hp, 14,5 cc.

**Compressor T2155GK CSR LBP R404a**  
220/240V, 50Hz, 5/8 Hp, 14,5 cc.

**Kompressor T2155GK CSR LBP R404a**  
220/240V, 50Hz, 5/8 Hp, 14,5 cc.

Zanussi, Electrolux 093630 - 0A9368 -

611363



**Gruppo refrigerante EMT6170Z - 10.4 LRA**  
220/240V 50Hz - bobina 15W 220/230V 50/60Hz

**Groupe refrigerant EMT6170Z - 10.4 LRA**  
220/240V 50Hz - bobine 15W 220/230V 50/60Hz

**Cooling unit assembly EMT6170Z - 10.4 LRA**  
220/240V 50Hz - coil 15W 220/230V 50/60Hz

**Kuehlaggregat EMT6170Z - 10.4 LRA**  
220/240V 50Hz - spule 15W 220/230V 50/60Hz

Zanussi, Electrolux 099821 -

330987



**Compressore L57TN-R22**  
220/240V 50Hz - condensatore 50µF 330V

**Compresseur L57TN-R22**  
220/240V 50Hz - condensateur 50µF 330V

**Compressor L57TN-R22**  
220/240V 50Hz - capacitor 50µF 330V

**Kompressor L57TN-R22**  
220/240V 50Hz - kondensator 50µF 330V

Zanussi, Electrolux 083127 - 086373 -

330841



**Compressore L88TN R22**  
2240/240V 50Hz

**Compresseur L88TN R22**  
2240/240V 50Hz

**Compressor L88TN R22**  
2240/240V 50Hz

**Kompressor L88TN R22**  
2240/240V 50Hz

Zanussi, Electrolux 083164 -

521974



**Compressore GP12TG R134a**  
220/230V 50-60 Hz

**Compresseur GP12TG R134a**  
220/230V 50-60 Hz

**Compressor GP12TG R134a**  
220/230V 50-60 Hz

**Kompressor GP12TG R134a**  
220/230V 50-60 Hz

Zanussi, Electrolux 085633 -





**Compressori**  
**Compressors**

**Compresseurs**  
**Kompressor**

522668



**Compressore GP14TB R134A**  
220/240V, 50Hz, 3/8 Hp, 14 cc.

**Compresseur GP14TB R134A**  
220/240V, 50Hz, 3/8 Hp, 14 cc.

**Compressor GP14TB R134A**  
220/240V, 50Hz, 3/8 Hp, 14 cc.

**Kompressor GP14TB R134A**  
220/240V, 50Hz, 3/8 Hp, 14 cc.

Zanussi, Electrolux 083728 - 093205 -

521853



**Compressore GL60TB HMBP R134a**  
220/240V, 50Hz, 1/5 Hp, 5,7 cc.

**Compresseur GL60TB HMBP R134a**  
220/240V, 50Hz, 1/5 Hp, 5,7 cc.

**Compressor GL60TB HMBP R134a**  
220/240V, 50Hz, 1/5 Hp, 5,7 cc.

**Kompressor GL60TB HMBP R134a**  
220/240V, 50Hz, 1/5 Hp, 5,7 cc.

Zanussi, Electrolux 085876 -

519551



**Compressore GL99DA R134a**  
230V 50Hz

**Compresseur GL99DA R134a**  
230V 50Hz

**Compressor GL99DA R134a**  
230V 50Hz

**Kompressor GL99DA R134a**  
230V 50Hz

Zanussi, Electrolux 0A9584 -

330983



**Compressore MP12FB LBP R404a**  
220/240V, 50Hz, 3/8 Hp, 12 cc.

**Compresseur MP12FB LBP R404a**  
220/240V, 50Hz, 3/8 Hp, 12 cc.

**Compressor MP12FB LBP R404a**  
220/240V, 50Hz, 3/8 Hp, 12 cc.

**Kompressor MP12FB LBP R404a**  
220/240V, 50Hz, 3/8 Hp, 12 cc.

Zanussi, Electrolux 087001 -

305187



**Compressore MP12TB R404 [KIT]**  
220/240 Vac 50Hz

**Compresseur MP12TB R404 [KIT]**  
220/240 Vac 50Hz

**Compressor MP12TB R404 [KIT]**  
220/240 Vac 50Hz

**Kompressor MP12TB R404 [KIT]**  
220/240 Vac 50Hz

Zanussi, Electrolux 093168 - 0T3304 -





**Compressori**  
**Compressors**

**Compresseurs**  
**Kompressor**

519536



**Compressore MP14FB LBP R404a**  
220/240V, 50Hz, 1/2 Hp, 14 cc.

**Compresseur MP14FB LBP R404a**  
220/240V, 50Hz, 1/2 Hp, 14 cc.

**Compressor MP14FB LBP R404a**  
220/240V, 50Hz, 1/2 Hp, 14 cc.

**Kompressor MP14FB LBP R404a**  
220/240V, 50Hz, 1/2 Hp, 14 cc.

Zanussi, Electrolux 084994 - 0A9615 -

519361



**Compressore MS34FB LBP R404a**  
220/240V, 50Hz, 1 Hp, 34,42 cc.

**Compresseur MS34FB LBP R404a**  
220/240V, 50Hz, 1 Hp, 34,42 cc.

**Compressor MS34FB LBP R404a**  
220/240V, 50Hz, 1 Hp, 34,42 cc.

**Kompressor MS34FB LBP R404a**  
220/240V, 50Hz, 1 Hp, 34,42 cc.

Zanussi, Electrolux 0A9727 -

316128



**Compressore ML60TG R404**  
230V 50/60Hz

**Compresseur ML60TG R404**  
230V 50/60Hz

**Compressor ML60TG R404**  
230V 50/60Hz

**Kompressor ML60TG R404**  
230V 50/60Hz

Zanussi, Electrolux 093140 -

531504



**Sostituzione compressore Kit per MK18FB\***

**Remplacement de compresseur Kit pour MK18FB\***

**Replacement compressor KIT FOR MK18FB**

**Ersatz Kompressor Kit für MK18FB\***

Zanussi, Electrolux 087368 - 099128 -

535254



**Gruppo refrigerante GL90TB R134a**  
220/240V 50Hz - bobina 15W 220/230V 50/60Hz

**Groupe refrigerant GL90TB R134a**  
220/240V 50Hz - bobine 15W 220/230V 50/60Hz

**Cooling unit assembly GL90TB R134a**  
220/240V 50Hz - coil 15W 220/230V 50/60Hz

**Kuehlaggregat GL90TB R134a**  
220/240V 50Hz - spule 15W 220/230V 50/60Hz

Zanussi, Electrolux 093214 - 099530 -



**Compressori**  
**Compressors**

**Compresseurs**  
**Kompressor**

307203



**Compressore CAJ2464Z R404A**  
220/240V 50Hz

**Compresseur CAJ2464Z R404A**  
220/240V 50Hz

**Compressor CAJ2464Z R404A**  
220/240V 50Hz

**Kompressor CAJ2464Z R404A**  
220/240V 50Hz

Zanussi, Electrolux 091149 -

330986



**Protettore per compressore**

**Protecteur pour compresseur**

**Protector for compressor**

**Schuetzer für kompressor**

Zanussi, Electrolux 087388 -

330999



**Protettore per compressore**

**Protecteur pour compresseur**

**Protector for compressor**

**Schuetzer für kompressor**

Zanussi, Electrolux 083152 -

330821



**Protettore per compressore**

**Protecteur pour compresseur**

**Protector for compressor**

**Schuetzer für kompressor**

Zanussi, Electrolux 088186 -

435915



**Protettore per compressore**

**Protecteur pour compresseur**

**Protector for compressor**

**Schuetzer für kompressor**

Zanussi, Electrolux 083165 -



**Compressori**  
Compressors

**Compresseurs**  
Kompressor

342092

Valvolina di ricarica

Recharge valve

Vanne de recharge

Wiederaufladeventil



Zanussi, Electrolux 0A8171 -

439076

Valvolina di ricarica

Recharge valve

Vanne de recharge

Wiederaufladeventil



Zanussi, Electrolux 0A9459 -

534997

Tubo per compressore MK18FB Ø 6x250 mm

Hose for compressor MK18FB Ø 6x250 mm

Tuyau pour compresseur MK18FB Ø 6x250 mm

Schlauch für kompressor MK18FB Ø 6x250 mm



Zanussi, Electrolux 099316 -

307298

Conduittura Ø 6 mm; dim: 355x240x320 mm

Pipe Ø 6 mm; dim: 355x240x320 mm

Tuyau Ø 6 mm; dim: 355x240x320 mm

Schlauch Ø 6 mm; dim: 355x240x320 mm



Zanussi, Electrolux 091209 -

**Scambiatori**  
Heat exchangers

**Echangeurs**  
Wärmetauscher

348984

Scambiatore di calore

Heat exchanger

Echangeur de chaleur

Wärmetauscher



Zanussi, Electrolux 083803 -



Scambiatori  
Heat exchangers

Echangeurs  
Wärmetauscher

436075

Scambiatore di calore

Heat exchanger

Echangeur de chaleur

Wärmetauscher



Zanussi, Electrolux 089739 -

521790

Scambiatore di calore

Heat exchanger

Echangeur de chaleur

Wärmetauscher



Zanussi, Electrolux 085982 -

521643

Scambiatore di calore

Heat exchanger

Echangeur de chaleur

Wärmetauscher



Zanussi, Electrolux 087116 -

521607

Scambiatore di calore

Heat exchanger

dim. 405x305 mm; attacchi Ø 8,3 mm e Ø 11,5 mm

dim. 405x305 mm; connection Ø 8,3 mm and Ø 11,5 mm

Echangeur de chaleur

Wärmetauscher

dim. 405x305 mm; raccordi Ø 8,3 mm en Ø 11,5 mm

dim. 405x305 mm; Anschluss Ø 8,3 mm und Ø 11,5 mm



Zanussi, Electrolux 087178 -

521318

Scambiatore di calore

Heat exchanger

Echangeur de chaleur

Wärmetauscher



Zanussi, Electrolux 087695 -



**Scambiatori**  
**Heat exchangers**

**Echangeurs**  
**Wärmetauscher**

519386

Scambiatore di calore

Heat exchanger

Echangeur de chaleur

Wärmetauscher



Zanussi, Electrolux 0A9674 -

521097

Scambiatore di calore

Heat exchanger

Echangeur de chaleur

Wärmetauscher



Zanussi, Electrolux 087783 -

520611

Scambiatore di calore

Heat exchanger

Echangeur de chaleur

Wärmetauscher



Zanussi, Electrolux 089173 -

511052

Scambiatore di calore

Heat exchanger

Echangeur de chaleur

Wärmetauscher



Zanussi, Electrolux 087741 -

414870

Scambiatore di calore

Heat exchanger

Echangeur de chaleur

Wärmetauscher



Zanussi, Electrolux 0A9684 -



**Scambiatori**  
**Heat exchangers**

**Echangeurs**  
**Wärmetauscher**

342097

Scambiatore di calore

Heat exchanger

Echangeur de chaleur

Wärmetauscher



Zanussi, Electrolux 083729 -

348593

Scambiatore di calore

Heat exchanger

Echangeur de chaleur

Wärmetauscher



Zanussi, Electrolux 087292 - 0A9307 -

523200

Scambiatore di calore

Heat exchanger

Echangeur de chaleur

Wärmetauscher



Zanussi, Electrolux 082766 -



**Guarnizione magnetiche**  
**Magnetic gaskets**

**Magnétique joints**  
**Schubladendichtung**

435085

**Guarnizione magnetica 150x310 mm**  
per cassetto

**Joint magnétique 150x310 mm**  
pour tiroir



**Magnetic gasket 150x310 mm**  
for drawer

**Schubladendichtung 150x310 mm**  
für Schublade

Zanussi, Electrolux 082740 -

337917

**Guarnizione magnetica 150x380 mm**  
per cassetto

**Joint magnétique 150x380 mm**  
pour tiroir



**Magnetic gasket 150x380 mm**  
for drawer

**Schubladendichtung 150x380 mm**  
für Schublade

Zanussi, Electrolux 031694 -

344380

**Guarnizione magnetica 160x375 mm**  
per cassetto

**Joint magnétique tiroir 160x375 mm**  
pour tiroir



**Magnetic gasket 160x375 mm**  
for drawer

**Schubladendichtung 160x375 mm**  
für Schublade

Zanussi, Electrolux 0A8752 -

346503

**Guarnizione magnetica 164x229 mm**  
per cassetto

**Joint magnétique 164x229 mm**  
pour tiroir



**Magnetic gasket 164x229 mm**  
for drawer

**Schubladendichtung 164x229 mm**  
für Schublade

Zanussi, Electrolux 083556 -

337884

**Guarnizione magnetica 213x383 mm**  
per cassetto

**Joint magnétique 213x383 mm**  
pour tiroir



**Magnetic gasket 213x383 mm**  
for drawer

**Schubladendichtung 213x383 mm**  
für Schublade

Zanussi, Electrolux 081772 -





**Guarnizione magnetica**  
**Magnetic gaskets**

**Magnétique joints**  
**Schubladendichtung**

**346538**

**Guarnizione magnetica 225x370 mm**  
per cassetto

**Joint magnétique 225x370 mm**  
pour tiroir

**Magnetic gasket 225x370 mm**  
for drawer

**Schubladendichtung 225x370 mm**  
für Schublade



Zanussi, Electrolux 083540 -

**337888**

**Guarnizione magnetica 275x385 mm**  
per cassetto

**Joint magnétique 275x385 mm**  
pour tiroir

**Magnetic gasket 275x385 mm**  
for drawer

**Schubladendichtung 275x385 mm**  
für Schublade



Zanussi, Electrolux 082759 -

**337936**

**Guarnizione magnetica 338x383 mm**  
per cassetto

**Joint magnétique 338x383 mm**  
pour tiroir

**Magnetic gasket 338x383 mm**  
for drawer

**Schubladendichtung 338x383 mm**  
für Schublade



Zanussi, Electrolux 081815 -

**520947**

**Guarnizione magnetica 350x365 mm**  
per porta

**Joint magnétique 350x365 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 350x365 mm**  
for door

**Schubladendichtung 350x365 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 088028 -

**520969**

**Guarnizione magnetica 350x425 mm**  
per cassetto

**Joint magnétique 350x425 mm**  
pour tiroir

**Magnetic gasket 350x425 mm**  
for drawer

**Schubladendichtung 350x425 mm**  
für Schublade



Zanussi, Electrolux 088055 -



**Guarnizione magnetiche**  
**Magnetic gaskets**

**Magnétique joints**  
**Schubladendichtung**

307826

**Guarnizione magnetica 353x365 mm**  
per cassetto

**Joint magnétique 353x365 mm**  
pour tiroir

**Magnetic gasket 353x365 mm**  
for drawer

**Schubladendichtung 353x365 mm**  
für Schublade



Zanussi, Electrolux 091267 -

413196

**Guarnizione magnetica 374x385 mm**  
per cassetto

**Joint magnétique 374x385 mm**  
pour tiroir

**Magnetic gasket 374x385 mm**  
for drawer

**Schubladendichtung 374x385 mm**  
für Schublade



Zanussi, Electrolux 031693 -

413037

**Guarnizione magnetica 374x578 mm**  
per porta

**Joint magnétique 374x578 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 374x578 mm**  
for door

**Schubladendichtung 374x578 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 082725 -

346536

**Guarnizione magnetica 375x390 mm**  
per cassetto

**Joint magnétique 375x390 mm**  
pour tiroir

**Magnetic gasket 375x390 mm**  
for drawer

**Schubladendichtung 375x390 mm**  
für Schublade



Zanussi, Electrolux 085383 -

337892

**Guarnizione magnetica 385x600 mm**  
per porta

**Joint magnétique 385x600 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 385x600 mm**  
for door

**Schubladendichtung 385x600 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 081805 -



**Guarnizione magnetiche**  
**Magnetic gaskets**

**Magnétique joints**  
**Schubladendichtung**

435121

**Guarnizione magnetica 430x505 mm**  
per porta

**Joint magnétique 430x505 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 430x505 mm**  
for door

**Schubladendichtung 430x505 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 0A9647 -

337913

**Guarnizione magnetica 450x645 mm**  
per porta

**Joint magnétique 450x645 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 450x645 mm**  
for door

**Schubladendichtung 450x645 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 081216 -

435897

**Guarnizione magnetica 460x590 mm**  
per porta

**Joint magnétique 460x590 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 460x590 mm**  
for door

**Schubladendichtung 460x590 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 0A8992 -

337886

**Guarnizione magnetica 580x680 mm**  
per porta

**Joint magnétique 580x680 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 580x680 mm**  
for door

**Schubladendichtung 580x680 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 087451 -

337912

**Guarnizione magnetica 596x1688 mm**  
per porta

**Joint magnétique 596x1688 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 596x1688 mm**  
for door

**Schubladendichtung 596x1688 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 0A9195 -



**Guarnizione magnetiche**  
**Magnetic gaskets**

**Magnétique joints**  
**Schubladendichtung**

**519298**

**Guarnizione magnetica 610x1720 mm**  
per porta

**Joint magnétique 610x1720 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 610x1720 mm**  
for door

**Schubladendichtung 610x1720 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 0A9750 -

**337916**

**Guarnizione magnetica 625x1535 mm**  
per porta

**Joint magnétique 625x1535 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 625x1535 mm**  
for door

**Schubladendichtung 625x1535 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 083851 -

**436071**

**Guarnizione magnetica 626x1492 mm**  
per porta

**Joint magnétique 626x1492 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 626x1492 mm**  
for door

**Schubladendichtung 626x1492 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 089735 -

**413066**

**Guarnizione magnetica 640x730 mm**  
per porta

**Joint magnétique 640x730 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 640x730 mm**  
for door

**Schubladendichtung 640x730 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 083662 -

**413036**

**Guarnizione magnetica 640x1514 mm**  
per porta

**Joint magnétique 640x1514 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 640x1514 mm**  
for door

**Schubladendichtung 640x1514 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 082218 - 082375 -



**Guarnizione magnetica**  
**Magnetic gaskets**

**Magnétique joints**  
**Schubladendichtung**

**337918**

**Guarnizione magnetica 641x1520 mm**  
per porta

**Joint magnétique 641x1520 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 641x1520 mm**  
for door

**Schubladendichtung 641x1520 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 083664 -

**521235**

**Guarnizione magnetica 649x1693 mm**  
per porta

**Joint magnétique 649x1693 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 649x1693 mm**  
for door

**Schubladendichtung 649x1693 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 087824 -

**337909**

**Guarnizione magnetica 650x1790 mm**  
per porta

**Joint magnétique 650x1790 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 650x1790 mm**  
for door

**Schubladendichtung 650x1790 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 084529 -

**337926**

**Guarnizione magnetica 655x1555 mm**  
per porta

**Joint magnétique 655x1555 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 655x1555 mm**  
for door

**Schubladendichtung 655x1555 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 080959 -

**344401**

**Guarnizione magnetica 656x1546 mm**  
per porta

**Joint magnétique 656x1546 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 656x1546 mm**  
for door

**Schubladendichtung 656x1546 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 081943 -



**Guarnizione magnetiche**  
**Magnetic gaskets**

**Magnétique joints**  
**Schubladendichtung**

337889

**Guarnizione magnetica 660x735 mm**  
per 1/2 porta

**Joint magnétique 660x735 mm**  
pour la demi-porte

**Magnetic gasket 660x735 mm**  
for half door

**Schubladendichtung 660x735 mm**  
für eine halbe Tür



Zanussi, Electrolux 082424 -

344395

**Guarnizione magnetica 665x890 mm**  
per porta

**Joint magnétique 665x890 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 665x890 mm**  
for door

**Schubladendichtung 665x890 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 082531 -

413038

**Guarnizione magnetica 710x1490 mm**  
per porta

**Joint magnétique 710x1490 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 710x1490 mm**  
for door

**Schubladendichtung 710x1490 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 081724 -

535401

**Guarnizione magnetica 710x1515 mm**  
per porta

**Joint magnétique 710x1515 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 710x1515 mm**  
for door

**Schubladendichtung 710x1515 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 099637 -

337907

**Guarnizione magnetica 740x1800 mm**  
per porta

**Joint magnétique 740x1800 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 740x1800 mm**  
for door

**Schubladendichtung 740x1800 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 0A9180 -



**Guarnizione magnetica**  
**Magnetic gaskets**

**Magnétique joints**  
**Schubladendichtung**

435083

**Guarnizione magnetica 775x1827 mm**  
per porta

**Joint magnétique 775x1827 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 775x1827 mm**  
for door

**Schubladendichtung 775x1827 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 0A9522 -

435286

**Guarnizione magnetica 815x1520 mm**  
per porta

**Joint magnétique 815x1520 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 815x1520 mm**  
for door

**Schubladendichtung 815x1520 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 083722 -

441186

**Guarnizione magnetica 855x1868 mm**  
per porta

**Joint magnétique 855x1868 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 855x1868 mm**  
for door

**Schubladendichtung 855x1868 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 084890 -

615292

**Guarnizione magnetica 886x1840 mm**  
per porta

**Joint magnétique 886x1840 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 886x1840 mm**  
for door

**Schubladendichtung 886x1840 mm**  
für tür



Zanussi, Electrolux 091043 -

413190

**Guarnizione magnetica 280x411 mm**  
per cassetto

**Joint magnétique 280x411 mm**  
pour tiroir

**Magnetic gasket 280x411 mm**  
for drawer

**Schubladendichtung 280x411 mm**  
für Schublade



Zanussi, Electrolux 089148 -





Guarnizione magnetiche  
Magnetic gaskets

Magnétique joints  
Schubladendichtung

413194

Guarnizione magnetica 285x397 mm  
per cassetto

Joint magnétique 285x397 mm  
pour tiroir

Magnetic gasket 285x397 mm  
for drawer

Schubladendichtung 285x397 mm  
für Schublade

Zanussi, Electrolux 0A9595 -

519559

Guarnizione magnetica 395x595 mm  
per porta

Joint magnétique 395x595 mm  
pour porte

Magnetic gasket 395x595 mm  
for door

Schubladendichtung 395x595 mm  
für tür

Zanussi, Electrolux 0A9565 -

413192

Guarnizione magnetica 396x566 mm  
per porta

Joint magnétique 396x566 mm  
pour porte

Magnetic gasket 396x566 mm  
for door

Schubladendichtung 396x566 mm  
für tür

Zanussi, Electrolux 089183 -

337875

Guarnizione magnetica 430x510 mm  
per porta

Joint magnétique 430x510 mm  
pour porte

Magnetic gasket 430x510 mm  
for door

Schubladendichtung 430x510 mm  
für tür

Zanussi, Electrolux 0A9150 -

344385

Guarnizione magnetica 600x1700 mm  
per porta

Joint magnétique 600x1700 mm  
pour porte

Magnetic gasket 600x1700 mm  
for door

Schubladendichtung 600x1700 mm  
für tür

Zanussi, Electrolux 087357 -



**Guarnizione magnetica**  
**Magnetic gaskets**

**Magnétique joints**  
**Schubladendichtung**

520935

**Guarnizione magnetica 610x1675 mm**  
per porta

**Joint magnétique 610x1675 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 610x1675 mm**  
for door

**Schubladendichtung 610x1675 mm**  
für tür

Zanussi, Electrolux 088076 -

337879

**Guarnizione magnetica 612x1700 mm**  
per porta

**Joint magnétique 612x1700 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 612x1700 mm**  
for door

**Schubladendichtung 612x1700 mm**  
für tür

Zanussi, Electrolux 0A9099 -

413065

**Guarnizione magnetica 665x760 mm**  
per porta

**Joint magnétique 665x760 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 665x760 mm**  
for door

**Schubladendichtung 665x760 mm**  
für tür

Zanussi, Electrolux 0A8230 -

413064

**Guarnizione magnetica 665x1570 mm**  
per porta

**Joint magnétique 665x1570 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 665x1570 mm**  
for door

**Schubladendichtung 665x1570 mm**  
für tür

Zanussi, Electrolux 0A8225 -

337885




**Guarnizione magnetica 680x1530 mm**  
per porta

**Joint magnétique 680x1530 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 680x1530 mm**  
for door

**Schubladendichtung 680x1530 mm**  
für tür

Zanussi, Electrolux 085719 -





**Guarnizione magnetica**  
**Magnetic gaskets**

**Magnétique joints**  
**Schubladendichtung**

337877

**Guarnizione magnetica 690x1520 mm**  
per porta

**Magnetic gasket 690x1520 mm**  
for door

**Joint magnétique 690x1520 mm**  
pour porte

**Schubladendichtung 690x1520 mm**  
für tür

Zanussi, Electrolux 0A8647 -

529236

**Guarnizione magnetica**  
per porta

**Magnetic gasket**  
for door

**Joint magnétique**  
pour porte

**Schubladendichtung**  
für tür

Zanussi, Electrolux 099135 -

520813

**Guarnizione magnetica 141x385 mm**  
per cassetto

**Magnetic gasket 141x385 mm**  
for drawer

**Joint magnétique 141x385 mm**  
pour tiroir

**Schubladendichtung 141x385 mm**  
für Schublade

Zanussi, Electrolux 088482 -

535263

**Guarnizione magnetica 155x391 mm**  
per cassetto

**Magnetic gasket 155x391 mm**  
for drawer

**Joint magnétique 155x391 mm**  
pour tiroir

**Schubladendichtung 155x391 mm**  
für Schublade

Zanussi, Electrolux 099539 -

520809

**Guarnizione magnetica 170x400 mm**  
per cassetto

**Magnetic gasket 170x400 mm**  
for drawer

**Joint magnétique 170x400 mm**  
pour tiroir

**Schubladendichtung 170x400 mm**  
für Schublade

Zanussi, Electrolux 088484 -



**Guarnizione magnetica**  
**Magnetic gaskets**

**Magnétique joints**  
**Schubladendichtung**

380747

**Guarnizione magnetica 172x390 mm**  
per cassetto

**Joint magnétique 172x390 mm**  
pour tiroir

**Magnetic gasket 172x390 mm**  
for drawer

**Schubladendichtung 172x390 mm**  
für Schublade



Zanussi, Electrolux 093178 -

380763

**Guarnizione magnetica C3 - 172x404 mm**  
per cassetto

**Joint magnétique C3 - 172x404 mm**  
pour tiroir

**Magnetic gasket C3 - 172x404 mm**  
for drawer

**Schubladendichtung C3 - 172x404 mm**  
für Schublade



Zanussi, Electrolux 099572 -

519632

**Guarnizione magnetica 215x410 mm**  
per cassetto

**Joint magnétique 215x410 mm**  
pour tiroir

**Magnetic gasket 215x410 mm**  
for drawer

**Schubladendichtung 215x410 mm**  
für Schublade



Zanussi, Electrolux 0A9222 - 0A9289 -

380757

**Guarnizione magnetica C3 - 218x404 mm**  
per cassetto

**Joint magnétique C3 - 218x404 mm**  
pour tiroir

**Magnetic gasket C3 - 218x404 mm**  
for drawer

**Schubladendichtung C3 - 218x404 mm**  
für Schublade



Zanussi, Electrolux 099573 -


535262

**Guarnizione magnetica 263x392 mm**  
per cassetto

**Joint magnétique 263x392 mm**  
pour tiroir

**Magnetic gasket 263x392 mm**  
for drawer

**Schubladendichtung 263x392 mm**  
für Schublade



Zanussi, Electrolux 099538 -



Guarnizione magnetica  
Magnetic gaskets

Magnétique joints  
Schubladendichtung

435278



Guarnizione magnetica 280x410 mm  
per cassetto

Joint magnétique 280x410 mm  
pour tiroir

Magnetic gasket 280x410 mm  
for drawer

Schubladendichtung 280x410 mm  
für Schublade

Zanussi, Electrolux 087691 -

380753



Guarnizione magnetica C2 - 314x404 mm  
per cassetto

Joint magnétique C2 - 314x404 mm  
pour tiroir

Magnetic gasket C2 - 314x404 mm  
for drawer

Schubladendichtung C2 - 314x404 mm  
für Schublade

Zanussi, Electrolux 099571 -

310483



Guarnizione magnetica C2 - 339x404 mm  
per cassetto

Joint magnétique C2 - 339x404 mm  
pour tiroir

Magnetic gasket C2 - 339x404 mm  
for drawer

Schubladendichtung C2 - 339x404 mm  
für Schublade

Zanussi, Electrolux 093146 -

520812



Guarnizione magnetica 370x385 mm  
per cassetto

Joint magnétique 370x385 mm  
pour tiroir

Magnetic gasket 370x385 mm  
for drawer

Schubladendichtung 370x385 mm  
für Schublade

Zanussi, Electrolux 088483 -

435279



Guarnizione magnetica 388x557 mm  
per porta

Joint magnétique 388x557 mm  
pour porte

Magnetic gasket 388x557 mm  
for door

Schubladendichtung 388x557 mm  
für tür

Zanussi, Electrolux 087664 -



**Guarnizione magnetica**  
**Magnetic gaskets**

**Magnétique joints**  
**Schubladendichtung**

535255



**Guarnizione magnetica 390x565 mm**  
per porta

**Joint magnétique 390x565 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 390x565 mm**  
for door

**Schubladendichtung 390x565 mm**  
für tür

Zanussi, Electrolux 099531 -

380760



**Guarnizione magnetica 404x461 mm**  
per cassetto

**Joint magnétique 404x461 mm**  
pour tiroir

**Magnetic gasket 404x461 mm**  
for drawer

**Schubladendichtung 404x461 mm**  
für Schublade

Zanussi, Electrolux 099574 -

316509



**Guarnizione magnetica 404x589 mm**

**Joint magnétique 404x589 mm**

**Magnetic gasket 404x589 mm**

**Schubladendichtung 404x589 mm**

Zanussi, Electrolux 094613 -

535146



**Guarnizione magnetica 404x654 mm**  
per porta

**Joint magnétique de porte 404x654 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 404x654 mm**  
for door

**Schubladendichtung 404x654 mm**  
für tür

Zanussi, Electrolux 099435 -

310480



**Guarnizione magnetica 404x704 mm**

**Joint magnétique 404x704 mm**

**Magnetic gasket 404x704 mm**

**Schubladendichtung 404x704 mm**

Zanussi, Electrolux 092228 -



Guarnizione magnetica  
Magnetic gaskets

Magnétique joints  
Schubladendichtung

435196

Guarnizione magnetica 406x666 mm

Magnetic gasket 406x666 mm



Joint magnétique 406x666 mm

Schubladendichtung 406x666 mm

Zanussi, Electrolux 083377 -

380767

Guarnizione magnetica 464x639 mm  
ad incastro - colore grigio

Magnetic gasket 464x639 mm  
grey snap-in gasket



Joint magnétique 464x639 mm  
joint gris avec emboîtement

Schubladendichtung 464x639 mm  
grau - steck dichtung

Zanussi, Electrolux 093181 -

435182

Guarnizione magnetica 477x503 mm  
per porta

Magnetic gasket 477x503 mm  
for door



Joint magnétique 477x503 mm  
pour porte

Schubladendichtung 477x503 mm  
für tür

Zanussi, Electrolux 089689 -

316505

Guarnizione magnetica 484x589 mm

Magnetic gasket 484x589 mm



Joint magnétique 484x589 mm

Schubladendichtung 484x589 mm

Zanussi, Electrolux 093182 -

436047

Guarnizione magnetica 500x1505 mm  
per porta

Magnetic gasket 500x1505 mm  
for door



Joint magnétique 500x1505 mm  
pour porte

Schubladendichtung 500x1505 mm  
für tür

Zanussi, Electrolux 083742 -





**Guarnizione magnetica**  
**Magnetic gaskets**

**Magnétique joints**  
**Schubladendichtung**

520913



**Guarnizione magnetica 520x945 mm**  
per porta

**Joint magnétique 520x945 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 520x945 mm**  
for door

**Schubladendichtung 520x945 mm**  
für tür

Zanussi, Electrolux 088331 -

436043



**Guarnizione magnetica 527x735 mm**

**Joint magnétique 527x735 mm**

**Magnetic gasket 527x735 mm**

**Schubladendichtung 735x526 mm**

Zanussi, Electrolux 083675 -

306917



**Guarnizione magnetica 560x685 mm**

**Joint magnétique 560x685 mm**

**Magnetic gasket 560x685 mm**

**Schubladendichtung 560x685 mm**

Zanussi, Electrolux 091143 - 092689 -

435184



**Guarnizione magnetica 560x1495 mm**  
per porta

**Joint magnétique 560x1495 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 560x1495 mm**  
for door

**Schubladendichtung 560x1495 mm**  
für tür

Zanussi, Electrolux 088573 -

375072



**Guarnizione magnetica 599x1559 mm**  
per porta

**Joint magnétique 599x1559 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 599x1559 mm**  
for door

**Schubladendichtung 599x1559 mm**  
für tür

Zanussi, Electrolux 0T6827 -



**Guarnizione magnetica**  
**Magnetic gaskets**

**Magnétique joints**  
**Schubladendichtung**

435119



**Guarnizione magnetica 626x691 mm**  
per 1/2 porta

**Joint magnétique 626x691 mm**  
pour 1/2 porte

**Magnetic gasket 626x691 mm**  
for half door

**Schubladendichtung 626x691 mm**  
für 1/2 tür

Zanussi, Electrolux 0A9741 -

435137



**Guarnizione magnetica 626x1467 mm**  
per porta

**Joint magnétique 626x1467 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 626x1467 mm**  
for door

**Schubladendichtung 626x1467 mm**  
für tür

Zanussi, Electrolux 087129 -

535139



**Guarnizione magnetica 650x1695 mm**  
per porta

**Joint magnétique 650x1695 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 650x1695 mm**  
for door

**Schubladendichtung 650x1695 mm**  
für tür

Zanussi, Electrolux 099426 -

438772



**Guarnizione magnetica 660x1510 mm**  
per porta

**Joint magnétique 660x1510 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 660x1510 mm**  
for door

**Schubladendichtung 660x1510 mm**  
für tür

Zanussi, Electrolux 0A9559 -

435293



**Guarnizione magnetica 690x756 mm**  
per porta

**Joint magnétique 690x756 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 690x756 mm**  
for door

**Schubladendichtung 690x756 mm**  
für tür

Zanussi, Electrolux 083397 -



**Guarnizione magnetica**  
**Magnetic gaskets**

**Magnétique joints**  
**Schubladendichtung**

438113



**Guarnizione magnetica 695x925 mm**  
per porta

**Joint magnétique 695x925 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 695x925 mm**  
for door

**Schubladendichtung 695x925 mm**  
für tür

Zanussi, Electrolux 089979 -

337922



**Guarnizione magnetica 184x388 mm**  
fissaggio a vite

**Joint magnétique 184x388 mm**  
vis fixe

**Magnetic gasket 184x388 mm**  
screw fixing

**Schubladendichtung 184x388 mm**  
schraube fixing

Zanussi, Electrolux 0A8083 -

413063



**Guarnizione magnetica 310x390 mm**  
per porta

**Joint magnétique 310x390 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 310x390 mm**  
for door

**Schubladendichtung 310x390 mm**  
für tür

Zanussi, Electrolux 0A8079 -

337891



**Guarnizione magnetica 390x640 mm**  
per porta

**Joint magnétique 390x640 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 390x640 mm**  
for door

**Schubladendichtung 390x640 mm**  
für tür

Zanussi, Electrolux 0A8075 -

344399



**Guarnizione magnetica 537x442 mm**  
mezzobordo

**Joint magnétique 537x442 mm**  
demi-bordure

**Magnetic gasket 537x442 mm**  
middle edged gasket

**Schubladendichtung 537x442 mm**  
Halbpension

Zanussi, Electrolux 0A8144 -



**Guarnizione magnetiche**  
**Magnetic gaskets**

**Magnétique joints**  
**Schubladendichtung**

337890



**Guarnizione magnetica 540x670 mm**  
per porta

**Joint magnétique 540x670 mm**  
pour porte

**Magnetic gasket 540x670 mm**  
for door

**Schubladendichtung 540x670 mm**  
für tür

Zanussi, Electrolux 0A8159 -

344593



**Guarnizione magnetica 520x1515 mm**

**Joint magnétique 520x1515 mm**

**Magnetic gasket 520x1515 mm**

**Schubladendichtung 520x1515 mm**

Zanussi, Electrolux 083791 -

414394



**Guarnizione magnetica 666x1536 mm**  
ad incastro - colore grigio

**Joint magnétique 666x1536 mm**  
demi-bordure joint gris

**Magnetic gasket 666x1536 mm**  
snap-in gasket - grey colour

**Schubladendichtung 666x1536 mm**  
grau - steck dichtung

Zanussi, Electrolux 082586 -

414395



**Guarnizione magnetica 670x1460 mm**

**Joint magnétique 670x1460 mm**

**Magnetic gasket 670x1460 mm**

**Schubladendichtung 670x1460 mm**

Zanussi, Electrolux 0A8365 -

414404



**Guarnizione magnetica 1518x684 mm**

**Joint magnétique 1518x684 mm**

**Magnetic gasket 1518x684 mm**

**Schubladendichtung 1518x684 mm**

Zanussi, Electrolux 0A8648 -



**Guarnizione magnetiche**  
**Magnetic gaskets**

**Magnétique joints**  
**Schubladendichtung**

337882

**Guarnizione magnetica 675x770 mm**

**Magnetic gasket 675x770 mm**



**Joint magnétique 675x770 mm**

**Schubladendichtung 675x770 mm**

Zanussi, Electrolux 081294 - 0A8049 -

337880

**Guarnizione magnetica 675x1570 mm**

**Magnetic gasket 675x1570 mm**



**Joint magnétique 675x1570 mm**


**Schubladendichtung 675x1570 mm**

Zanussi, Electrolux 081293 - 0A8048 -

343659

**Guarnizione magnetica 710x1845 mm**

**Magnetic gasket 1845x710 mm**



**Joint magnétique 1845x710 mm**


**Schubladendichtung 1845x710 mm**

Zanussi, Electrolux 089780 -

436277

**Guarnizione magnetica 850x1815 mm**

**Magnetic gasket 850x1815 mm**



**Joint magnétique 850x1815 mm**

**Schubladendichtung 850x1815 mm**

Zanussi, Electrolux 089841 -

420141

**Guarnizione magnetica 352x392 mm**  
colore grigio

**Magnetic gasket 352x392 mm**  
grey colour



**Joint magnétique 352x392 mm**  
gris colour

**Schubladendichtung 352x392 mm**  
grau colour


Zanussi, Electrolux 0K3885 -



**Guarnizione magnetiche**  
**Magnetic gaskets**

**Magnétique joints**  
**Schubladendichtung**

335824



**Guarnizione magnetica 815x1585 mm**  
marrone

**Joint magnétique 815x1585 mm**  
marron

**Magnetic gasket 815x1585 mm**  
brown

**Schubladendichtung 815x1585 mm**  
braun

Zanussi, Electrolux 0KJ561 -

417172



**Guarnizione magnetica 564x1602 mm**  
colore grigio

**Joint magnétique 564x1602 mm**  
gris colour

**Magnetic gasket 564x1602 mm**  
grey colour

**Schubladendichtung 564x1602 mm**  
grau colour

Zanussi, Electrolux 0K6615 -

521145



**Guarnizione [vendita al metro]**

**Joint [vendu au mètre]**

**Gasket [sold by meter]**

**Dichtung [Meterwere]**

Zanussi, Electrolux 088264 - 094649 -

441185



**Guarnizione [vendita al metro]**

**Joint [vendu au mètre]**

**Gasket [sold by meter]**

**Dichtung [Meterwere]**

Zanussi, Electrolux 084891 -

531619



**Guarnizione L=880 mm**

**Joint L=880 mm**

**Gasket L=880 mm**

**Dichtung L=880 mm**

Zanussi, Electrolux 099193 -



**Guarnizione magnetiche**  
**Magnetic gaskets**

**Magnétique joints**  
**Schubladendichtung**

521124



**Guarnizione L=3000 mm**

**Joint L=3000 mm**

**Gasket L=3000 mm**

**Dichtung L=3000 mm**

Zanussi, Electrolux 088294 -

345327



**Cornice porta 1080x380 mm**

**Porte cadre 1080x380 mm**

**Door frame 1080x380 mm**

**Türrahmen 1080x380 mm**

Zanussi, Electrolux 086566 -

429757



**Guarnizione magnetica 156x419 mm**  
per cassetto

**Joint magnétique 156x419 mm**  
pour tiroir

**Magnetic gasket 156x419 mm**  
for drawer

**Schubladendichtung 156x419 mm**  
für Schublade

Zanussi, Electrolux 0KS621 -

429648



**Guarnizione magnetica 320x415 mm**

**Joint magnétique 320x415 mm**

**Magnetic gasket 320x415 mm**

**Schubladendichtung 320x415 mm**

Zanussi, Electrolux 0K8630 -

429447



**Guarnizione magnetica 415x655 mm**

**Joint magnétique 415x655 mm**

**Magnetic gasket 415x655 mm**

**Schubladendichtung 415x655 mm**

Zanussi, Electrolux 0K8631 -



Guarnizione magnetica  
Magnetic gasketsMagnétique joints  
Schubladendichtung

315989

Guarnizione magnetica 585x740 mm

Magnetic gasket 585x740 mm



Joint magnétique 585x740 mm

Schubladendichtung 585x740 mm

Zanussi, Electrolux 093273 - 094153 -

316495

Guarnizione magnetica 585x1560 mm  
colore grigio - ad incastroMagnetic gasket 585x1560 mm  
grey, snap-in gasketJoint magnétique 585x1560 mm  
gris - avec emboîtementSchubladendichtung 585x1560 mm  
grau - steck dichtung

Zanussi, Electrolux 093257 - 094152 -

414397

Guarnizione magnetica 600x1435 mm

Magnetic gasket 600x1435 mm



Joint magnétique 600x1435 mm

Schubladendichtung 600x1435 mm

Zanussi, Electrolux 087188 - 088141 -

425658

Guarnizione magnetica 670x1645 mm

Magnetic gasket 670x1645 mm



Joint magnétique 670x1645 mm

Schubladendichtung 670x1645 mm

Zanussi, Electrolux 0K9149 -

531574

Guarnizione magnetica

Magnetic gasket



Joint magnétique

Schubladendichtung

Zanussi, Electrolux 090109 -

Guarnizione magnetica  
Magnetic gasketsMagnétique joints  
Schubladendichtung

318861

**Guarnizione magnetica 700x2025 mm**  
SENZA BATTUTA INFERIORE**Magnetic gasket 700x2025 mm**  
WITHOUT LOWER STOP**Joint magnétique 700x2025 mm**  
SANS ARRÊT INFÉRIEUR**Schubladendichtung 700x2025 mm**  
OHNE unteren Anschlag

Zanussi, Electrolux 091749 -

519787

**Guarnizione magnetica 703x1507 mm****Magnetic gasket 703x1507 mm****Joint magnétique 703x1507 mm****Schubladendichtung 703x1507 mm**

Zanussi, Electrolux 0A9412 -

435290

**Guarnizione magnetica 705x1505 mm****Magnetic gasket 1505x705 mm****Joint magnétique 1505x705 mm****Schubladendichtung 1505x705 mm**

Zanussi, Electrolux 083461 -

343656

**Guarnizione magnetica 755x2055 mm**  
ad incastro - colore grigio - SENZA BATTUTA  
INFERIORE**Magnetic gasket 755x2055 mm**  
snap-in gasket - grey colour - WITHOUT LOWER  
STOP**Joint magnétique 755x2055 mm**  
gris - avec emboîtement - SANS ARRÊT INFÉRIEUR**Schubladendichtung 755x2055 mm**  
grau - steck dichtung - OHNE unteren Anschlag

Zanussi, Electrolux 085218 -

343314

**Guarnizione magnetica 1005x2035 mm**  
ad incastro - colore grigio - SENZA BATTUTA  
INFERIORE**Magnetic gasket 1005x2035 mm**  
snap-in gasket - grey colour - WITHOUT LOWER  
STOP**Joint magnétique 1005x2035 mm**  
gris - avec emboîtement - SANS ARRÊT INFÉRIEUR**Schubladendichtung 1005x2035 mm**  
grau - steck dichtung- OHNE unteren Anschlag

Zanussi, Electrolux 085221 -



**Guarnizione magnetiche**  
**Magnetic gaskets**

**Magnétique joints**  
**Schubladendichtung**


521213

**Guarnizione magnetica 1685x1700 mm**

**Magnetic gasket 1685x1700 mm**

**Joint magnétique 1685x1700 mm**

**Schubladendichtung 1685x1700 mm**



Zanussi, Electrolux 087865 - 092128 -

520559

**Guarnizione Ø 12 mm L=156 mm**

**Gasket Ø 12 mm L=156 mm**

**Joint Ø 12 mm L=156 mm**

**Dichtung Ø 12 mm L=156 mm**



Zanussi, Electrolux 089613 -

441946

**Guarnizione**

**Gasket**

**Joint**

**Dichtung**



Zanussi, Electrolux 031699 -

518824

**Guarnizione**

**Gasket**

**Joint**

**Dichtung**



Zanussi, Electrolux 0KX010 -

435123

**Guarnizione inferiore porta L=780 mm**

**Lower door Gasket L=780 mm**

**Joint porte inférieure L=780 mm**

**Dichtung untere Tür L=780 mm**



Zanussi, Electrolux 0A9523 -



**Guarnizioni**

**Gaskets**

**Joints**

**Dichtungen**



**PROFESSIONAL SPARES**

**Guarnizione magnetiche**  
**Magnetic gaskets**

**Magnétique joints**  
**Schubladendichtung**

521230

**Guarnizione 660x47 mm**  
con fori Ø 5,5 mm

**Joint 660x47 mm**  
avec trou Ø 5,5 mm

**Gasket 660x47 mm**  
with hole Ø 5,5 mm

**Dichtung 660x47 mm**  
mit bohrung Ø 5,5 mm



Zanussi, Electrolux 087827 -

**Guarnizioni Adesive**  
**Adhesive Gasket**

**Joints Adhésifs**  
**Dichtung klebend**

534936

**Guarnizione adesiva 2000x10x8 mm**

**Joint adhésif 2000x10x8 mm**

**Adhesive gasket 2000x10x8 mm**

**Moosgummidichtung 2000x10x8 mm**



Zanussi, Electrolux 092134 - 099272 -


534935

**Guarnizione adesiva 2000x18x8 mm**

**Joint adhésif 2000x18x8 mm**

**Adhesive gasket 2000x18x8 mm**

**Moosgummidichtung 2000x18x8 mm**



Zanussi, Electrolux 099271 -

441150

**Guarnizione in gomma Ø 22x15x3 mm (5pz)**

**Joint in gomme Ø 15x22x3 mm (5pcs)**

**Gasket in rubber Ø 15x22x3 mm (5pcs)**

**Dichtung in gummi Ø 15x22x3 mm (5pcs)**



Zanussi, Electrolux 088169 -



**Griglie e Ripiani**  
**Grids and Shelves**

**Grilles**  
**Gitter und Regal**

**520014**

**Ripiano grigliato rilsan bianco 600x410 mm**  
per frigo 400 lt

**Grille plastifiée en rilsan blanc 600x410 mm**  
pour 400 lt frigorifier

**Grilled shelf white rilsan 600x410 mm**  
for 400 lt fridge

**Rost rilsan weiss 600x410 mm**  
für Kühlschrank 400 lt



Zanussi, Electrolux 0A8650 -

**415671**

**Ripiano grigliato rilsan grigio GN 1/1**  
dim. 325x530 mm (LxP); per tavoli refrigerati

**Grille plastifiée en rilsan gris GN 1/1**  
dim. 325x530 mm (LxP); pour table refrigerée

**Grilled shelf grey rilsan GN 1/1**  
dim. 325x530 mm (LxD); for Refrigerated table

**Rost rilsan grau GN 1/1**  
dim. 325x530 mm (LxP); für Kühlische



Zanussi, Electrolux 0A9572 -


**415557**

**Ripiano grigliato rilsan grigio**  
dim. 530x530 mm

**Grille plastifiée en rilsan gris**  
dim. 530x530 mm

**Grilled shelf in grey rilsan**  
dim. 530x530 mm

**Rost rilsan grau**  
dim. 530x530 mm



Zanussi, Electrolux 082904 - 083911 -


**441284**

**Ripiano grigliato rilsan grigio GN 1/1**  
dim. 325x530 mm (LxP)

**Grille plastifiée en rilsan gris GN 1/1**  
dim. 325x530 mm (LxP)

**Grilled shelf 1/1 GN grey rilsan**  
dim. 325x530 mm (LxD)

**Rost rilsan grau GN 1/1**  
dim. 325x530 mm (LxP)



Zanussi, Electrolux 082729 - 083615 - 084030 -

**411145**

**Supporto griglie 580x553x22 mm**

**Structure support 580x553x22 mm**

**Structure support 580x553x22 mm**

**Struktur Halter 580x553x22 mm**



Zanussi, Electrolux 0A8361 -



**Griglie e Ripiani**  
**Grids and Shelves**

**Grilles**  
**Gitter und Regal**

**520012**      **Ripiano grigliato rilsan bianco 287x600 mm**      **Grilled shelf white rilsan 287x600 mm**



**Grille plastifiée en rilsan blanc 287x600 mm**

**Rost rilsan weiss 287x600 mm**

Zanussi, Electrolux 0A8651 -

**441377**      **Ripiano grigliato cromato GN 2/1**      **Chromed gridded shelf 2/1 GN**  
dim. 530x650 mm (LxP)      dim. 530x650 mm (LxD)




**Grille chromée GN 2/1**  
dim. 530x650 mm (LxP)

**Rost verchromt GN 2/1**  
dim. 530x650 mm (LxP)

Zanussi, Electrolux 081883 -

**441317**      **Ripiano grigliato rilsan grigio GN 2/1**      **Gridded shelf 2/1 GN in grey rilsan**  
dim. 530x650 mm (LxP)      dim. 530x650 mm (LxD)




**Grille plastifiée en rilsan gris 2/1 GN**  
dim. 530x650 mm (LxP)

**Rost rilsan grau GN 2/1**  
dim. 530x650 mm (LxP)


Zanussi, Electrolux 081735 - 082885 - 083635 - 880720 -

**535256**      **Supporto griglie 455x550 mm**      **Structure support 455x550 mm**  
**Structure support 455x550 mm**      **Struktur Halter 455x550 mm**



Zanussi, Electrolux 099532 -

**511030**      **Struttura portateglie in RILSAN grigio 3 incastri**      **Rack structure in RILSAN 3 joint**  
dim. 555x420 mm      dim. 555x420 mm  
**Structure de crémaillère in RILSAN 3 joints**      **Rack-Struktur in RILSAN 3 Gelenke**  
dim. 555x420 mm      dim. 555x420 mm



Zanussi, Electrolux 089142 - 094350 -



**Piedini**  
**Feet**

**Pieds**  
**Füße**

519560



**Piede regolabile**  
piastra 100x110 mm, H=150÷220 mm

**Pied réglable**  
bride 100x110 mm, H=150÷220 mm

**Adjustable foot**  
flange 100x110 mm, H=150÷220 mm

**Gerätefüß Verstellbar**  
Flancsh 100x110 mm, H=150÷220 mm

Zanussi, Electrolux 0A9562 -

520651



**Piede regolabile**

**Pied réglable**

**Adjustable foot**

**Gerätefüß Verstellbar**

Zanussi, Electrolux 089140 -

440949



**Piede regolabile AISI 304 Ø 2"**  
flangia 90x130 mm; H=145÷220 mm

**Pied réglable en AISI 304 Ø 2"**  
bride 90x130 mm; H=145÷220 mm

**Adjustable foot AISI 304 Ø 2"**  
flange 90x130 mm; H=145÷220 mm

**Gerätefüß Verstellbar AISI 304 Ø 2"**  
Flancsh 90x130 mm; H=145÷220 mm

Zanussi, Electrolux 0A9138 -

531431



**Piede regolabile AISI 304 Ø 2"**  
flangia 75x90 mm; H=145÷220 mm

**Pied réglable en AISI 304 Ø 2"**  
bride 75x90 mm; H=145÷220 mm

**Adjustable foot AISI 304 Ø 2"**  
flange 75x90 mm; H=145÷220 mm

**Gerätefüß Verstellbar AISI 304 Ø 2"**  
Flancsh 75x90 mm; H=145÷220 mm

Zanussi, Electrolux 037437 -





info@professionalspares.com - [www.professionalspares.com](http://www.professionalspares.com)  
Via Malignani, 7 - 33083 Villotta di Chions (PN) - Italy  
Tel. +39 0434 639992 - Fax +39 0434 630217