




MEIKO
Catalogo Ricambi



Sottotavolo



Cappottina



Lavaoggetti



***Cesto
trascinato
e lavanastro***

Sottotavolo



**COMPONENTI
ELETTRICI**

**COMPONENTI
ACQUA**

**COMPONENTI
MECCANICI**

**COMPONENTI
ELETTRONICI**

GUARNIZIONI

ACCESSORI

Interruttori, Pulsanti, Selettori

380114

**Selettore nero Ø 22 mm 1-0-1 posizioni
- stabile**
senza contatti; dim. 30x30xmm

0121029

9604398

379926

**Interruttore automatico 1P 230/400V
50Hz 10A**
dim. 62x17,5x90 mm

9540605

380142

Contatto ausiliario 1 NO
6A 230V 50Hz

0121032

9604392

9732449

487937

Contatto ausiliario 1 NC
10A/240V

9531467

ME9531467

380141

Contatto 1 NC
10A/400V

9604393

379747

Contatto 1 NO
10A/400V

0121052

9555314

500323

Contatto ausiliario 1 NC 6A 230V 50Hz

9732450

ME9732450

Lampade e Portalampade

340400

**Lampada spia Ø 13 mm 24V - L=60 mm
- arancio**
lampada fluorescente Ø 9 mm, O-ring
silicone, ghiera di fermo

9668046

ME9668046

584450

**Lampada spia 230V Ø 13 mm - rosso -
autobloccante**
testa Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8 mm;
Tmax 120°C

0150001

Lampade e Portalampade

584452

**Lampada spia arancione Ø 13 mm 230V
- autobloccante**
testa Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8 mm;
Tmax 120°C

0150000

9690488

ME9690488

380042

Portalampada con led bianco
24Vac/dc

9633584

Contattori e Relè

612338

Contattore BF0910A
4,2kW 3P; 230V 50/60Hz 400V 3 cont. NO +
1 aux NO

0135204

9520025

350909

Contattore BF901A
4,2kW 3P; 230V 50/60Hz 400V 3 cont. NO +
1 aux NC

0135200

379894

Minicontattore 3TG1010
3NO+1NO; dim. 60x36x62 mm

9543079

309089

Contattore 3RT1016-1BB42
4kW 400V 3P; 3kW 230V 50Hz 24Vdc; 3
cont. NO + 1 aux NC

9547516

9709912

9763026

309004

Contattore 3RT2016-2AB01
4kW 400V 3P; 24Vdc; 1 NO; dim. 74x45x70
mm

9615786

9690949

380173

Contattore 3RT2023-1AC20
4kW 400V 3P; 24V 50/60 Hz; 1 NO+1NC;
dim. 97x45x85 mm

9545904

9615788

9690951

9747914

586124

Contattore 3RT2026-1AL20
11kW 230V 50/60 Hz 25A 3 NO

9521016

9521019

9758457

ME9758457

379886

Relè 24Vdc
zoccolo PLC-BSC-24Vdc/21; dim. 80x6,2x85
mm

9533893

Microinterruttori

342250



**Microinterruttore a pulsante 16(6)A
250V T85**
faston 6,3x0,8 mm

0122103 0122105 9544800

380068



**Microinterruttore a pulsante 0,1(0,05)A
125/250V**
faston 6,3x0,8 mm

9520085 9622932

500216



**Microinterruttore magnetico Ø 6x29
mm**
cavo L=470 mm

9731933 ME9731933

379896



**Microinterruttore magnetico 100V
0,25A**
Ø 6x30 mm; cavo L=5000 mm; 1NO

9542983

379431



Interruttore magnetico 10W 240V 5A
dim. 28,5x19x3,5/6,3 mm; cavo L=100 mm

0122053

379429



Microinterruttore magnetico
dim. 29x18x6.4/3.5 mm: cavo L=5000 mm

0122052 0122057 ME0122052 ME0122057

380293



Microinterruttore magnetico
dim. 18x29x6,5 mm; cavo L=5000 mm

9500385

379430



Microinterruttore magnetico
dim. 20x80,5x15 mm; 250V 3,0A 100VA;
cavo L=5000 mm

0122024 0122056

379435



Microinterruttore magnetico
dim. 29x19x6.4/3.5 mm: cavo L=300 mm

0122070

380279



Microinterruttore magnetico
dim. 29x19x6.3/3.3 mm; cavo L=290 mm

8302780 9519952

Microinterruttori

376204

Microinterruttore a galleggiante Ø 18x52 mm [Kit]
cavo L=1000 mm; filettatura M16

0130028

9005977

9526211

ME9526211

492693

Microinterruttore a galleggiante Ø 18x64 mm
cavo L=860 mm; filetto M16x2

9669683

9741117

ME9669683

ME9741117

585812

Leva L=25 mm

0122106

379829

Copertura sensore 30x30x8 mm

9544752

Pressostati

316549

Pressostato 1 livello 0÷30 mbar 0,5÷3,5 VDC
Pmax 200 mbar

9537961

319955

Pressostato 1 livello
250V; attacco 15x20 mm

9207519

9519033

9622898

9683764

9683764+0401014

379977

Pressostato 1 Livello 40/15 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

9622397

9741392

379204

Pressostato 1 livello 40/15 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

0130019

0130026

309088

Pressostato attacco JG Ø 10 mm
0,5÷1,5 bar
10A 250V

9709535

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

418004

Condensatore di rifasamento 5µF 400V 50/60Hz
 Ø 30x51 mm; con vite M8

9520030

339523

Condensatore di rifasamento 12,5µF 450V 50/60Hz
 Ø 40x70 mm; con vite M8

0501090

379879

Filtro antidisturbo 250V 50/60Hz 10A
 dim. 169x70x44 mm

9534799

435368

Fusibile Ø 5x20 mm 4A 250V rapido

0145013

320017

Fusibile Ø 5x20 mm 2A 250V ritardato (10 pz)

0145047

380204

Fusibile Ø 5x20 mm 16A 250V ritardato

9611761

Pompe

309125

Pompa di scarico 65W 200-240V 50/60Hz 0,75A
 girante Ø 41x17 mm - attacco Passo5

9673879

9728888

379915

Pompa di scarico 70W 200-240V 50Hz
 aspirazione Ø 24 mm, mandata Ø 24 mm;
 faston 6,3x0,8 mm

9544233

380083

Pompa di scarico 70W 200/240V 50Hz
 aspirazione Ø 24 mm, mandata Ø 24 mm;
 faston 6,3x0,8 mm; ventola Ø 45 mm

9624073

378689

Pompa di scarico 70W 220-240V 50Hz
 aspirazione Ø 24 mm, mandata Ø 24 mm;
 faston 6,3x0,8 mm; ventola Ø 62 mm

0535502

0535509

Pompe

582463**Pompa di scarico 90W 230V 50/60Hz**

aspirazione Ø 24 mm, mandata Ø 24 mm;
faston 6,3 mm

9500295

ME9500295

380082**Pompa di lavaggio monofase 550W 180-253V 50Hz**

aspirazione Ø 45 mm; mandata Ø 40 mm;
C=12,5µF/450V; cavo L=410 mm

0501085

0501130

9623861

309111**Pompa di lavaggio trifase 740/500W 200-240V 55Hz max**

flangia Ø 135 mm; girante Ø 93 mm; cavo
L=320 mm; m-iclean

9695074

9717441

308913**Pompa di risciacquo monofase 160W 200-240V 50/60Hz**

girante Ø 72 mm; M-iClean

9673655

380492**Pompa di lavaggio 170W 220-240V 50Hz**

aspirazione Øext. 26,5 mm, mandata Ø 22
mm e mandata Ø 24 mm, cavo L=250 mm

9517934

9638047

ME9638047

322170**Pompa di lavaggio monofase 180W 200-240V 0,8A 50Hz**

C=5µF/400V, cavo L=250 mm

9607881

9638050

324702**Pompa di risciacquo monofase 190W 200-240V 50Hz**

aspirazione Ø 28 mm; mandata Ø 24 mm;
cavo L= 245 mm

9544228

9638029

ME9638029

324908**Pompa di lavaggio monofase 300W 200/230V 60Hz**

UP60-262 ; aspirazione 28mm ; mandata
24mm; con cavo L=240mm

9544224

9638042

ME9638042

380558**Corpo pompa di scarico**

aspirazione Ø24 mm; mandata Ø24 mm; dim.
100x90x65 mm

9523849

324704**Coperchio pompa**

dim. 135x90x55 mm; aspirazione Ø 28 mm; Ø
mandata 24 mm

9643335

ME9643335

Pompe

380297**Chiocciola pompa**

aspirazione Ø 45 mm; mandata 40 mm

0501091

0501105

9500311

322713**Girante Ø 74 mm**

9523267

9643336

ME9523267

ME9643336

378874**Girante pompa Ø 96 mm**

foro a mezzaluna Ø 9x8,2 mm; Htot=23 mm

0501092

0501137

308601**Girante pompa Ø 93 mm - 50Hz**

foro a mezzaluna Ø 9x8,2 mm; Htot=28,5 mm; senso di rotazione: destra (6 pale)

9621827

342290**Guarnizione per pompa FIR H=3,5x4,5 mm**

9500310

380578**O-ring Ø 3,00x78 mm EPDM**

9523260

ME9523260

378851**Guarnizione corpo pompa**

0501094

308297**Guarnizione ad anello Ø 25/11x6,5 mm**

9500307

309003**Manicotto in silicone per pompa di lavaggio**

Ø 43,6x60x20 mm

9690923

322168**Copertura**

9532612

Resistenze

380641**Resistenza boiler 3000W 230V**

L=220 mm; flangia Ø 64 mm; Øint. 50 mm; 2 x guaina portabulbo L=195 mm

0101150

9504228

9708862

380513**Resistenza boiler 4500W 230V**

L=255 mm; flangia triangolare 83,5x78,7 mm; Øint. 50 mm; guaina portabulbo L=150 mm

9519587

309057**Resistenza boiler 6000W 230V**

L=330 mm; flangia triangolare 83,5x78,6 mm; Øint. 50 mm; portabulbo L=155 mm; cavi L=250 mm

9703591

380505**Resistenza boiler 3000/3265W 230/240V**

L=185 mm; flangia 83,5x78,7 mm; Øint. 48 mm; guaina portabulbo L=150 mm

9519586

309055**Resistenza boiler 3000W 230V**

L=160 mm; flangia triangolare 83,5x78,7 mm; Øint. 48 mm; guaina portabulbo L=150 mm; cavi L=250 mm; m-iclean

9703586

309056**Resistenza boiler 4500W 230V**

L=260 mm; flangia triangolare 83,5x78,7 mm; Øint. 48 mm; guaina portabulbo L=150 mm; cavi L=250 mm; m-iclean

9703589

380503**Resistenza boiler 6000/6533W 230/240V**

L=330 mm; flangia triangolare 83,5x78,5 mm Øint. 47 mm; con portabulbo L=120 mm

9519588

380502**Resistenza boiler 7500W 230V**

L=410 mm, flangia 73x73 mm con porta bulbo Øint 6 mm

0280250

9519590

ME0280250

309058**Resistenza boiler 7500W 230V**

L=410 mm; flangia triangolare 83,5x78,7 mm; Øint. 48 mm; guaina portabulbo L=150 mm; cavi L=250 mm m-iclean

9703592

379755**Resistenza 1300W 230V**

dim. 180x125 mm; filettatura M14

9546104

Resistenze

379738

Resistenza 2200W 200-240V
dim. 180x130 mm; filettatura M14

9546105

309067

Resistenza vasca 2000W 230V
dim. 200x135 mm; faston F6,3 mm; faston F
Ø 2 mm; cavi L=160 mm

9705294

308960

Resistenza vasca 2500W 230V
dim. 195x133 mm; faston F6,3 mm; faston F
Ø 2 mm; cavi L=160 mm

9681556

379346

Resistenza vasca 2000W 230V
dim. 280x39,5 mm; flangia Ø 35 mm; faston
6,3x0.8 mm, filetto M5, con flangia e
guarnizione

0101152

9708856

ME9708856

379352

Guarnizione resistenza Ø 35 mm

0101175

379550

**Guarnizione resistenza Ø 14x25x1,5
mm (5 pcs)**

0408008

379709

Protezione attacchi resistenza
Øint. 18/est. 22xh50mm; filetto M13

9548754

379916

Protezione attacchi resistenza (5 pz.)
Øint. 10/est. 14xh27 mm

9543319

379339

Squadretta fissaggio resistenza boiler
dim. 26.4x11x4,5/10,5 mm; foro Ø 5.5 mm

0101183

378757

**Copertura resistenza con flangia Ø
48x71x1,2 mm**
copertura Ø 65x71x56 mm

0620312

Resistenze

494547

Flangia Ø 48x71x1,2 mm
filetto M5x20 mm

9635345

ME9635345

Cavi

582350

Cavo RJ-45 L=1000 mm

9635756

308636

Cavo adattatore L=200 mm

9631937

379835

Connettore 4P M12

9537327

583817

Scatola per interruttori 195x85x60 mm

9604423

Termostati

379343

Termostato a contatto 59°C
1NC; faston 6,3x0,8 mm

0108047

379368

Termostato di sicurezza vasca 110°C
1NC; faston 6,3x0,8 mm

0108043

9747923

ME9747923

379319

Termostato a contatto 175°C 10A
250Vac
1NC; faston 6,3x0,8 mm

0108053

379359

Termostato di lavoro 1P 0÷95°C
capillare rivestito L=470 mm; bulbo Ø 6x145 mm

0108037

Termostati

379356

**Guarnizione termostato sicurezza**

Ø 18x40xh19 mm

0108040

Gruppi lavaggio

378947

**Braccio di lavaggio/risciacquo 500x420 mm**

8001814

380532

**Braccio di lavaggio L=500 mm**
perno Ø 22/16 mm; fino a 12/2010

9517391

309041

**Braccio di lavaggio L=500 mm INOX**
m-iclean um/um+/ul

9700724

358248

**Braccio di lavaggio con perno L=500 mm**
perno Øest. 22 mm; da 01/2011

9659321

9752203

ME9659321

378745

**Braccio di lavaggio - inferiore sinistro**
Ø30x174 mm

0620387

378744

**Braccio di lavaggio - inferiore destro**
Ø30x174 mm

0620388

378746

**Braccio di lavaggio L=222**
intaglio interno dritto

0620386

378747

**Braccio di lavaggio L=222 mm**
intaglio interno obliquo

0620385

Gruppi lavaggio

379746

Braccio di risciacquo L=490 mm
fino a 12/2010

9517399

9544634

9547257

ME9544634

324582

Braccio di risciacquo finale con perno
L=500 mm
perno M12; da 01/2011

9679331

ME9679331

308842

Braccio di risciacquo finale L=500 mm

9663288

378742

Braccio di risciacquo L=155 mm

0620390

378743

Braccio di risciacquo L=210 mm

0620389

378720

Supporto braccio lavaggio/risciacquo

0620380

380707

Perno braccio di lavaggio
Ø 16 mm Ltot=81,5 mm

9514453

488289

Perno braccio di lavaggio
Ø 19 mm H=61 mm

9696208

ME9696208

380087

Supporto braccio di lavaggio
portagomma Ø 35 mm / Ø 14 mm

9623994

378701

Supporto perno braccio di risciacquo
portagomma Ø 13 mm

0620235

Gruppi lavaggio

497268**Supporto braccio di lavaggio [Kit sostituzione]**

9698098

9727829

ME9727829

379159**Inserto ugello lavaggio gk 60**

Øint. 16mm Øest. 30/40 mm H=28 mm

8000106

378725**Tappo Ø 23,40 mm**

0620384

459625**Supporto ugello lavaggio**

9600982

ME9600982

308563**Ugello per vapore**

foro Ø 5,50 mm; M12

9614646

379706**Ugello Ø 4,5x2 mm**

Øint. 6,5 mm

9550394

379910**Ugello lavaggio Ø 33 mm**

9601668

379790**Ugello lavaggio Ø 80 mm**

9601177

378659**Ugello risciacquo**

0620157

9753799

378864**Ugello lavaggio Ø 5 mm**

dim. Ø 30xh20 mm

0620435

9753792

ME0620435

ME9753792

Gruppi lavaggio

380495

Vite zigrinata braccio risciacquo M12x1
Ø 16/24xL.tot.36,5 mm

9517409

308995

Anello sistema di lavaggio Ø 36x51x4/11
mm

9688306

309020

Dado H=22 mm

9696212

308790

Distanziale M12x1
dim. 30x27x4 mm

9657135

378715

Rompigetto per ugello Ø 12 mm

0620121

380545

Dado fissaggio braccio di lavaggio 3/4"
H=13 mm; CH30

9517398

380600

Boccola braccio di risciacquo Ø
16x20/24x6,5 mm

9522439

308948

Boccola braccio di lavaggio Ø
42x47,5/51x9 mm

9520931

9679658

380133

Frangiflusso di lavaggio

9601803

379089

Rompigetto per ugello Ø 14,5 mm

0620436

Gruppi lavaggio

380506

**Boccola braccio lavaggio Ø 22 mm -
H=34,5 mm**
Øint. 16,2 mm; filetto 3/4"

9517397

9671628

ME9671628

308881

Perno braccio di risciacquo H=29 mm

9669732

380524

Guarnizione Ø 41x57 mm

9515334

489787

Gancio 32x38,50 mm

9696640

ME9696640

379641

**Vite a testa zigrinata M10x10 mm Ø 22
mm INOX**

0310010

8001631

ME0310010

ME8001631

Trappole aria

378763

Trappola aria
portagomma Ø 6,4 mm

0620244

309059

Trappola aria 62,5x79,5x30 mm
portagomma Ø 6,4 mm

9703865

380542

Trappola aria 52x56 mm
raccordo Øext. 6,5 mm

9515955

380597

Trappola aria

9523195

Trappole aria

379025**Deflettore acqua**

8000609

379782**Supporto tubo**
dim. 36x64,5x21 mm

9601265

309147**Valvola in silicone Ø 14x4,5 mm**

9688721

379065**Guarnizione Ø 13x17/20x14 mm**

0650001

Dosatori, Pompe peristaltiche

308888**Dosatore idraulico brillantante N6**
Pmin 0,5 bar, IN 90° Ø 6x8 mm / OUT 90° Ø 6x8 mm

0260070

9671455

379913**Pompa peristaltica brillantante portata fissa**
mod. PP; portata fissa 1,25 L/h; 0,5 bar; 24V 3,5W; tubo in sekobril con portagomma Øest. 6,5 mm ; L cavi = 205mm

9544293

9625978

380482**Pompa peristaltica brillantante portata fissa (uso interno)**
mod. PG0,4; portata fissa 0,4 L/h; 0,5 bar; 230V 8W; tubo in sekobril con portagomma Øest. 6,3 mm

9518514

309091**Pompa peristaltica brillantante portata fissa (uso interno)**
mod. PP; portata fissa 0,5 L/h; 1,25 bar; 24V 50/60Hz; cavo L=390 mm; tubo in SBR

9710011

9746646

379914**Pompa peristaltica detergente portata fissa**
mod. PP; portata fissa 7 L/h; 0,1 bar; 24V 3,5W; tubo in Santoprene ; Cavi L=205 mm

9544292

380193**Dosatore detergente 24V 0,5Bar ADT**
portagomma Øext 6,5 mm

9609173

9665425

Dosatori, Pompe peristaltiche

309090

Pompa peristaltica detergente portata fissa (uso interno)

mod. NPG-3; portata fissa 7 L/h; 0,1 bar;
24V 50Hz; cavo L=390 mm; tubo in Santoprene

9710009

9746647

379597

Tubo PVC trasparente Ø 5x8 mm
(vendita al metro)

0260006

379849

Tubo blu trasparente per dosatore brillantante Ø 6x9x1050 mm

9538712

582141

Tubo silicone retinato beige Ø 6x12 mm
(vendita al metro)

9647876

ME9647876

380218

Bobina pompa detergente 24Vdc

9611095

315858

Raccordo 90° per tubo Ø 4x6 mm

0260050

309122

Guarnizione tubo dosatore Ø 5,70 mm
H=6,80 mm
m-iclean

9726782

308829

Portagomma 90° bianco per tubo Ø 6 mm
dim. 22,5x32,5 mm

9661146

308853

Portagomma 90° blu per tubo Ø 6 mm

9665221

497299

Portagomma 90° Øint. 9,4 mm - uscita Ø 6 mm [Kit] -bianco
O-ring 2,50x5,50 mm NBR

9709343

9731006

ME9731006

Dosatori, Pompe peristaltiche

497298

Portagomma blu 90° Øint. 9,4 mm - uscita Ø 6 mm [Kit] -blu
O-ring 2,50x5,50 mm NBR

9707210

9731007

ME9731007

316014

Tubo pompa detergente Santoprene Ø 6,2x10,2 mm
L=180 mm - portagomma Ø 6x8 mm

9505651

9511675

309115

Tubo peristaltico detergente 6,25x10,65 mm
L=190 mm - portagomma Ø 6 mm

9720478

9747203

379919

Tubo pompa brillantante sekobrill Ø 3,0x7,4 mm
L=180 mm - portagomma Øext 6,5 mm

9505652

9544088

309116

Tubo peristaltico brillantante Ø 3x7,4 mm
L=190 mm - portagomma Ø 6 mm; O-ring 2,62x5,23 mm

9720479

9745651

9747204

700410

Valvola in silicone per dosatore
mod. S1000/2000/3000

0260016

378920

Contenitore brillantante
dim. 80x90x145 mm; attacco gomma Ø 6.4 mm

8003830

379750

Contenitore brillantante
dim. 165x140x30 mm; portagomma Ø 6,5 mm

9547822

379751

Contenitore detergente
dim. 170x305x30 mm; portagomma Ø 6,5 mm

9547821

379713

Galleggiante vaschetta Ø 17,5x54 mm

9549304

Dosatori, Pompe peristaltiche

379861



Rullo premitubo per pompa peristaltica

9533450

379514



Guarnizione piana Ø 13x24x3 mm

0408225

380703



Tappo vaschetta Ø 44xh15 mm

9514096

Elettrovalvole e riduttori

349150



Elettrovalvola 90° - 1 via - 24Vac 50/60Hz - Ø 14 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

9623762

349160



Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro
e riduttore da 20 lt/min; Tmax 90°C

9000006

411813



Elettrovalvola 180° - 1 via - 24Vac 50Hz - Ø 10,5 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

9623108

9686159

ME9686159

200270



Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

9505869

310862



Riduttore di pressione in entrata 16 lt/min [nero-Elbi]

9506227

309084



Elettrovalvola 180° - 1 via - 24Vdc 50Hz - Ø 10,5 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro
e riduttore da 10 lt/min; uscita riduttore da
2,5 lt/min; Tmax 90°C - (RPE)

9709392

9746907

9751017

Elettrovalvole e riduttori**380055**

Elettrovalvola 90° - 1 via - 24Vac/dc 50Hz - Ø 10,5 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore; Tmax 90°C

9625747

9686158

380060

Elettrovalvola 90° - 2 vie - 24Vac/dc 50/60Hz - Ø 14 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore rosa; Tmax 90°C

9623793

9740784

379911

Elettrovalvola 180° - 1 via - 24Vac/dc 50Hz - Ø 6,5 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

9544641

9727359

ME9727359

380024

Elettrovalvola 180° - 1 via - 24Vac/dc 50Hz - Ø 6,5 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

9627207

9727394

309124

Elettrovalvola 180° - 1 via - 24Vac 50/60Hz - Ø 10,5 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore rosa; Tmax 90°C

9683829

9727401

379307

Bobina per elettrovalvola 24V 50/60Hz
faston 6,3 mm

0113128

379305

Filtro elettrovalvola Ø 19x10 mm

0113098

379331

Filtro per elettrovalvola
Ø 11,50x24 mm

0113218

379714

Guarnizioni, filtri e riduttori di portata [Kit]

9552422

379308

Elettrovalvola 90° - 2 ingressi 3/4" - 1 uscita Ø 14 mm
senza bobine

0113127

Elettrovalvole e riduttori**379309**

Elettrovalvola 90° - 2 vie
entrata Ø 3/4" con filtro

0113125

Valvole di intercettazione, raccordi**320672**

Portagomma 90° 1/8" - uscita Ø 6 mm

0260049

379077

Portagomma 90° 3/4" F - uscita Ø 21 mm

0620463

378771

Portagomma 90° - uscita Ø 14 mm

0620342

700462

Raccordo a T Ø 13-13-13 mm

0621035

410244

Raccordo a Y Ø 10-10-10 mm - in ottone

0621040

438482

Raccordo a Y Ø 12-12-12 mm

0621036

ME0621036

378765

Dispositivo di non ritorno
portagomma Ø 13 mm

0620334

378969

Dispositivo di non ritorno completo
portagomma Ø 13 mm

8002731

Tubi

380702**Tubo aspirazione 90° Ø 24 mm**

9514680

380078**Tubo sagomato 90°**
Øint. 6/40/44 mm; dim. 160x80 mm

9625072

612360**Tubo EPDM Ø 10x17 mm (vendita al metro)**
Pmax 10 bar; Temp. Esercizio -35°C+110°C; atossico

9608607

200002**Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (vendita al metro)**
per acqua calda - atossico - temperatura d'esercizio -35°C+120°C; Pmax 10 bar

0640012

9608600

9637774

700541**Tubo EPDM Ø 35x43 mm (vendita al metro)**
temperatura d'esercizio -35°C+120°C; Pmax 6 bar

0640048

379596**Tubo PVC trasparente Ø 6x9x1050 mm**

0260007

378971**Tubo PVC trasparente Ø 35x45x90 mm**

8002454

582140**Tubo silicone retinato blu Ø 6x12 mm (vendita al metro)**

9681110

ME9681110

380146**Dispositivo di carico Aquastop WRC 5l/min - G3/4" 24Vdc**
0,2-10 bar/3-145 psi; tubo L=2200 mm; flangia di fissaggio 75x130 mm

9546090

9604286

9604364

9693190

ME9693190

379921**Dispositivo di carico Aquastop 5,3l/min - G3/4" 24Vdc**
Pmax 10bar; tubo L=1300 mm

9543975

Tubi

380067

Galleggiante per aquastop system
dim: 90x90x60 mm

9518634

9519580

9622935

380327

Tubo di scarico Ø 22x29 mm L=3000 mm

9007232

581951

Tubo di scarico Ø 22x29 mm L=1650 mm

9641540

ME9641540

325264

Tubo di scarico PPE Ø 21 mm 180°+ Ø 20 mm 180° L=2500 mm
manicotti Øint/ext 21/28 mm - 20/24 mm, Øext 24,5 mm

0640037

9609672

Trattamento acqua

308936

Chiave per filtro blu Ø 116 mm

9677393

308976

Cartuccia filtrante per osmosi inversa 5 micron
Ø 27,5x64/68x180 mm

9651178

9684118

9695683

322169

Serbatoio senza pompa
dim. 280x220x90 mm

9603362

379739

Elettrovalvola 1 via - 24Vdc - Ø 14 mm
con attacchi faston; entrata Ø 24 mm; DN10

9545436

Componenti di scarico

380525

Guarnizione per valvola sfiato Ø 14x1,5 mm

9515234

380614

Valvola sfiato per pompa di scarico Ø 19x23x74,5 mm

9515229

Componenti di scarico

378741

Tubo troppopieno Ø 30x140 mm

0620347

9753785

ME0620347

ME9753785

379080

Prolunga tubo troppopieno Øint. 41/est. 43/45 mm H=132 mm

0620456

Filtri

498073

Filtro Ø 16x8 mm

9617736

ME9617736

309037

Filtro 103x105 mm

9699843

378769

Filtro Ø 195x70 mm

0620346

380026

Filtro Ø 80xh56 mm

9630597

380199

Cappuccio Ø 74 mm

9607788

308772

Cappuccio Ø 34,5/49,5x25,5 mm

9654326

308771

Tappo di protezione galleggiante Ø 37x74x34,5 mm

9654323

Maniglie

309107**Maniglia m-iclean Ø 90 mm**9696747
9766272

9716419

9727827

9746484

304412**Guarnizione per maniglia m-iclean**
Ø 4x9x1,5 mm

0408004

309151**Guarnizione per maniglia**
11x52x2,2 mm

9709325

Cerniere

308333**Cerniera destra**

9516557.03

9516557-03

308334**Cerniera sinistra**

951655704

9516557-04

Minuterie meccaniche

379365**Boccola Ø 11x17,5/25x12 mm**

0101401

584320**Dado esagonale M5 autobloccante -**
INOX

0337001

524924**Dado esagonale M4 - H=3,2 mm INOX (10**
pz)
CH7

0335005

511949**Dado esagonale 3/8" H=6 mm**
CH25

0360211

9515957

Minuterie meccaniche

519321**Dado esagonale flangiato M5 INOX**

0335300

380105**Distanziale M12x1**
dim. 30x27x6 mm

9517408

9604483

310306**Fascetta stringitubo bifilo Ø 7,8÷8,3 mm**

9500044

359717**Fascetta stringitubo bifilo Ø 8,8÷9,3 mm**

9500045

438480**Fascetta stringitubo Ø 12÷22/9 mm - INOX**

0233043

9607418

324768**Fascetta stringitubo Ø 23÷35/9 mm - INOX**

0233034

0233045

438464**Fascetta stringitubo Ø 32÷50/9 mm - INOX**

0233046

518655**Fascetta stringitubo Ø 40÷60/9 mm - INOX**

0233041

433052**Fascetta stringitubo Ø 16÷27/12 mm - INOX**

0233037

380507**Fascetta fissaggio corpo pompa lavaggio Ø 170÷178/22 mm**

9519356

9640601

Minuterie meccaniche

380085

Fascetta stringitubo Ø 50÷53,5/12 mm

9624003

380031

Fascetta stringitubo Ø 9÷11/8,5 mm

9627394

311116

Raccordo M16xM10

0260052

378790Corda Ø 4 mm L=310 mm
poliammide

0435151

ME0435151

378788Gancio cavo trazione
Ø filo 2 mm

0435150

ME0435150

379508Guarnizione in rame
Ø 4,4x7,7x0,8 mm (5 pcs)

0409000

379673Vite a testa esagonale M4x25 mm [5
Pz]

0303015

379688Vite testa esagonale
M6x45 mm INOX (5 pz)

0302065

490406Vite a testa cilindrica con intaglio
M6x30 mm

0307096

ME0307096

379686

Vite TS M5x20 mm (5 pz)

0306121

Minuterie meccaniche

347876**Vite Ø 4x25 mm**

9712337

ME9712337

309114**Vite per maniglia m-iclean**
Ø 4,08x20 mm

9719602

379648**Vite autofilettante**
Ø 4,2x13 mm

0330020

379652**Vite autofilettante**
Ø 4,2x22,5 mm FV 40.2 - DV 80.2

0330039

Tenute

412572**Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm**
per pompa con albero Ø 11 mm

0501162

9519539

412573**Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm**
tenuta in grafite; per pompe con albero Ø 12 mm FIR 0254-0257-2254/S

0501095

0501161

324697**Anello di tenuta**
Ø7x20x9 mm; Ø7x18x5 mm

9523844

9662632

ME9523844

ME9662632

Boiler

379441**Perno Ø 6x30/34 mm**

0360012

Gruppi di sicurezza

379614 	Riduttore di pressione MM 1/2" 1÷8 bar L=138 mm; DN 15	308751 	Riduttore di pressione 3/4" MM L=103 mm; 1÷4bar; DN 20, PN15
0232012		9651193	

Molle

499646 	Molla a compressione Ø 14 mm L=25 mm filo Ø 1,6 mm	309019 	Molla a trazione Ø 14,5 mm Ltot=106 mm filo Ø 1,2 mm
9500400	ME9500400	9695608	
380604 	Molla a trazione Ø 21,5x73xLt. 110 mm filo Ø 1,7 mm		
9521470	9521764	ME9521764	

Schede elettroniche

380021 	Scheda elettronica MIKE2-E/A1 dim. 75x150 mm	380020 	Scheda elettronica MIKE2-E/A1 dim. 75x150 mm
9533501 9715033	9617235 9735526	9645493 9735528	9678638 9764917
380013 	Scheda elettronica dim. 75x150 mm	308708 	Scheda di alimentazione dim. 80x80 mm
9618195	9645495	ME9645495	
9533502	9626264	9643652	

Schede elettroniche

379927**Scheda elettronica Mike E2-CPU1**

9533503

9541525

9608942

379214**Scheda diodi sap 3**
dim. 120x60 mm

0124186

379999**Scheda elettronica Mike**
dim. 140x55 mm; cavo L=135 mm

9617233

379946**Scheda elettronica Mike 2-LED1**
dim. 140x55 mm; cavo L=135 mm

9536332

9542049

380149**Eprom M1-STD V4.4b**
MIKE2

9604262

379988**Eprom M1-STD V2.2b**
MIKE1

9621015

379242**Cavo di collegamento Flat**
L=800 mm; spuel 3 ; connettore a 10 poli

0180502

380113**Supporto per fascette**

9607101

Sonde

309073**Sonda di temperatura PT1000**
bulbo Ø 6,8x32,5 mm; cavo L=420 mm

9707143

309074**Sonda di temperatura PT1000**
bulbo Ø 6,8x32,5 mm; cavo L=600 mm

9707144

Sonde

321878**Sonda di temperatura PT1000**

bulbo Ø 7x32 mm, cavo in PVC L=400 mm

9640338

9642325

MA9640338

ME9605615

309025**Sonda di temperatura PT1000 [KIT]**

bulbo Ø 6,80x33 mm; cavo L=500 mm

9656868

9697140

380119**Sonda di temperatura PTC**

bulbo Ø 3x13 mm - cavo L=400 mm

9605615

319962**Sonda temperatura PTC**

bulbo Ø 6,7x32 mm; cavo L=500 mm

9548993

9614610

9614768

9640339

9642324

308690**Supporto sonda temperatura**

dim. 24x24,5 mm

9639363

308689**Fascetta cavi sonda di temperatura**

9639301

Membrane comandi

380145**Membrana adesiva FV 60.2**

560x52 mm

9603602

379943**Membrana adesiva FV 40.2 Mike**

560x53 mm

9207357

9542137

379833**Membrana adesiva
FV130.2/FV250.2/DV270.2**

335x60 mm

9537365

498759**Membrana adesiva U500S**

dim. 540x50 mm

9731550

ME9731550

Membrane comandi

379997

Membrana adesiva EcoStar 530 F
540x50 mm

9619253

308701

Membrana adesiva EcoStar 530F Mike
540x50 mm

9641668

Guarnizioni per lavastoviglie

497279

Kit sostituzione guarnizione porta
m-iclean

9702513

9748369

ME9748369

496128

Guarnizione 3 lati
570x345 mm

9728127

ME9728127

308927

Guarnizione porta L=565 mm
FV40.2

9518730

9675934

O-ring

379546

O-ring 1,50x19,00 mm NBR

0401063

379454

O-ring 1,50x50,00 mm EPDM

0401030

317704

O-ring 2,00x6,00 mm NBR

9541531

200257

O-ring 2,00x16,00 mm NBR

0260051

O-ring

379452



O-ring 2,00x18,00 mm EPDM

0401014

379459



O-ring 2,00x21,00 mm EPDM

0401016

309154



Guarnizione Ø 5,5x10x2,5 mm EPDM

9711708

9711709

9736323

379934



O-ring 3,00x46,00 mm EPDM

9541533

380557



O-ring 3,00x48,00 mm NBR

9523850

380034



O-ring 3,00x143,00 mm

9627180

379547



O-ring 3,53x206,5 mm EPDM

0401061

309012



O-ring 4,00x20,00 mm EPDM

9693851

9749929

380521



O-ring 4x145 mm EPDM

9515339

309121



O-ring 5,00x65,00 mm EPDM

9656004

9725439

O-ring

435303

O-ring 5,34x46,99 mm NBR

0101176

9726489

ME9726489

Guarnizioni piane

379561Guarnizione piana Ø 10x17x1,5 mm -
Fibra

0408002

492620

Guarnizione piana Ø 13x24,5x3 mm

9616021

ME9616021

380121

Guarnizione Ø 17x30x2 mm

9607201

379258

Guarnizione piana Ø 17x24x2 mm EPDM

0217433

380540Guarnizione piana Ø 17,5x26x2 mm -
EPDM

9515964

379151Guarnizione piana Ø 31,2x38,5/44x5,3
mm - EPDM

0650076

9750899

379501

Guarnizione piana Ø17x24x2 mm (5 pz)

0408238

Cesti Stoviglie


308754



Supporto angolare per cesti in filo
dim. 170x170 mm

9651361

585886



Griglia sovracesto 500x500 mm NHG500

ZH100056

586373



Contenitore posate 110x110xh130 mm

CBS

585885



Cesto 500x500x100 mm - per 25 bicchieri

A3R500

586080



Cesto base 500x500xh100mm - per tazze bicchieri

VKV/2

586120



Cesto 500x500xh100mm - per posate

NK75

586119



Cesto 500x500xh100 mm - plastica, 18 piatti piani o 12 fondi

586121



Cesto 500x500 mm - plastica, per vassoi

351274



Cesto 500x500xh105 mm - UK16

UK16

Cappottina

**COMPONENTI
ELETTRICI**


**COMPONENTI
ACQUA**

**COMPONENTI
MECCANICI**

**COMPONENTI
ELETTRONICI**

GUARNIZIONI

ACCESSORI



Interruttori, Pulsanti, Selettori

379926

**Interruttore automatico 1P 230/400V
50Hz 10A**
dim. 62x17,5x90 mm

9540605

380142

Contatto ausiliario 1 NO
6A 230V 50Hz

0121032

9604392

9732449

487937

Contatto ausiliario 1 NC
10A/240V

9531467

ME9531467

380141

Contatto 1 NC
10A/400V

9604393

379747

Contatto 1 NO
10A/400V

0121052

9555314

500323

Contatto ausiliario 1 NC 6A 230V 50Hz

9732450

ME9732450

Lampade e Portalampade

340400

**Lampada spia Ø 13 mm 24V - L=60 mm
- arancio**
lampada fluorescente Ø 9 mm, O-ring
silicone, ghiera di fermo

9668046

ME9668046

584450

**Lampada spia 230V Ø 13 mm - rosso -
autobloccante**
testa Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8 mm;
Tmax 120°C

0150001

584452

**Lampada spia arancione Ø 13 mm 230V
- autobloccante**
testa Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8 mm;
Tmax 120°C

0150000

9690488

ME9690488

380042

Portalampada con led bianco
24Vac/dc

9633584

Contattori e Relè

612338



Contattore BF0910A
4,2kW 3P; 230V 50/60Hz 400V 3 cont. NO +
1 aux NO

0135204 9520025

350909



Contattore BF901A
4,2kW 3P; 230V 50/60Hz 400V 3 cont. NO +
1 aux NC

0135200

379894



Minicontattore 3TG1010
3NO+1NO; dim. 60x36x62 mm

9543079

309089



Contattore 3RT1016-1BB42
4kW 400V 3P; 3kW 230V 50Hz 24Vdc; 3
cont. NO + 1 aux NC

9547516 9709912 9763026

380605



Contattore 3RT2016-1BB41-1AA0
4kW 400V 3P; 24Vdc; 1 NO; dim.
74x45x57,5 mm

0135232 9521021 9733391

309004



Contattore 3RT2016-2AB01
4kW 400V 3P; 24Vdc; 1 NO; dim. 74x45x70
mm

9615786 9690949

379897



Contattore 3RT2023-1BB40
4kW 3P 400V; 2,2kW 230V 50/60Hz; 3 cont.
NC + 1 aux NO

9542897 9732331 9758795

380173



Contattore 3RT2023-1AC20
4kW 400V 3P; 24V 50/60 Hz; 1 NO+1NC;
dim. 97x45x85 mm

9545904 9615788 9690951 9747914

586124



Contattore 3RT2026-1AL20
11kW 230V 50/60 Hz 25A 3 NO

9521016 9521019 9758457 ME9758457

379886



Relè 24Vdc
zoccolo PLC-BSC-24Vdc/21; dim. 80x6,2x85
mm

9533893

Contattori e Relè

495711

Salvatore 0,35-0,5A
dim. 84x45x98 mm

9531837

ME9531837

495660

Salvatore 1,1-1,6A
dim. 85x45x98 mm

9546245

ME9546245

379720

Contatto ausiliario 3RH1921
1NO+1NC; dim. 71x10x80 mm

9550241

Microinterruttori

342250

Microinterruttore a pulsante 16(6)A
250V T85
faston 6,3x0,8 mm

0122103

0122105

9544800

380068

Microinterruttore a pulsante 0,1(0,05)A
125/250V
faston 6,3x0,8 mm

9520085

9622932

379896

Microinterruttore magnetico 100V
0,25A
Ø 6x30 mm; cavo L=5000 mm; 1NO

9542983

379431

Interruttore magnetico 10W 240V 5A
dim. 28,5x19x3,5/6,3 mm; cavo L=100 mm

0122053

379429

Microinterruttore magnetico
dim. 29x18x6,4/3,5 mm; cavo L=5000 mm

0122052

0122057

ME0122052

ME0122057

380293

Microinterruttore magnetico
dim. 18x29x6,5 mm; cavo L=5000 mm

9500385

Microinterruttori

379430**Microinterruttore magnetico**
 dim. 20x80,5x15 mm; 250V 3,0A 100VA;
cavo L=5000 mm

0122024

0122056

379435**Microinterruttore magnetico**

dim. 29x19x6.4/3.5 mm: cavo L=300 mm

0122070

380279**Microinterruttore magnetico**

dim. 29x19x6.3/3.3 mm; cavo L=290 mm

8302780

9519952

376204**Microinterruttore a galleggiante Ø 18x52 mm [Kit]**

cavo L=1000 mm; filettatura M16

0130028

9005977

9526211

ME9526211

492693**Microinterruttore a galleggiante Ø 18x64 mm**

cavo L=860 mm; filetto M16x2

9669683

9741117

ME9669683

ME9741117

585812**Leva L=25 mm**

0122106

Pressostati

316549**Pressostato 1 livello 0÷30 mbar 0,5÷3,5 VDC**

Pmax 200 mbar

9537961

319955**Pressostato 1 livello**

250V; attacco 15x20 mm

9207519

9519033

9622898

9683764

9683764+0401014

379977**Pressostato 1 Livello 40/15 mbar**

portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

9622397

9741392

379204**Pressostato 1 livello 40/15 mbar**

portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

0130019

0130026

Pressostati

379976



Pressostato 1 livello 90/25 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

9622398

9741393

Ventilatori

487996



Ventilatore compatto 92x92x32 mm - 12W 24Vdc
cavo L=320 mm

9691407

ME9691407

531364



Ventilatore compatto 120x120x38 mm - 20W 230V 50/60Hz
senza cavo; attacco faston 2,8x0,5 mm;
2550 rpm; cuscinetti a sfera

0190032

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

418004



Condensatore di rifasamento 5µF 400V 50/60Hz
Ø 30x51 mm; con vite M8

9520030

334853



Condensatore di rifasamento 20µF 450V 50/60Hz
Ø 40x71 mm; con vite M8

9606122

308757



Condensatore di rifasamento 1µF 420/470V
Ø 25x48 mm; con vite M8

9538345

9652126

339523



Condensatore di rifasamento 12,5µF 450V 50/60Hz
Ø 40x70 mm; con vite M8

0501090

340272



Condensatore di rifasamento 16µF 450V 50/60Hz
Ø 40x95 mm; con vite M8; faston 6,3x0,8 mm

0501136

379879



Filtro antidisturbo 250V 50/60Hz 10A
dim. 169x70x44 mm

9534799

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

435368

Fusibile Ø 5x20 mm 4A 250V rapido

0145013

320017Fusibile Ø 5x20 mm 2A 250V ritardato
(10 pz)

0145047

320007Fusibile Ø 5x20 mm 6,3A 250V ritardato
(10 pz)

0145001

380204

Fusibile Ø 5x20 mm 16A 250V ritardato

9611761

Motori

309104Motore 24Vdc 5,5A
700rpm; cavo L=470 mm

9648140

9715577

379766Motoriduttore monofase 15W 220-230V
50/60Hz
0,16/0,17A; cavo L=300 mm

9600957

9651040

ME9651040

379955

Kit di guarnizione albero motore

9541786

308638

Anello di serraggio Ø 20x40x13 mm

9632880

Pompe

379915Pompa di scarico 70W 200-240V 50Hz
aspirazione Ø 24 mm, mandata Ø 24 mm;
faston 6.3x0,8 mm

9544233

380037Pompa di scarico 90W 400V 50Hz
aspirazione Ø 24 mm, mandata Ø 24 mm;
faston 6.3x0,8 mm

9626210

Pompe

380083

Pompa di scarico 70W 200/240V 50Hz
 aspirazione Ø 24 mm, mandata Ø 24 mm;
 faston 6,3x0,8 mm; ventola Ø 45 mm

9624073

582463

Pompa di scarico 90W 230V 50/60Hz
 aspirazione Ø 24 mm, mandata Ø 24 mm;
 faston 6,3 mm

9500295

ME9500295

379839

**Pompa di scarico monofase 220W
 200-240V 50Hz 1,5A**
 aspirazione Ø 28 mm, mandata Ø 26 mm;
 cavo L=250 mm; C=5µF/400V

9535710

9638041

ME9638041

582946

**Pompa di lavaggio trifase 1100W
 230/400V 50Hz 4,5/2,7A**
 aspirazione Ø 62,5 mm, mandata Ø 52,5 mm;
 2850rpm

0501134

380072

**Pompa di lavaggio monofase 550W
 180/253V 3,2A**
 aspirazione Ø 45 mm; mandata 40 mm;
 2800rpm; cavo L=410 mm

9547992

9623417

379986

**Pompa di lavaggio monofase 750W
 180-253V 50Hz**
 flangia Ø170 mm; girante Ø 93 mm; cavo
 L=410 mm

9540609

9621709

ME9540609

308621

**Pompa di lavaggio monofase 750W
 400V 50Hz 2,5A**
 girante Ø 93 mm; cavo L=400 mm

9626211

379987

**Pompa di lavaggio monofase 750W
 180-253V 50Hz**
 aspirazione Ø 45 mm; mandata Ø 40 mm;
 2750rpm; cavo L=380 mm

0501135

9604594

9621706

ME0501135

ME9604594

ME9621706

322170

**Pompa di lavaggio monofase 180W
 200-240V 0,8A 50Hz**
 C=5µF/400V, cavo L=250 mm

9607881

9638050

324702

**Pompa di risciacquo monofase 190W
 200-240V 50Hz**
 aspirazione Ø 28 mm; mandata Ø 24 mm;
 cavo L= 245 mm

9544228

9638029

ME9638029

Pompe

342610**Chiocciola per pompa**

aspirazione Ø 63 mm; mandata Ø 53 mm

0501097

380558**Corpo pompa di scarico**

aspirazione Ø24 mm; mandata Ø24 mm; dim. 100x90x65 mm

9523849

379853**Corpo pompa di lavaggio fino a Dic_2010**

Øint. 147/est. 170 mm;

9538642

9538643

9677489

9736616

324704**Coperchio pompa**

dim. 135x90x55 mm; aspirazione Ø 28 mm; Ø mandata 24 mm

9643335

ME9643335

380297**Chiocciola pompa**

aspirazione Ø 45 mm; mandata 40 mm

0501091

0501105

9500311

379816**Valvola di scarico Ø 31x72,5 mm**

9600744

322713**Girante Ø 74 mm**

9523267

9643336

ME9523267

ME9643336

378874**Girante pompa Ø 96 mm**

foro a mezzaluna Ø 9x8,2 mm; Htot=23 mm

0501092

0501137

379980**Girante pompa Ø 93 mm**

foro a mezzaluna Ø 9x8,2 mm; Htot=27,5 mm; senso di rotazione: sinistra (6 pale)

9540713

9621796

ME9540713

ME9621796

308601**Girante pompa Ø 93 mm - 50Hz**

foro a mezzaluna Ø 9x8,2 mm; Htot=28,5 mm; senso di rotazione: destra (6 pale)

9621827

Pompe

379982

Girante Ø 103 mm
foro a mezzaluna Ø 9x8,2 mm; Htot. 27,8 mm

0501138

9537022

9621793

342290

Guarnizione per pompa FIR H=3,5x4,5 mm

9500310

378879

Guarnizione corpo pompa
per pompa 379987

0501157

342464

Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm EPDM

0501101

380578

O-ring Ø 3,00x78 mm EPDM

9523260

ME9523260

378851

Guarnizione corpo pompa

0501094

308297

Guarnizione ad anello Ø 25/11x6,5 mm

9500307

379616

Manicotto 50x42,5 mm EPDM [Kit]
fascetta stringitubo DN 50x48 mm

0296002

9649894

309003

Manicotto in silicone per pompa di lavaggio
Ø 43,6x60x20 mm

9690923

322168

Copertura

9532612

Pompe

379703

Deflettore
DV 80.2

9549510

379780

Aletta
dim. 47x32 mm

9601543

308390

Base pompa Ø 36,4x147x14 mm

9538647

Resistenze

380641

Resistenza boiler 3000W 230V
L=220 mm; flangia Ø 64 mm; Øint. 50 mm; 2
x guaina portabulbo L=195 mm

0101150

9504228

9708862

380639

Resistenza boiler 6000W 230V
L=410 mm; flangia Ø 64 mm; Øint. 50 mm; 2
x guaina portabulbo L=195 mm

0101143

9504236

9708870

380636

Resistenza boiler 9000W 230V
L=475 mm; flangia Ø 64 mm; Øint. 50 mm;
guaina portabulbo 2 x L=195 mm; O-ring
5,34x46,99 mm

0101166

9504240

9708877

319958

Resistenza boiler 10500W 230V
L=485 mm; flangia 83,5x78,5 mm Øint. 47
mm; con portabulbo L=120 mm

9605102

308664

Resistenza boiler 4500W 230V
L=260 mm; flangia triangolare 83,5x78,7 mm;
Øint. 50 mm; guaina portabulbo L=120 mm

9637189

ME9637189

380513

Resistenza boiler 4500W 230V
L=255 mm; flangia triangolare 83,5x78,7 mm;
Øint. 50 mm; guaina portabulbo L=150 mm

9519587

Resistenze

380505**Resistenza boiler 3000/3265W 230/240V**

L=185 mm; flangia 83,5x78,7 mm; Øint. 48 mm; guaina portabulbo L=150 mm

9519586

380503**Resistenza boiler 6000/6533W 230/240V**

L=330 mm; flangia triangolare 83,5x78,5 mm Øint. 47 mm; con portabulbo L=120 mm

9519588

380502**Resistenza boiler 7500W 230V**

L=410 mm, flangia 73x73 mm con porta bulbo Øint 6 mm

0280250

9519590

ME0280250

380501**Resistenza boiler 9000W 230V**

L=485 mm; flangia 83x78,3 mm; portabulbo L=150 mm

9519591

9546196

379755**Resistenza 1300W 230V**

dim. 180x125 mm; filettatura M14

9546104

379738**Resistenza 2200W 200-240V**

dim. 180x130 mm; filettatura M14

9546105

379346**Resistenza vasca 2000W 230V**

dim. 280x39,5 mm; flangia Ø 35 mm; faston 6,3x0.8 mm, filetto M5, con flangia e guarnizione

0101152

9708856

ME9708856

379352**Guarnizione resistenza Ø 35 mm**

0101175

379550**Guarnizione resistenza Ø 14x25x1,5 mm (5 pcs)**

0408008

379366**Guarnizione resistenza Ø 46x57x9 mm**

0101197

Resistenze

379709**Protezione attacchi resistenza**

Øint. 18/est. 22xh50mm; filetto M13

9548754

379916**Protezione attacchi resistenza (5 pz.)**

Øint. 10/est. 14xh27 mm

9543319

379339**Squadretta fissaggio resistenza boiler**

dim. 26.4x11x4,5/10,5 mm; foro Ø 5.5 mm

0101183

378757**Copertura resistenza con flangia Ø 48x71x1,2 mm**

copertura Ø 65x71x56 mm

0620312

Trasformatori

379880**Trasformatore 250VA 50/60Hz**PRI.: 230-400-420-440-460V; SEC.: 24Vdc
6,3A; dim. 97x105x140 mm

9534796

500805**Trasformatore 250VA 50/60Hz**PRI.: 460V, SEC.: 230V; cavi L=1450 mm;
supporto 153x130x29 mm

9681187

ME9681187

490261**Trasformatore 250VA 50/60Hz**

PRI.: 460V, SEC.: 230V; cavi L=1450 mm

9676386

ME9676386

Cavi

322148**Cavo RJ45 L=1000 mm**

9635757

ME9635757

308636**Cavo adattatore L=200 mm**

9631937

Cavi

379835**Connettore 4P M12**

9537327

Termostati

379368**Termostato di sicurezza vasca 110°C**
1NC; faston 6,3x0,8 mm

0108043

9747923

ME9747923

379356**Guarnizione termostato sicurezza**
Ø 18x40xh19 mm

0108040

Gruppi lavaggio

380532**Braccio di lavaggio L=500 mm**
perno Ø 22/16 mm; fino a 12/2010

9517391

379111**Braccio di lavaggio superiore L=500 mm**

8000147

358248**Braccio di lavaggio con perno L=500 mm**
perno Øest. 22 mm; da 01/2011

9659321

9752203

ME9659321

308652**Rampa di lavaggio**

9635598

379746**Braccio di risciacquo L=490 mm**
fino a 12/2010

9517399

9544634

9547257

ME9544634

324582**Braccio di risciacquo finale con perno**
L=500 mm
perno M12; da 01/2011

9679331

ME9679331

Gruppi lavaggio

308842

Braccio di risciacquo finale L=500 mm

9663288

379903

Braccio di risciacquo superiore L=470 mm

8000047

9542558

379902

Braccio di risciacquo inferiore L=475 mm

3743335

8000046

9542559

379791

Braccio di risciacquo L=620 mm

9601025

379803Cuscinetto braccio rotante
Øint. 17/19 mm, dim. 80x50 mm

9600673

380707Perno braccio di lavaggio
Ø 16 mm Ltot=81,5 mm

9514453

379448

Perno braccio di risciacquo Ø 2x20 mm

0354000

379117

Perno braccio Ø 16x20 mm L=165 mm

8000174

378653

Dispositivo di centraggio L=120 mm

0620233

379844

Perno Ø 16 mm per mulinello

9538645

Gruppi lavaggio

379855



Supporto braccio di lavaggio Ø 40,5/50x55/70x90 mm

9538625

378964



Perno braccio di risciacquo dim. 76x54 mm

8002880

379087



Supporto del mulinello

0620443

379813



Supporto braccio di lavaggio dim: 80x50x20 mm; Ø 30mm

9600764

309045



Supporto ugello

9701475

379108



Supporto braccio lavaggio superiore Ø 21 mm H=108 mm

0620506

379704



Tubo collegamento getti DV80.2

9550244

379851



Canale di distribuzione

9538681

487780



Tubo di collegamento

9621462

9646027

ME9646027

459625



Supporto ugello lavaggio

9600982

ME9600982

Gruppi lavaggio

379795

Tappo braccio di lavaggio Ø 17/45/50
mm L=44,5 mm

9600446

380202

Supporto ugello 25° Ø 9,70 mm

0620466

9601608

379101

Supporto ugello 25° Ø 9,70 mm

0620467

308563

Ugello per vapore
foro Ø 5,50 mm; M12

9614646

380496

Ugello risciacquo

9517406

379910

Ugello lavaggio Ø 33 mm

9601668

379790

Ugello lavaggio Ø 80 mm

9601177

378659

Ugello risciacquo

0620157

9753799

380495

Vite zigrinata braccio risciacquo M12x1
Ø 16/24xLtot.36,5 mm

9517409

378764

Mozzo superiore braccio di lavaggio Ø
21x28 mm
dim. 53,5x53,5x26 mm

0620282

Gruppi lavaggio

378756

Mozzo inferiore braccio di lavaggio Ø 20,5x28 mm
dim. 53,5x53,5x26 mm

0620281

378675

Mezzo disco Ø 62 mm

0620211

ME0620211

379700

Tappo rampa di lavaggio 1/2" L=25 mm INOX
CH27 - per rampa di lavaggio

9550206

379814

Connessione accoppiamento
Øint 41 mm; h=33 mm

9600763

308790

Distanziale M12x1
dim. 30x27x4 mm

9657135

378715

Rompigetto per ugello Ø 12 mm

0620121

380545

Dado fissaggio braccio di lavaggio 3/4"
H=13 mm; CH30

9517398

380600

Boccola braccio di risciacquo Ø 16x20/24x6,5 mm

9522439

308948

Boccola braccio di lavaggio Ø 42x47,5/51x9 mm

9520931

9679658

378931

Distanziale Ø 21x30x4 mm

8004468

Gruppi lavaggio

379167**Ghiera filetto destro Ø 50 mm**

8000048

379150**Ghiera filetto sinistro Ø 50 mm**

8000049

380506
**Boccola braccio lavaggio Ø 22 mm -
H=34,5 mm**
 Øint. 16,2 mm; filetto 3/4"

9517397

9671628

ME9671628

308881**Perno braccio di risciacquo H=29 mm**

9669732

379563**Rondella piana Ø 17x26x1mm - TEFLON**

0403303

379802**Rondella Ø 30x40x2 mm**

9600453

380524**Guarnizione Ø 41x57 mm**

9515334

379641
**Vite a testa zigrinata M10x10 mm Ø 22
mm INOX**

0310010

8001631

ME0310010

ME8001631

Trappole aria

378763
Trappola aria
 portagomma Ø 6,4 mm

0620244

380542
Trappola aria 52x56 mm
 raccordo Øext. 6,5 mm

9515955

Trappole aria

380597**Trappola aria**

9523195

379025**Deflettore acqua**

8000609

379782**Supporto tubo**

dim. 36x64,5x21 mm

9601265

379065**Guarnizione Ø 13x17/20x14 mm**

0650001

Dosatori, Pompe peristaltiche

379913**Pompa peristaltica brillantante portata fissa**

mod. PP; portata fissa 1,25 L/h; 0,5 bar; 24V 3,5W; tubo in sekobril con portagomma Øest. 6,5 mm ; L cavi = 205mm

9544293

9625978

380482**Pompa peristaltica brillantante portata fissa (uso interno)**

mod. PG0,4; portata fissa 0,4 L/h; 0,5 bar; 230V 8W; tubo in sekobril con portagomma Øest. 6,3 mm

9518514

610871**Pompa peristaltica brillantante c/reg.ne veloc.(uso esterno)**

mod. PR-1; portata regolabile 0,15÷1 lt/h pres. 3 bar; 230V 50Hz protezione IP65; cavetti L=1200 mm; tubo in sekobril; completa di kit di montaggio

9503331

379914**Pompa peristaltica detergente portata fissa**

mod. PP; portata fissa 7 L/h; 0,1 bar; 24V 3,5W; tubo in Santoprene ; Cavi L=205 mm

9544292

700433**Pompa peristaltica detergente c/reg.ne veloc. (uso esterno)**

mod. PR-7; portata regolabile da 1÷7 lt/h pressione 0,1 bar; 230V 50Hz; protezione IP65; tubo in Santoprene con portagomma Ø 5x8 mm; cavo L=2750 mm, completa di kit di montaggio

9504802

9533323

700434**Pompa peristaltica detergente c/reg.ne veloc. (uso esterno)**

mod. PR-7 - portata regolabile da 1÷7 lt/h pressione 0,1 bar; 230V 50Hz; protezione IP65; tubo in Santoprene con portagomma Ø 6,2x10,2 mm per fascetta; cavo L=2750 mm; completa di kit di montaggio

9511667

Dosatori, Pompe peristaltiche

380193

Dosatore detergente 24V 0,5Bar ADT
portagomma Øext 6,5 mm

9609173

9665425

309090

Pompa peristaltica detergente portata fissa (uso interno)
mod. NPG-3; portata fissa 7 L/h; 0,1 bar;
24V 50Hz; cavo L=390 mm; tubo in Santoprene

9710009

9746647

379597

Tubo PVC trasparente Ø 5x8 mm
(vendita al metro)

0260006

379849

Tubo blu trasparente per dosatore brillantante Ø 6x9x1050 mm

9538712

582141

Tubo silicone retinato beige Ø 6x12 mm
(vendita al metro)

9647876

ME9647876

380218

Bobina pompa detergente 24Vdc

9611095

308829

Portagomma 90° bianco per tubo Ø 6 mm
dim. 22,5x32,5 mm

9661146

308853

Portagomma 90° blu per tubo Ø 6 mm

9665221

316014

Tubo pompa detergente Santoprene Ø 6,2x10,2 mm
L=180 mm - portagomma Ø 6x8 mm

9505651

9511675

309115

Tubo peristaltico detergente 6,25x10,65 mm
L=190 mm - portagomma Ø 6 mm

9720478

9747203

Dosatori, Pompe peristaltiche

379919

Tubo pompa brillantante sekobrill Ø 3,0x7,4 mm
L=180 mm - portagomma Øext 6,5 mm

9505652

9544088

378920

Contenitore brillantante

dim. 80x90x145 mm; attacco gomma Ø 6.4 mm

8003830

379861

Rullo premitubo per pompa peristaltica

9533450

379514

Guarnizione piana Ø 13x24x3 mm

0408225

Elettrovalvole e riduttori

584397

Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore da 5 L/min; Tmax 90°C

9541819

349150

Elettrovalvola 90° - 1 via - 24Vac 50/60Hz - Ø 14 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

9623762

349160

Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore da 20 lt/min; Tmax 90°C

9000006

411813

Elettrovalvola 180° - 1 via - 24Vac 50Hz - Ø 10,5 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

9623108

9686159

ME9686159

432364

Elettrovalvola 180° - 1 via - 24Vac 50Hz - Ø 14 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

9734082

ME9734082

200270

Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

9505869

Elettrovalvole e riduttori

310862



Riduttore di pressione in entrata 16
lt/min [nero-Elbi]

9506227

380055



Elettrovalvola 90° - 1 via - 24Vac/dc 50Hz
- Ø 10,5 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro
e riduttore; Tmax 90°C

9625747

9686158

380060



Elettrovalvola 90° - 2 vie - 24Vac/dc
50/60Hz - Ø 14 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro
e riduttore rosa; Tmax 90°C

9623793

9740784

379911



Elettrovalvola 180° - 1 via - 24Vac/dc
50Hz - Ø 6,5 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

9544641

9727359

ME9727359

380024



Elettrovalvola 180° - 1 via - 24Vac/dc
50Hz - Ø 6,5 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

9627207

9727394

309124



Elettrovalvola 180° - 1 via - 24Vac
50/60Hz - Ø 10,5 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro
e riduttore rosa; Tmax 90°C

9683829

9727401

379307



Bobina per elettrovalvola 24V 50/60Hz
faston 6,3 mm

0113128

379336



Bobina per elettrovalvola 220-240V
50/60Hz
faston 6,3 mm

0113223

379326



Molla bobina elettrovalvola

0113224

379305



Filtro elettrovalvola Ø 19x10 mm

0113098

Elettrovalvole e riduttori

379331

Filtro per elettrovalvola
Ø 11,50x24 mm

0113218

379308

Elettrovalvola 90° - 2 ingressi 3/4" - 1 uscita Ø 14 mm
senza bobine

0113127

379309

Elettrovalvola 90° - 2 vie
entrata Ø 3/4" con filtro

0113125

379313

Elettrovalvola 180° - 1 via - Ø 14 mm
entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

0113202

Valvole di intercettazione, raccordi

379107

Portagomma 90° - F3/4" - uscita Ø 13,5 mm
portagomma Ø 13,5 mm

0621026

9505201

379077

Portagomma 90° 3/4" F - uscita Ø 21 mm

0620463

378771

Portagomma 90° - uscita Ø 14 mm

0620342

489984

Portagomma 1/4" F - uscita Ø 13 mm

9622314

ME9622314

700462

Raccordo a T Ø 13-13-13 mm

0621035

410244

Raccordo a Y Ø 10-10-10 mm - in ottone

0621040

Valvole di intercettazione, raccordi

438482**Raccordo a Y Ø 12-12-12 mm**

0621036

ME0621036

378765**Dispositivo di non ritorno**
portagomma Ø 13 mm

0620334

378969**Dispositivo di non ritorno completo**
portagomma Ø 13 mm

8002731

379792**Dispositivo di non ritorno Øext. 35,5 mm**

9601016

Tubi

325222**Tubo sagomato in EPDM Ø24 mm**
dim. 550x450x125 mm

9539185

ME9539185

494207**Tubo sagomato Øest. 27 mm EPDM**

9600844

ME9600844

379794**Tubo sagomato Ø 27 mm EPDM**
Ø 24x31 mm; dim. 390x390x70 mm

9601260

494210**Tubo sagomato Ø 23x30 mm EPDM**
dim. 315x190 mm

9602672

ME9602672

379772**Manicotto Ø 70x80x180 mm**

9600818

379923**Manicotto 70x46 mm EPDM**
Ø ext 85mm; Ø80 mm ; H = 46mm ; Spessore
gomma 4 mm

9543879

Tubi

379763**Manicotto Ø 45x54x55 mm EPDM**

9600820

380702**Tubo aspirazione 90° Ø 24 mm**

9514680

581952**Tubo sagomato 90°**

9635615

ME9635615

494196**Tubo sagomato 90° Ø 15x20 mm**

9601261

ME9601261

612360**Tubo EPDM Ø 10x17 mm (vendita al metro)**
Pmax 10 bar; Temp. Esercizio -35°C+110°C;
atossico

9608607

200002**Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (vendita al metro)**
per acqua calda - atossico - temperatura
d'esercizio -35°C+120°C; Pmax 10 bar

0640012

9608600

9637774

700541**Tubo EPDM Ø 35x43 mm (vendita al metro)**
temperatura d'esercizio -35°C+120°C; Pmax
6 bar

0640048

379596**Tubo PVC trasparente Ø 6x9x1050 mm**

0260007

378971**Tubo PVC trasparente Ø 35x45x90 mm**

8002454

522456**Tubo in silicone Ø 5x8 mm**
Linea CPC/SCC Dal 10/97

8303804

Tubi

582140

Tubo silicone retinato blu Ø 6x12 mm
(vendita al metro)

9681110

ME9681110

380146

Dispositivo di carico AquaStop WRC
5l/min - G3/4" 24Vdc
0,2-10 bar/3-145 psi; tubo L=2200 mm;
flangia di fissaggio 75x130 mm

9546090

9604286

9604364

9693190

ME9693190

380138

Dispositivo di carico AquaStop 60°C
5l/min - G3/4" 24Vdc
0,2-10 bar/3-145 psi; tubo L=2200 mm;
flangia di fissaggio 75x130 mm

9604363

380067

Galleggiante per aquastop system
dim: 90x90x60 mm

9518634

9519580

9622935

380327

Tubo di scarico Ø 22x29 mm L=3000
mm

9007232

581951

Tubo di scarico Ø 22x29 mm L=1650
mm

9641540

ME9641540

491473

Tubo di scarico Ø 22x29 mm L=2500mm

9649684

ME9649684

493971

Tubo PVC spiralato Ø 50x57,4 mm
(vendita al metro)

0630233

ME0630233

Trattamento acqua

308936

Chiave per filtro blu Ø 116 mm

9677393

308976

Cartuccia filtrante per osmosi inversa
5 micron
Ø 27,5x64/68x180 mm

9651178

9684118

9695683

Trattamento acqua

322169



Serbatoio senza pompa
dim. 280x220x90 mm

9603362

379584



Addolcitore 8 colonne
dim. 360x340 mm

0270063

379739



Elettrovalvola 1 via - 24Vdc - Ø 14 mm
con attacchi faston; entrata Ø 24 mm; DN10

9545436

380017



**Guarnizione con regolatore di flusso
acqua [Kit]**

9617744

Componenti di scarico

581953



Collettore Ø 240 mm

9634338

ME9634338

379778



Collettore Ø 13 mm - Ø 31 mm
dim. 120x82 mm

9600841

380525



**Guarnizione per valvola sfiato Ø 14x1,5
mm**

9515234

380614



**Valvola sfiato per pompa di scarico Ø
19x23x74,5 mm**

9515229

379079



Tubo troppopieno Ø 30x255 mm

0620457

380039



**Tubo troppopieno flangiato Ø 46x270
mm**

9628526

Componenti di scarico

379021**Setaccio pompa completo**

Øint.35 mm - attacco per tubo Ø 40 mm

8004720

Filtri

498073**Filtro Ø 16x8 mm**

9617736

ME9617736

380220**Filtro vasca Ø 190 mm H=170 mm**

Attacco Ø 31 mm

9612003

378769**Filtro Ø 195x70 mm**

0620346

380026**Filtro Ø 80xh56 mm**

9630597

380210**Filtro completo H=400 mm**

Ø 180/230xHtot. 400 mm; FV130.2

9612087

380199**Cappuccio Ø 74 mm**

9607788

308772**Cappuccio Ø 34,5/49,5x25,5 mm**

9654326

308771**Tappo di protezione galleggiante Ø 37x74x34,5 mm**

9654323

Filtri**308395****Filtro vasca 300x285 mm**

9540865

Componenti di trasmissione**380295****Guida cinghia**
dim. 25x25x10 mm

9500364

380164**Guida cinghia**
dim. 24,5x42x11 mm

9613964

Maniglie**379589****Maniglione L=690 mm**

0251103

8004146

9546976

380135**Cuscinetto per maniglione capote**
Ø 15x44xh40 mm

9601769

379083**Supporto maniglione**

0620449

Ruote di scorrimento**380250****Ruota Ø 8/20x40x16,5 mm**

8660138

Scaricatore di condensa

379602



Scaricatore di condensa

0232043

Minuterie meccaniche

379826

**Anello di espansione**
dim: 27x31x2 mm

9600784

584320

**Dado esagonale M5 autobloccante - INOX**

0337001

524924

**Dado esagonale M4 - H=3,2 mm INOX (10 pz) CH7**

0335005

378941

**Dado esagonale per tirante M8x30 mm CH14**

8004147

511949

**Dado esagonale 3/8" H=6 mm CH25**

0360211

9515957

519321

**Dado esagonale flangiato M5 INOX**

0335300

380105

**Distanziale M12x1**
dim. 30x27x6 mm

9517408

9604483

310306

**Fascetta stringitubo bifilo Ø 7,8÷8,3 mm**

9500044

Minuterie meccaniche

359717

Fascetta stringitubo bifilo Ø 8,8÷9,3 mm

9500045

438480

Fascetta stringitubo Ø 12÷22/9 mm - INOX

0233043

9607418

324768

Fascetta stringitubo Ø 23÷35/9 mm - INOX

0233034

0233045

438464

Fascetta stringitubo Ø 32÷50/9 mm - INOX

0233046

518655

Fascetta stringitubo Ø 40÷60/9 mm - INOX

0233041

433052

Fascetta stringitubo Ø 16÷27/12 mm - INOX

0233037

329931

Fascetta stringitubo Ø 70÷90/12 mm - INOX

9513277

9546093

359706

Fascetta stringitubo 80÷100/12 mm

9534072

9546094

380507

Fascetta fissaggio corpo pompa lavaggio Ø 170÷178/22 mm

9519356

9640601

380085

Fascetta stringitubo Ø 50÷53,5/12 mm

9624003

Minuterie meccaniche

380031



Fascetta stringitubo Ø 9÷11/8,5 mm

9627394

378790



Corda Ø 4 mm L=310 mm
poliammide

0435151

ME0435151

379508



Guarnizione in rame
Ø 4,4x7,7x0,8 mm (5 pcs)

0409000

379496



Rondella piana Ø 8,5x18x2 mm INOX (5
pz)

0340006

379500



Rondella piana Ø 13,3x36,5x3 mm

0340050

308397



Vite a testa bombata M6x45 mm
flangia Ø 13,5 mm

9541450

379673



Vite a testa esagonale M4x25 mm [5
Pz]

0303015

379688



Vite testa esagonale
M6x45 mm INOX (5 pz)

0302065

490406



Vite a testa cilindrica con intaglio
M6x30 mm

0307096

ME0307096

379693



Vite TSP M4x6 mm INOX

0306005

0306006

0306115

K0306115

Minuterie meccaniche

379648

Vite autofilettante
Ø 4,2x13 mm

0330020

379652

Vite autofilettante
Ø 4,2x22,5 mm FV 40.2 - DV 80.2

0330039

Tenute

412572

Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm
per pompa con albero Ø 11 mm

0501162

9519539

412573

Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm
tenuta in grafite; per pompe con albero Ø 12 mm FIR 0254-0257-2254/S

0501095

0501161

379956

Tenuta asse Ø 35x12x20 mm
contro tenuta Ø 21x35,5x7,5 mm

9541785

324697

Anello di tenuta
Ø7x20x9 mm; Ø7x18x5 mm

9523844

9662632

ME9523844

ME9662632

Boiler

380233

Boiler 1 resistenza Ø 150x530 mm

8400269

Gruppi di sicurezza

379614

Riduttore di pressione MM 1/2" 1÷8 bar
L=138 mm; DN 15

0232012

308751

Riduttore di pressione 3/4" MM
L=103 mm; 1÷4bar; DN 20, PN15

9651193

Molle

499646



Molla a compressione Ø 14 mm L=25 mm
filo Ø 1,6 mm

9500400

ME9500400

379531



Molla a trazione Ø 15x36xLt. 66 mm
filo Ø 1,2 mm

0430002

308494



Molla a trazione Ø 18x40,5xLt. 66 mm
filo Ø 1,4 mm

9601690

380604



Molla a trazione Ø 21,5x73xLt. 110 mm
filo Ø 1,7 mm

9521470

9521764

ME9521764

500453



Molla a trazione Ø 22x114 mm
filo Ø 1,5 mm

9681062

ME9681062

379530



Molle a trazione Ø 45x310 mm
DV80.2

0430006

379091



Rullo di guida Ø 12,5x45x39 mm

0620451

379135



Bullone per rullo Ø 12x45mm - M8
CH17; Lt. 51 mm

8000220

8000230

9005062

378942



Supporto molla
dim. 107x35x25 mm

8004144

379042



Tappo Ø 32 mm

8004480

Molle

379086



Cuscinetto scorrimento molla
sollevamento
dim. 30,5x33x18,5 mm

0620445

378929



Tirante per molla cappotta
M8x170 mm Ltot=785 mm

8004425

Guide - Cremagliere

378892



Guida cappotta destra L=630 mm

0463052

378891



Guida cappotta sinistra L=630 mm

0463053

Schede elettroniche

380021



Scheda elettronica MIKE2-E/A1
dim. 75x150 mm

9533501 9617235 9645493 9678638
9715033 9735526 9735528 9764917

380020



Scheda elettronica MIKE2-E/A1
dim. 75x150 mm

9537737 9617237 9726345 9752774

379212



Scheda elettronica
dim. 240x85 mm

0124190 0124191

380013



Scheda elettronica
dim. 75x150 mm

9618195 9645495 ME9645495

379718



Scheda elettronica
dim. 240x86 mm; SPUL6 VERSION B MSPL6

0124121 9519719 9534029 9552914
ME0124121 ME9519719 ME9552914

308708



Scheda di alimentazione
dim. 80x80 mm

9533502 9626264 9643652

Schede elettroniche

379860**Scheda elettronica**
dim. 57x130 mm

9532115

379927**Scheda elettronica Mike E2-CPU1**

9533503

9541525

9608942

379999**Scheda elettronica Mike**
dim. 140x55 mm; cavo L=135 mm

9617233

379946**Scheda elettronica Mike 2-LED1**
dim. 140x55 mm; cavo L=135 mm

9536332

9542049

379397**Scheda elettronica diodi**
dim. 57x131 mm

0124120

380149**Eprom M1-STD V4.4b**
MIKE2

9604262

379988**Eprom M1-STD V2.2b**
MIKE1

9621015

379190**Eprom MSPL6-STD**

0124351

380731**E-eprom**
dim. 23x16,5 mm

9510399

379878**E-eprom M1-6 EE non programmata**
dim. 23,5x17 mm

0124123

9534803

Schede elettroniche

379246**Cavo di collegamento Flat**

L=800 mm; spuel 3 ; connettore a 14 poli

0180507

9519723

9533514

380113**Supporto per fascette**

9607101

Sonde

321878**Sonda di temperatura PT1000**

bulbo Ø 7x32 mm, cavo in PVC L=400 mm

9640338

9642325

MA9640338

ME9605615

309025**Sonda di temperatura PT1000 [KIT]**

bulbo Ø 6,80x33 mm; cavo L=500 mm

9656868

9697140

380119**Sonda di temperatura PTC**

bulbo Ø 3x13 mm - cavo L=400 mm

9605615

319962**Sonda temperatura PTC**

bulbo Ø 6,7x32 mm; cavo L=500 mm

9548993

9642324

9614610

9614768

9640339

308690**Supporto sonda temperatura**

dim. 24x24,5 mm

9639363

308689**Fascetta cavi sonda di temperatura**

9639301

Membrane comandi

324706**Membrana adesiva DV 80.2**

560x52 mm

9541543

ME9541543

379945**Membrana adesiva DV 80.2**

560x53 mm

9542078

Membrane comandi

380126**Membrana adesiva DV 200.2**
560x50 mm

9603164

379833**Membrana adesiva**
FV130.2/FV250.2/DV270.2
335x60 mm

9537365

378907**Membrana adesiva**
200x53 mm; cavo piatto L=72 mm - FV130B;
FV250B; FV40T; DV120T

0467249

379904**Membrana adesiva EcoStar 545D**
560x53 mm; cavo piatto L=50 mm

9542402

378884**Membrana adesiva**
dim. 200x50 mm

0467221

O-ring

379546**O-ring 1,50x19,00 mm NBR**

0401063

379454**O-ring 1,50x50,00 mm EPDM**

0401030

317704**O-ring 2,00x6,00 mm NBR**

9541531

379452**O-ring 2,00x18,00 mm EPDM**

0401014

O-ring

379459		O-ring 2,00x21,00 EPDM	379545		O-ring 2,00x84,00 mm EPDM
0401016			0401065		
379934		O-ring 3,00x46,00 mm EPDM	380557		O-ring 3,00x48,00 mm NBR
9541533			9523850		
379951		O-ring 3,00x54,5 mm EPDM	380034		O-ring 3,00x143,00 mm
9541532			9627180		
379455		O-ring 3,53x32,93 mm EPDM	379547		O-ring 3,53x206,5 EPDM
0401029	9659174		0401061		
380521		O-ring 4x145 mm EPDM	309121		O-ring 5,00x65,00 mm EPDM
9515339			9656004	9725439	

O-ring

435303



O-ring 5,34x46,99 mm NBR

0101176

9726489

ME9726489

Guarnizioni piane

379561

Guarnizione piana Ø 10x17x1,5 mm -
Fibra

0408002

492620



Guarnizione piana Ø 13x24,5x3 mm

9616021

ME9616021

379258



Guarnizione piana Ø 17x24x2 mm EPDM

0217433

380540

Guarnizione piana Ø 17,5x26x2 mm -
EPDM

9515964

379151

Guarnizione piana Ø 31,2x38,5/44x5,3
mm - EPDM

0650076

9750899

379501



Guarnizione piana Ø17x24x2 mm (5 pz)

0408238


Cesti Stoviglie

308754

Supporto angolare per cesti in filo
dim. 170x170 mm

9651361

585886



Griglia sovracesto 500x500 mm NHG500

ZH100056

Cesti Stoviglie**586373****Contentitore posate 110x110xh130 mm**

CBS

585885**Cesto 500x500x100 mm - per 25 bicchieri**

A3R500

586080**Cesto base 500x500xh100mm - per tazze bicchieri**

VKV/2

586120**Cesto 500x500xh100mm - per posate**

NK75

586119**Cesto 500x500xh100 mm - plastica, 18 piatti piani o 12 fondi****586121****Cesto 500x500 mm - plastica, per vassoi****351274****Cesto 500x500xh105 mm - UK16**

UK16

Porta cesti**379917****Supporto cesto completo**
dim. 557x502 mm; DV80.2

9544199

Lavaoggetti



**COMPONENTI
ELETTRICI**

**COMPONENTI
ACQUA**

**COMPONENTI
MECCANICI**

**COMPONENTI
ELETTRONICI**

GUARNIZIONI

ACCESSORI

Interruttori, Pulsanti, Selettori

379926

**Interruttore automatico 1P 230/400V
50Hz 10A**
dim. 62x17,5x90 mm

9540605

380142

Contatto ausiliario 1 NO
6A 230V 50Hz

0121032

9604392

9732449

487937

Contatto ausiliario 1 NC
10A/240V

9531467

ME9531467

380141

Contatto 1 NC
10A/400V

9604393

379747

Contatto 1 NO
10A/400V

0121052

9555314

500323

Contatto ausiliario 1 NC 6A 230V 50Hz

9732450

ME9732450

Lampade e Portalampade

340400

**Lampada spia Ø 13 mm 24V - L=60 mm
- arancio**
lampada fluorescente Ø 9 mm, O-ring
silicone, ghiera di fermo

9668046

ME9668046

584450

**Lampada spia 230V Ø 13 mm - rosso -
autobloccante**
testa Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8 mm;
Tmax 120°C

0150001

584452

**Lampada spia arancione Ø 13 mm 230V
- autobloccante**
testa Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8 mm;
Tmax 120°C

0150000

9690488

ME9690488

Contattori e Relè

379957



Mini contattore B7-30-01
5,5kW 4P; 220-240V 40/450Hz; 3 cont. NO +
1 aux NC; dim. 46,5x48x42 mm

9540220

612338



Contattore BF0910A
4,2kW 3P; 230V 50/60Hz 400V 3 cont. NO +
1 aux NO

0135204 9520025

379894



Minicontattore 3TG1010
3NO+1NO; dim. 60x36x62 mm

9543079

309004



Contattore 3RT2016-2AB01
4kW 400V 3P; 24Vdc; 1 NO; dim. 74x45x70
mm

9615786 9690949

379897



Contattore 3RT2023-1BB40
4kW 3P 400V; 2,2kW 230V 50/60Hz; 3 cont.
NC + 1 aux NO

9542897 9732331 9758795

380173



Contattore 3RT2023-1AC20
4kW 400V 3P; 24V 50/60 Hz; 1 NO+1NC;
dim. 97x45x85 mm

9545904 9615788 9690951 9747914

586124



Contattore 3RT2026-1AL20
11kW 230V 50/60 Hz 25A 3 NO

9521016 9521019 9758457 ME9758457

495711



Salvamotore 0,35-0,5A
dim. 84x45x98 mm

9531837 ME9531837

495660



Salvamotore 1,1-1,6A
dim. 85x45x98 mm

9546245 ME9546245

379935



Salvamotore 3RV2011 4,5-6,3A
1NO+1NC; dim. 85x45x98 mm

9515668 9540602 9702046

Contattori e Relè

379720



Contatto ausiliario 3RH1921
1NO+1NC; dim. 71x10x80 mm

9550241

Microinterruttori

342250



Microinterruttore a pulsante 16(6)A 250V T85
faston 6,3x0,8 mm

0122103 0122105 9544800

380068



Microinterruttore a pulsante 0,1(0,05)A 125/250V
faston 6,3x0,8 mm

9520085 9622932

379896



Microinterruttore magnetico 100V 0,25A
Ø 6x30 mm; cavo L=5000 mm; 1NO

9542983

379429



Microinterruttore magnetico
dim. 29x18x6.4/3.5 mm: cavo L=5000 mm

0122052 0122057 ME0122052 ME0122057

380293



Microinterruttore magnetico
dim. 18x29x6,5 mm; cavo L=5000 mm

9500385

379430



Microinterruttore magnetico
dim. 20x80,5x15 mm; 250V 3,0A 100VA;
cavo L=5000 mm

0122024 0122056

379435



Microinterruttore magnetico
dim. 29x19x6.4/3.5 mm: cavo L=300 mm

0122070

380279



Microinterruttore magnetico
dim. 29x19x6.3/3.3 mm; cavo L=290 mm

8302780 9519952

Microinterruttori

492693

Microinterruttore a galleggiante Ø 18x64 mm
cavo L=860 mm; filetto M16x2

585812

Leva L=25 mm

9669683

9741117

ME9669683

ME9741117

0122106

Pressostati

316549

Pressostato 1 livello 0÷30 mbar 0,5÷3,5 VDC
Pmax 200 mbar

319955

Pressostato 1 livello
250V; attacco 15x20 mm

9537961

9207519

9519033

9622898

9683764

9683764+0401014

379977

Pressostato 1 Livello 40/15 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

379204

Pressostato 1 livello 40/15 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

9622397

9741392

0130019

0130026

379181

Pressostato 1 livello 62/30 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

0130008

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

418004

Condensatore di rifasamento 5µF 400V 50/60Hz
Ø 30x51 mm; con vite M8

308757

Condensatore di rifasamento 1µF 420/470V
Ø 25x48 mm; con vite M8

9520030

9538345

9652126

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

339523

**Condensatore di rifasamento 12,5µF
450V 50/60Hz**
Ø 40x70 mm; con vite M8

0501090

379879

Filtro antidisturbo 250V 50/60Hz 10A
dim. 169x70x44 mm

9534799

435368

Fusibile Ø 5x20 mm 4A 250V rapido

0145013

312599

Fusibile Ø 5x20 mm 1A 250V ritardato

0145045

320017

**Fusibile Ø 5x20 mm 2A 250V ritardato
(10 pz)**

0145047

380204

Fusibile Ø 5x20 mm 16A 250V ritardato

9611761

Motori

379766

**Motoriduttore monofase 15W 220-230V
50/60Hz**
0,16/0,17A; cavo L=300 mm

9600957

9651040

ME9651040

379955

Kit di guarnizione albero motore

9541786

379004

Flangia con distanziali Ø 70x150 mm

8100135

8101063

378775

Flangia motore Ø 29x170 mm

0620333

8100132

Pompe

380083

Pompa di scarico 70W 200/240V 50Hz
 aspirazione Ø 24 mm, mandata Ø 24 mm;
 faston 6,3x0,8 mm; ventola Ø 45 mm

9624073

378689

Pompa di scarico 70W 220-240V 50Hz
 aspirazione Ø 24 mm, mandata Ø 24 mm;
 faston 6,3x0,8 mm; ventola Ø 62 mm

0535502

0535509

582463

Pompa di scarico 90W 230V 50/60Hz
 aspirazione Ø 24 mm, mandata Ø 24 mm;
 faston 6,3 mm

9500295

ME9500295

379839

**Pompa di scarico monofase 220W
 200-240V 50Hz 1,5A**
 aspirazione Ø 28 mm, mandata Ø 26 mm;
 cavo L=250 mm; C=5µF/400V

9535710

9638041

ME9638041

380072

**Pompa di lavaggio monofase 550W
 180/253V 3,2A**
 aspirazione Ø 45 mm; mandata 40 mm;
 2800rpm; cavo L=410 mm

9547992

9623417

379806

**Pompa di lavaggio trifase 2200W
 220/240V - 380/420V 50/60Hz**
 aspirazione Ø 82 mm, mandata Ø 70 mm;
 manicotto EPDM Ø 70x82x180 mm;
 interruttore automatico 3RV1021-1FA10

9600380

9731451

9764940

ME9731451

380082

**Pompa di lavaggio monofase 550W
 180-253V 50Hz**
 aspirazione Ø 45 mm; mandata Ø 40 mm;
 C=12,5µF/450V; cavo L=410 mm

0501085

0501130

9623861

324702

**Pompa di risciacquo monofase 190W
 200-240V 50Hz**
 aspirazione Ø 28 mm; mandata Ø 24 mm;
 cavo L= 245 mm

9544228

9638029

ME9638029

342610

Chiocciola per pompa
 aspirazione Ø 63 mm; mandata Ø 53 mm

0501097

324704

Coperchio pompa
 dim. 135x90x55 mm; aspirazione Ø 28 mm; Ø
 mandata 24 mm

9643335

ME9643335

Pompe

380297**Chiocciola pompa**

aspirazione Ø 45 mm; mandata 40 mm

0501091

0501105

9500311

379816**Valvola di scarico Ø 31x72,5 mm**

9600744

322713**Girante Ø 74 mm**

9523267

9643336

ME9523267

ME9643336

378874**Girante pompa Ø 96 mm**

foro a mezzaluna Ø 9x8,2 mm; Htot=23 mm

0501092

0501137

342290**Guarnizione per pompa FIR H=3,5x4,5 mm**

9500310

342464**Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm EPDM**

0501101

380578**O-ring Ø 3,00x78 mm EPDM**

9523260

ME9523260

378851**Guarnizione corpo pompa**

0501094

379616**Manicotto 50x42,5 mm EPDM [Kit]**

fascetta stringitubo DN 50x48 mm

0296002

9649894

379090**Collare Øext.125 mm**

filo Ø 3 mm

0431051

Pompe

379780**Aletta**

dim. 47x32 mm

9601543

Resistenze

380641**Resistenza boiler 3000W 230V**

L=220 mm; flangia Ø 64 mm; Øint. 50 mm; 2 x guaina portabulbo L=195 mm

0101150

9504228

9708862

380639**Resistenza boiler 6000W 230V**

L=410 mm; flangia Ø 64 mm; Øint. 50 mm; 2 x guaina portabulbo L=195 mm

0101143

9504236

9708870

380636**Resistenza boiler 9000W 230V**

L=475 mm; flangia Ø 64 mm; Øint. 50 mm; guaina portabulbo 2 x L=195 mm; O-ring 5,34x46,99 mm

0101166

9504240

9708877

380663**Resistenza boiler 9000W 230V**

L=520 mm; flangia Ø 57 mm; attacco M47; guaina portabulbo L=200 mm

0101148

9502872

308664**Resistenza boiler 4500W 230V**

L=260 mm; flangia triangolare 83,5x78,7 mm; Øint. 50 mm; guaina portabulbo L=120 mm

9637189

ME9637189

380513**Resistenza boiler 4500W 230V**

L=255 mm; flangia triangolare 83,5x78,7 mm; Øint. 50 mm; guaina portabulbo L=150 mm

9519587

380505**Resistenza boiler 3000/3265W 230/240V**

L=185 mm; flangia 83,5x78,7 mm; Øint. 48 mm; guaina portabulbo L=150 mm

9519586

379367**Resistenza boiler 3600W 230V**

L=280 mm; flangia 73x73 mm con due portabubi Øint 7 mm

0101195

Resistenze

380503**Resistenza boiler 6000/6533W 230/240V**

L=330 mm; flangia triangolare 83,5x78,5 mm
 Øint. 47 mm; con portabulbo L=120 mm

9519588

380502**Resistenza boiler 7500W 230V**

L=410 mm, flangia 73x73 mm con porta
 bulbo Øint 6 mm

0280250

9519590

ME0280250

493556**Resistenza boiler 7500W 230V UL**

L=415 mm; flangia triangolare 83,5x78,7 mm;
 Øint. 48,5 mm; guaina portabulbo L=150 mm

9546194

ME9546194

380501**Resistenza boiler 9000W 230V**

L=485 mm; flangia 83x78,3 mm; portabulbo
 L=150 mm

9519591

9546196

379346**Resistenza vasca 2000W 230V**

dim. 280x39,5 mm; flangia Ø 35 mm; faston
 6,3x0.8 mm, filetto M5, con flangia e
 guarnizione

0101152

9708856

ME9708856

379352**Guarnizione resistenza Ø 35 mm**

0101175

379550**Guarnizione resistenza Ø 14x25x1,5 mm (5 pcs)**

0408008

379916**Protezione attacchi resistenza (5 pz.)**

Øint. 10/est. 14xh27 mm

9543319

379339**Squadretta fissaggio resistenza boiler**

dim. 26.4x11x4,5/10,5 mm; foro Ø 5.5 mm

0101183

378757**Copertura resistenza con flangia Ø 48x71x1,2 mm**

copertura Ø 65x71x56 mm

0620312

Trasformatori

500805**Trasformatore 250VA 50/60Hz**

PRI.: 460V, SEC.: 230V; cavi L=1450 mm;
supporto 153x130x29 mm

9681187

ME9681187

490261**Trasformatore 250VA 50/60Hz**

PRI.: 460V, SEC.: 230V; cavi L=1450 mm

9676386

ME9676386

490233**Trasformatore 150/380VA 50/60Hz**

PRI.:460V, SEC.:120-230V; dim. 100x98x100
mm

9546868

ME9546868

Cavi

322148**Cavo RJ45 L=1000 mm**

9635757

ME9635757

Termostati

379343**Termostato a contatto 59°C**

1NC; faston 6,3x0,8 mm

0108047

379368**Termostato di sicurezza vasca 110°C**

1NC; faston 6,3x0,8 mm

0108043

9747923

ME9747923

379319**Termostato a contatto 175°C 10A
250Vac**

1NC; faston 6,3x0,8 mm

0108053

379356**Guarnizione termostato sicurezza**

Ø 18x40xh19 mm

0108040

Gruppi lavaggio

378947



Braccio di lavaggio/risciacquo 500x420 mm

8001814

378745



Braccio di lavaggio - inferiore sinistro
Ø30x174 mm

0620387

378744



Braccio di lavaggio - inferiore destro
Ø30x174 mm

0620388

378746



Braccio di lavaggio L=222
intaglio interno dritto

0620386

378747



Braccio di lavaggio L=222 mm
intaglio interno obliquo

0620385

380548



Braccio di lavaggio L=550 mm

9525862

380549



Braccio di lavaggio inferiore L=585 mm

9525861

380029



Braccio di lavaggio Ø 45xLtot. 725 mm

9629169

379893



Braccio di risciacquo superiore L=532 mm

8000097

9542572

379900



Braccio di risciacquo inferiore L=537 mm

8000096

9542573

Gruppi lavaggio

379820



Braccio di risciacquo L=720 mm
FV130.2

9600672

378742



Braccio di risciacquo L=155 mm

0620390

378743



Braccio di risciacquo L=210 mm

0620389

380551



Supporto bracci di lavaggio inferiore Ø 77xL120 mm

9525702

380550



Supporto bracci di lavaggio superiore
Ø 77xL120 mm

9525703

378720



Supporto braccio lavaggio/risciacquo

0620380

379803



Cuscinetto braccio rotante
Øint. 17/19 mm, dim. 80x50 mm

9600673

379448



Perno braccio di risciacquo Ø 2x20 mm

0354000

378964



Perno braccio di risciacquo
dim. 76x54 mm

8002880

379813



Supporto braccio di lavaggio
dim: 80x50x20 mm; Ø 30mm

9600764

Gruppi lavaggio

378701



Supporto perno braccio di risciacquo
portagomma Ø 13 mm

0620235

378725



Tappo Ø 23,40 mm

0620384

378736



Tappo Ø 45x16 mm

0620422

379795



Tappo braccio di lavaggio Ø 17/45/50
mm L=44,5 mm

9600446

380496



Ugello risciacquo

9517406

378659



Ugello risciacquo

0620157

9753799

378864



Ugello lavaggio Ø 5 mm
dim. Ø 30xh20 mm

0620435

9753792

ME0620435

ME9753792

378675



Mezzo disco Ø 62 mm

0620211

ME0620211

379814



Connessione accoppiamento
Øint 41 mm; h=33 mm

9600763

378715



Rompigetto per ugello Ø 12 mm

0620121

Gruppi lavaggio

379089

Rompigetto per ugello Ø 14,5 mm

0620436

379167

Ghiera filetto destro Ø 50 mm

8000048

379150

Ghiera filetto sinistro Ø 50 mm

8000049

379563

Rondella piana Ø 17x26x1mm - TEFLON

0403303

379802

Rondella Ø 30x40x2 mm

9600453

379641

Vite a testa zigrinata M10x10 mm Ø 22 mm INOX

0310010

8001631

ME0310010

ME8001631

Trappole aria

378763Trappola aria
portagomma Ø 6,4 mm

0620244

380542Trappola aria 52x56 mm
raccordo Øext. 6,5 mm

9515955

380597

Trappola aria

9523195

379025

Deflettore acqua

8000609

Trappole aria

379782

Supporto tubo
dim. 36x64,5x21 mm

9601265

379065

Guarnizione Ø 13x17/20x14 mm

0650001

Dosatori, Pompe peristaltiche

308888

Dosatore idraulico brillantante N6
Pmin 0,5 bar, IN 90° Ø 6x8 mm / OUT 90° Ø 6x8 mm

0260070

9671455

379913

Pompa peristaltica brillantante portata fissa
mod. PP; portata fissa 1,25 L/h; 0,5 bar; 24V 3,5W; tubo in sekobril con portagomma Øest. 6,5 mm ; L cavi = 205mm

9544293

9625978

380482

Pompa peristaltica brillantante portata fissa (uso interno)
mod. PG0,4; portata fissa 0,4 L/h; 0,5 bar; 230V 8W; tubo in sekobril con portagomma Øest. 6,3 mm

9518514

610871

Pompa peristaltica brillantante c/reg.ne veloc.(uso esterno)
mod. PR-1; portata regolabile 0,15÷1 lt/h pres. 3 bar; 230V 50Hz protezione IP65; cavetti L=1200 mm; tubo in sekobril; completa di kit di montaggio

9503331

379914

Pompa peristaltica detergente portata fissa
mod. PP; portata fissa 7 L/h; 0,1 bar; 24V 3,5W; tubo in Santoprene ; Cavi L=205 mm

9544292

700433

Pompa peristaltica detergente c/reg.ne veloc. (uso esterno)
mod. PR-7; portata regolabile da 1÷7 lt/h pressione 0,1 bar; 230V 50Hz; protezione IP65; tubo in Santoprene con portagomma Ø 5x8 mm; cavo L=2750 mm, completa di kit di montaggio

9504802

9533323

379597

Tubo PVC trasparente Ø 5x8 mm
(vendita al metro)

0260006

379849

Tubo blu trasparente per dosatore brillantante Ø 6x9x1050 mm

9538712

Dosatori, Pompe peristaltiche

582141

Tubo silicone retinato beige Ø 6x12 mm (vendita al metro)

9647876

ME9647876

308829

Portagomma 90° bianco per tubo Ø 6 mm
dim. 22,5x32,5 mm

9661146

308853

Portagomma 90° blu per tubo Ø 6 mm

9665221

316014

Tubo pompa detergente Santoprene Ø 6,2x10,2 mm
L=180 mm - portagomma Ø 6x8 mm

9505651

9511675

379919

Tubo pompa brillantante sekobrill Ø 3,0x7,4 mm
L=180 mm - portagomma Øext 6,5 mm

9505652

9544088

378920

Contenitore brillantante
dim. 80x90x145 mm; attacco gomma Ø 6.4 mm

8003830

308629

Contenitore brillantante
dim. 80x90x120 mm

9630379

308628

Contenitore detersivo
dim. 90x80x120 mm

9630369

379861

Rullo premitubo per pompa peristaltica

9533450

379514

Guarnizione piana Ø 13x24x3 mm

0408225

Elettrovalvole e riduttori

349160



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro
e riduttore da 20 lt/min; Tmax 90°C

9000006

411813



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 24Vac 50Hz -
Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

9623108

9686159

ME9686159

200270



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

9505869

310862



**Riduttore di pressione in entrata 16
lt/min [nero-Elbi]**

9506227

376125



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro
e riduttore

0113001

0113200

379320



**Elettrovalvola in ottone 6407 - G3/4" -
16W 230-240V 50/60Hz**
L=100 mm - PN=0-145psi

0113100

9761188

379911



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 24Vac/dc
50Hz - Ø 6,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

9544641

9727359

ME9727359

380024



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 24Vac/dc
50Hz - Ø 6,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro;
Tmax 90°C

9627207

9727394

309124



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 24Vac
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro
e riduttore rosa; Tmax 90°C

9683829

9727401

379336



**Bobina per elettrovalvola 220-240V
50/60Hz**
faston 6,3 mm

0113223

Elettrovalvole e riduttori**379326****Molla bobina elettrovalvola**

0113224

379305**Filtro elettrovalvola Ø 19x10 mm**

0113098

379313**Elettrovalvola 180° - 1 via - Ø 14 mm**
entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

0113202

Valvole di intercettazione, raccordi**320672****Portagomma 90° 1/8" - uscita Ø 6 mm**

0260049

378771**Portagomma 90° - uscita Ø 14 mm**

0620342

700462**Raccordo a T Ø 13-13-13 mm**

0621035

438482**Raccordo a Y Ø 12-12-12 mm**

0621036

ME0621036

378765**Dispositivo di non ritorno**
portagomma Ø 13 mm

0620334

378969**Dispositivo di non ritorno completo**
portagomma Ø 13 mm

8002731

Tubi

494207**Tubo sagomato Øest. 27 mm EPDM**

9600844

ME9600844

379772**Manicotto Ø 70x80x180 mm**

9600818

379923**Manicotto 70x46 mm EPDM**

Ø ext 85mm; Ø80 mm ; H = 46mm ; Spessore gomma 4 mm

9543879

379763**Manicotto Ø 45x54x55 mm EPDM**

9600820

612360**Tubo EPDM Ø 10x17 mm (vendita al metro)**

Pmax 10 bar; Temp. Esercizio -35°C+110°C; atossico

9608607

200002**Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (vendita al metro)**

per acqua calda - atossico - temperatura d'esercizio -35°C+120°C; Pmax 10 bar

0640012

9608600

9637774

378972**Tubo EPDM Ø 12,5x20 mm L=305 mm**

Pmax 10 bar; T=95°C

8002419

379596**Tubo PVC trasparente Ø 6x9x1050 mm**

0260007

378971**Tubo PVC trasparente Ø 35x45x90 mm**

8002454

582140**Tubo silicone retinato blu Ø 6x12 mm (vendita al metro)**

9681110

ME9681110

Tubi

380146

**Dispositivo di carico Aquastop WRC
5l/min - G3/4" 24Vdc**
0,2-10 bar/3-145 psi; tubo L=2200 mm;
flangia di fissaggio 75x130 mm

9546090
ME9693190

9604286

9604364

9693190

380067

Galleggiante per aquastop system
dim: 90x90x60 mm

9518634

9519580

9622935

380327

**Tubo di scarico Ø 22x29 mm L=3000
mm**

9007232

325264

**Tubo di scarico PPE Ø 21 mm 180°+ Ø
20 mm 180° L=2500 mm**
manicotti Øint/ext 21/28 mm - 20/24 mm, Øext
24,5 mm

0640037

9609672

493971

Tubo PVC spiralato Ø 50x57,4 mm
(vendita al metro)

0630233

ME0630233

Trattamento acqua

308936

Chiave per filtro blu Ø 116 mm

9677393

308976

**Cartuccia filtrante per osmosi inversa
5 micron**
Ø 27,5x64/68x180 mm

9651178

9684118

9695683

380017

**Guarnizione con regolatore di flusso
acqua [Kit]**

9617744

Componenti di scarico

379778

Collettore Ø 13 mm - Ø 31 mm
dim. 120x82 mm

9600841

380525

Guarnizione per valvola sfiato Ø 14x1,5
mm

9515234

380614

Valvola sfiato per pompa di scarico Ø
19x23x74,5 mm

9515229

378673

Piletta di scarico 1 1/2" - H=41,70 mm

0620219

379271

Ghiera 1 1/2"

0212005

379578

Ghiera 2" Ø 88 mm

0237008

378741

Tubo troppopieno Ø 30x140 mm

0620347

9753785

ME0620347

ME9753785

379097

Tubo troppopieno Ø 40x115 mm

0620601

Filtri

378769

Filtro Ø 195x70 mm

0620346

379092

Filtro pompa Ø 134x75 mm

0620501

Filtri**380210**

Filtro completo H=400 mm
Ø 180/230xHtot. 400 mm; FV130.2

9612087

380199

Cappuccio Ø 74 mm

9607788

Ruote di scorrimento**380250**

Ruota Ø 8/20x40x16,5 mm

8660138

Scaricatore di condensa**379602**

Scaricatore di condensa

0232043

Minuterie meccaniche**379826**

Anello di espansione
dim: 27x31x2 mm

9600784

308968

Fermaporta
Ø 14 mm

9682592

584320

Dado esagonale M5 autobloccante - INOX

0337001

524924

Dado esagonale M4 - H=3,2 mm INOX (10 pz) CH7

0335005

Minuterie meccaniche

511949



Dado esagonale 3/8" H=6 mm
CH25

0360211

9515957

519321



Dado esagonale flangiato M5 INOX

0335300

310306



Fascetta stringitubo bifilo Ø 7,8÷8,3 mm

9500044

359717



Fascetta stringitubo bifilo Ø 8,8÷9,3 mm

9500045

438480



Fascetta stringitubo Ø 12÷22/9 mm -
INOX

0233043

9607418

324768



Fascetta stringitubo Ø 23÷35/9 mm -
INOX

0233034

0233045

438464



Fascetta stringitubo Ø 32÷50/9 mm -
INOX

0233046

518655



Fascetta stringitubo Ø 40÷60/9 mm -
INOX

0233041

433052



Fascetta stringitubo Ø 16÷27/12 mm -
INOX

0233037

329931



Fascetta stringitubo Ø 70÷90/12 mm -
INOX

9513277

9546093

Minuterie meccaniche

359706**Fascetta stringitubo 80÷100/12 mm**

9534072

9546094

380085**Fascetta stringitubo Ø 50÷53,5/12 mm**

9624003

380031**Fascetta stringitubo Ø 9÷11/8,5 mm**

9627394

311116**Raccordo M16xM10**

0260052

378790**Corda Ø 4 mm L=310 mm
poliammide**

0435151

ME0435151

378788**Gancio cavo trazione
Ø filo 2 mm**

0435150

ME0435150

379508**Guarnizione in rame
Ø 4,4x7,7x0,8 mm (5 pcs)**

0409000

379496**Rondella piana Ø 8,5x18x2 mm INOX (5
pz)**

0340006

379673**Vite a testa esagonale M4x25 mm [5
Pz]**

0303015

522497**Vite a testa esagonale
TE M5x10 mm - INOX [10 pz]**

0306173

Minuterie meccaniche

379688  0302065	Vite testa esagonale M6x45 mm INOX (5 pz)	490406  0307096	Vite a testa cilindrica con intaglio M6x30 mm ME0307096
379693  0306005	Vite TSP M4x6 mm INOX 0306006	379686  0306115	Vite TS M5x20 mm (5 pz) K0306115
0306121			

Tenute

412573  0501095	Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm tenuta in grafite; per pompe con albero Ø 12 mm FIR 0254-0257-2254/S 0501161	379535  0403003 9721613	Tenuta asse Ø 41x25xh25 mm grafite contro tenuta 26x38x9,6 mm ceramica 0403009	0403010	9721612
379956  9541785	Tenuta asse Ø 35x12x20 mm contro tenuta Ø 21x35,5x7,5 mm 9523844	324697  9662632	Anello di tenuta Ø7x20x9 mm; Ø7x18x5 mm ME9523844		
			ME9662632		

Chiusure

379426  0122013	Magnete Ø 3,5x20x6 mm
--	------------------------------

Boiler**380233****Boiler 1 resistenza Ø 150x530 mm**

8400269

Gruppi di sicurezza**308751****Riduttore di pressione 3/4" MM**

L=103 mm; 1÷4bar; DN 20, PN15

9651193

Molle**499646****Molla a compressione Ø 14 mm L=25 mm**
filo Ø 1,6 mm

9500400

ME9500400

582348**Molla a trazione Ø 21,5x114xLtot. 147 mm**
filo Ø 1,7 mm

9542938

9682387

308967**Molla a trazione Ø 27x141 mm**
filo Ø 1,9 mm; FV 250.2

9601445

9682398

ME9601445

494974**Gancio molla Ø 15x16,5x1,2 mm**

9679504

ME9679504

Guide - Cremagliere**308455****Guida sportello L=570 mm**
dim. 570x15x32 mm

9600371

Schede elettroniche

380021**Scheda elettronica MIKE2-E/A1**

dim. 75x150 mm

9533501

9617235

9645493

9678638

9715033

9735526

9735528

9764917

379718**Scheda elettronica**

dim. 240x86 mm; SPUL6 VERSION B MSPL6

0124121

9519719

9534029

9552914

ME0124121

ME9519719

ME9552914

308708**Scheda di alimentazione**

dim. 80x80 mm

9533502

9626264

9643652

379989**Scheda elettronica con e-prom & ee-eprom**

dim. 205x55x25 mm

9621013

379927**Scheda elettronica Mike E2-CPU1**

9533503

9541525

9608942

379946**Scheda elettronica Mike 2-LED1**

dim. 140x55 mm; cavo L=135 mm

9536332

9542049

379397**Scheda elettronica diodi**

dim. 57x131 mm

0124120

380149**Eprom M1-STD V4.4b**

MIKE2

9604262

379988**Eprom M1-STD V2.2b**

MIKE1

9621015

379190**Eprom MSPL6-STD**

0124351

Schede elettroniche

380731

Eeprom
dim. 23x16,5 mm

9510399

379878

Eeprom M1-6 EE non programmata
dim. 23,5x17 mm

0124123

9534803

489093

Cavo L=1530 mm

9539901

ME9539901

379246

Cavo di collegamento Flat
L=800 mm; spuel 3 ; connettore a 14 poli

0180507

9519723

9533514

380113

Supporto per fascette

9607101

Sonde

321878

Sonda di temperatura PT1000
bulbo Ø 7x32 mm, cavo in PVC L=400 mm

9640338

9642325

MA9640338

ME9605615

319962

Sonda temperatura PTC
bulbo Ø 6,7x32 mm; cavo L=500 mm

9548993
9642324

9614610

9614768

9640339

308690

Supporto sonda temperatura
dim. 24x24,5 mm

9639363

308689

Fascetta cavi sonda di temperatura

9639301

Membrane comandi

379833

Membrana adesiva
FV130.2/FV250.2/DV270.2
 335x60 mm

9537365

378907

Membrana adesiva
 200x53 mm; cavo piatto L=72 mm - FV130B;
 FV250B; FV40T; DV120T

0467249

379831

Membrana adesiva START
 dim. 60x30 mm; cavo piatto L=1540 mm

9537572

9678405

Guarnizioni per lavastoviglie

379154

Guarnizione piana L=200 mm

0650050

O-ring

379546

O-ring 1,50x19,00 mm NBR

0401063

379454

O-ring 1,50x50,00 mm EPDM

0401030

200257

O-ring 2,00x16,00 mm NBR

0260051

379452

O-ring 2,00x18,00 mm EPDM

0401014

O-ring

379459



O-ring 2,00x21,00 EPDM

0401016

380034



O-ring 3,00x143,00 mm

9627180

379455



O-ring 3,53x32,93 mm EPDM

0401029

9659174

379547



O-ring 3,53x206,5 EPDM

0401061

309121



O-ring 5,00x65,00 mm EPDM

9656004

9725439

435303



O-ring 5,34x46,99 mm NBR

0101176

9726489

ME9726489

Guarnizioni piane

379561



Guanizione piana Ø 10x17x1,5 mm - Fibra

0408002

379507



Guarnizione piana Ø 48x60x2 mm

0408214

379577



Guarnizione piana Ø 59x85x2 mm

0237009

379258



Guarnizione piana Ø 17x24x2 mm EPDM

0217433

Guarnizioni piane

380540



Guarnizione piana Ø 17,5x26x2 mm - EPDM

9515964

379151



Guarnizione piana Ø 31,2x38,5/44x5,3 mm - EPDM

0650076

9750899

379501



Guarnizione piana Ø17x24x2 mm (5 pz)

0408238

Cesti Stoviglie

308754



Supporto angolare per cesti in filo
dim. 170x170 mm

9651361

584763



Cesto 400x395x225 mm

8500064

ME8500064

Cesto trascinato e lavanastro



**COMPONENTI
ELETTRICI**

**COMPONENTI
ACQUA**

**COMPONENTI
MECCANICI**

**COMPONENTI
ELETTRONICI**

GUARNIZIONI

ACCESSORI

Interruttori, Pulsanti, Selettori

380153



Pulsante luminoso bianco Ø 22 mm - instabile
senza lampada; dim. 30x30 mm

0150026

9604403

379809



Pulsante nero Ø 22 mm - instabile
senza contatti; dim. 30x30 mm

9555317

380104



Pulsante di emergenza dima Ø 22 mm
senza contatti - fungo 40x35 mm

0121036

9604418

9604418CPL

ME9604418

380114



Selettore nero Ø 22 mm 1-0-1 posizioni - stabile
senza contatti; dim. 30x30xmm

0121029

9604398

379409



Interruttore generale 32A [KIT]
dim. 100x60x55 mm

0123220

380142



Contatto ausiliario 1 NO
6A 230V 50Hz

0121032

9604392

9732449

487937



Contatto ausiliario 1 NC
10A/240V

9531467

ME9531467

380141



Contatto 1 NC
10A/400V

9604393

379747



Contatto 1 NO
10A/400V

0121052

9555314

500323



Contatto ausiliario 1 NC 6A 230V 50Hz

9732450

ME9732450

Interruttori, Pulsanti, Selettori

323415

Scatola pulsanti
dim 150x85x65 mm

9500335

Lampade e Portalampade

417954

Lampada 2W 24V BA9S

0150213

340400

Lampada spia Ø 13 mm 24V - L=60 mm - arancio
lampada fluorescente Ø 9 mm, O-ring silicone, ghiera di fermo

9668046

ME9668046

584450

Lampada spia 230V Ø 13 mm - rosso - autobloccante
testa Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8 mm; Tmax 120°C

0150001

584452

Lampada spia arancione Ø 13 mm 230V - autobloccante
testa Ø 15 mm; L=33 mm; faston 6,3x0,8 mm; Tmax 120°C

0150000

9690488

ME9690488

Contattori e Relè

309004

Contattore 3RT2016-2AB01
4kW 400V 3P; 24Vdc; 1 NO; dim. 74x45x70 mm

9615786

9690949

380173

Contattore 3RT2023-1AC20
4kW 400V 3P; 24V 50/60 Hz; 1 NO+1NC; dim. 97x45x85 mm

9545904

9615788

9690951

9747914

586124

Contattore 3RT2026-1AL20
11kW 230V 50/60 Hz 25A 3 NO

9521016

9521019

9758457

ME9758457

379886

Relè 24Vdc
zoccolo PLC-BSC-24Vdc/21; dim. 80x6,2x85 mm

9533893

Contattori e Relè

380537**Salvatore 2,8/4A lcc=52A**

1NO+1NC

9515662

ME0138405

Microinterruttori

380073**Microinterruttore fine corsa a pulsante
240V 6A**

9500490

9624088

380589**Microinterruttore finecorsa 300V 10A**

dim. 72x36x33 mm

9520115

379896**Microinterruttore magnetico 100V
0,25A**

Ø 6x30 mm; cavo L=5000 mm; 1NO

9542983

379429**Microinterruttore magnetico**

dim. 29x18x6.4/3.5 mm; cavo L=5000 mm

0122052

0122057

ME0122052

ME0122057

380293**Microinterruttore magnetico**

dim. 18x29x6,5 mm; cavo L=5000 mm

9500385

379430**Microinterruttore magnetico**dim. 20x80,5x15 mm; 250V 3,0A 100VA;
cavo L=5000 mm

0122024

0122056

492693**Microinterruttore a galleggiante Ø
18x64 mm**

cavo L=860 mm; filetto M16x2

9669683

9741117

ME9669683

ME9741117

309006**Interruttore a galleggiante 3/4"**

Ltot. 250 mm

0130024

9649896

9692213

Microinterruttori

378730



Galleggiante con magnete
Ø 40x99 mm

0620351

378994



Copertura per galleggiante
dim. 200x45/80x45 mm

8101276

308301



Piastra di bloccaggio 136x65 mm

9501087

Pressostati

379181



Pressostato 1 livello 62/30 mbar
portata contatti 16A 250V; Tmax 85°C

0130008

Ventilatori

378705



Ventilatore trifase 340/370W 230-460V
50/60Hz
Ø 250x320 mm; cavo L=2150 mm

0550056

378704



Ventilatore radiale trifase 2200W
230/400V 50Hz
7,6/4,4A; 2870rpm

0550061

9743377

380158



Ventilatore assiale 110/170W 230/400V
50/60Hz
ventola Ø 320 mm; 1340/1460rpm

0550057

9615004

531364



Ventilatore compatto 120x120x38 mm -
20W 230V 50/60Hz
senza cavo; attacco faston 2,8x0,5 mm;
2550 rpm; cuscinetti a sfera

0190032

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI

379879**Filtro antidisturbo 250V 50/60Hz 10A**

dim. 169x70x44 mm

9534799

Motori

378886**Motore trifase 1700W 220-240V/380-420 50Hz**

albero Ø 24/25x101 mm, flangia Ø 152 mm

0501018

9553209

9735735

9735736

ME9735736

378860**Motore trifase 2200W 220/420V 50Hz 4,60/8,00A**

220-460V 60Hz 4,45/7,70A - dim. 340x160x230 mm; albero Ø 24x100 mm M5

0501038

9735738

ME0501038

379961**Motore trifase 120W 200-280/380-480V 50/60Hz 1,22/0,7A**

albero Ø 20 mm; 52/62 rpm

9620376

9663225

378694**Motoriduttore trifase 90/120W 380/440V 50/60Hz**

albero Ø 20x35 mm; n1: 960/1460//1160/1760rpm, n2: 6,10/9,20//7,30/11,10rpm

0530091

0530106

378684**Motoriduttore trifase 120/180W****380-415V 440V 50/60Hz**

albero Ø 20x35 mm

0530102

380307**Piastra di fissaggio**

dim. 80x65 mm

9501075

380306**Giunto motore Ø 20x35x60 mm**

9501086

379967**Giunto motore Ø 20x35x84 mm**

9620829

Motori

380081



Anello Ø 20x30x2 mm

9624804

380725



Copertura Ø 204x15 mm

9501112

380528



Blocco di slittamento 35x50x20 mm
foro Ø 17,2 mm

9501109

380433



Connessione Ø 17 mm - M12
Ltot.=41 mm

9501113

380314



Copertura Ø 94,5x64,5 mm

9500497

Pompe

582463



Pompa di scarico 90W 230V 50/60Hz
aspirazione Ø 24 mm, mandata Ø 24 mm;
faston 6,3 mm

9500295

ME9500295

379979



Pompa lavaggio trifase 550W 200-240V
346-415V 50Hz 2,5/1,4A
aspirazione Ø 45 mm; mandata F1" mm; con
guarnizione Ø 44x60x20 mm

9500488

9536331

9621799

9621800

380569



Pompa di lavaggio trifase 550W
200/415V 50Hz
aspirazione Ø 37,50 mm; mandata Ø 29 mm

9528627

496946



Pompa di risciacquo trifase 550W
197-292/340-504V 60Hz
aspirazione Ø 45 mm; mandata 1"

9522739

9621798

ME9621798

Pompe

348299



Pompa di lavaggio trifase 1100W 1,5Hp
220/380V 50Hz
 aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 53 mm

0501129

0501131

0501146

459826



Pompa di lavaggio trifase 2000W
230/400V 50Hz 6,3A
 aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 52 mm

0501086

ME0501086

378847



Pompa di risciacquo trifase 550W
200-240V/346-415V 50Hz
 aspirazione Ø 45 mm, mandata Ø 40 mm

0501088

308877



Pompa di risciacquo trifase 550W
200-265/346-460V 50/60Hz
 aspirazione Ø 45 mm; mandata Ø 44 mm,
 Øint. 1"; cavo L=600 mm

9669574

362745



Chiocciola per pompa
 aspirazione Ø 63 mm, mandata Ø 47 mm;
 tappo M16

0501103

342610



Chiocciola per pompa
 aspirazione Ø 63 mm; mandata Ø 53 mm

0501097

380297



Chiocciola pompa
 aspirazione Ø 45 mm; mandata 40 mm

0501091

0501105

9500311

378874



Girante pompa Ø 96 mm
 foro a mezzaluna Ø 9x8,2 mm; Htot=23 mm

0501092

0501137

380694



Girante Ø 103 mm
 per perno Ø 9x8 mm

9514646

378998



Girante Ø 120 mm INOX
 perno Ø 24 mm

8101625

Pompe

378700



Girante Ø 125 mm 50Hz
foro Ø 25 mm; 6 pale

0550046

9657664

379975



Girante Ø 88 mm (2 pz)

9522401

9621792

342464



Guarnizione per pompa FIR H=4x4 mm
EPDM

0501101

380350



O-ring 3,00x161,00 mm NBR
per flangia motore

9500177

378851



Guarnizione corpo pompa

0501094

585502



Guarnizioni pompa [Kit]

9016192

379616



Manicotto 50x42,5 mm EPDM [Kit]
fascetta stringitubo DN 50x48 mm

0296002

9649894

379152



Manicotto Ø 44x60x20 mm EPDM

0650066

379090



Collare Øext.125 mm
filo Ø 3 mm

0431051

Resistenze

308814



Resistenza boiler 23100W 240-415V

L=390 mm; flangia Ø 150 mm; cavi L=1900 mm

9659501

380179



Resistenza boiler 32300W 240-415V

L=440 mm; flangia Ø 150 mm; cavi L=1900 mm

9615643

9658978

493491



Resistenza boiler 36000W 415V

L=415 mm; flangia Ø 150 mm; cavi L=2000 mm

9514192

ME9514192

379338



Resistenza boiler 36000W 415V

L=420 mm; flangia Ø 150 mm; cavi L=1900 mm; con guarnizione

0101184

9737115

380171




Resistenza vasca 10500W 230V

L=640 mm; flangia 90x90 mm, Øint. 60 mm; filetto M5x80 mm

9615641

9658977

380137




Resistenza 1100W 240V

dim. 294x193 mm; cavi L=250 mm; K160 / K200 / K400

9602971

379349




Resistenza 2000W 230V

dim. 293x165 mm; connessione M10; cavi L=250 mm

0101136

379350



Resistenza 3000W 230V

dim. 170x293mm; connessione M10; cavi L=250 mm

0101135

308800



Resistenza vasca 6500W 380V

L=375 mm; flangia triangolare 92,5x90 mm; Øint. 61 mm; cavo L=850 mm

9658456

308801



Resistenza vasca 8300/9900W 380/415V

L=510 mm; flangia triangolare 92,5x90 mm; Øint. 61 mm; cavo L=850 mm

9658457

Resistenze

582445



Resistenza vasca 6300W 240V

dim. 410xh73 mm; flangia triangolare
92,5x89,6 mm; Øint. 60 mm; connessione
vite M4

9531741

493575



Resistenza vasca 9500W 240V

dim. 410xh73 mm; flangia triangolare
92,5x89,6 mm; Øint. 60 mm; connessione
vite M4

9531748

ME9531748

379345



Resistenza vasca 8000W 240V

dim. 73x410 mm; flangia triangolare
92,5x89,4 mm; Øint. 60 mm

0101187

379362



Resistenza 90° - 11000W 240V

L=500 mm, H=75 mm, flangia triangolare
90x90 mm Øint. 60 mm, barra filettata M5x80
mm

0101186

379360



Resistenza 90° - 15000W 240V

L=590mm, H=70 mm, brida triangular 92,5x90
mm Øint. 60 mm, filete M5x80 mm

0101185

ME0101185

379550



**Guarnizione resistenza Ø 14x25x1,5
mm (5 pcs)**

0408008

379865



Copriresistenza

Øint. 56 mm L=70 mm

0620316

9532401

Trasformatori

500805



Trasformatore 250VA 50/60Hz

PRI.: 460V, SEC.: 230V; cavi L=1450 mm;
supporto 153x130x29 mm

9681187

ME9681187

490261



Trasformatore 250VA 50/60Hz

PRI.: 460V, SEC.: 230V; cavi L=1450 mm

9676386

ME9676386

Cavi

308636



Cavo adattatore L=200 mm

9631937

380547



Passacavo M25x1,5

9524393

379835



Connettore 4P M12

9537327

Termostati

379329



Termostato di lavoro 1P
bulbo Ø 6x115 mm

0108042

379355



Termostato di lavoro 1P 0÷90°C
capillare L=3000 mm; bulbo Ø 6x140 mm;
faston 6.3x0.8 mm

0108041

380294



Termostato di sicurezza 3P 150°C
capillare L=5000 mm; bulbo Ø 6x100 mm; a
riarmo manuale

9500473

380669



Passa parete termostato M10
Ltot=33,50 mm

9502574

380661



Anello distanziale Ø 6,4x10x2 mm

9502573

380666



Dado M12 - H=15 mm
per tubo Ø 6 mm

9502591

Tendine

380648



Tendina doppia 620xh420/420 mm
con flangia di fissaggio

9501826

379721



Tendina doppia 522xh325/352 mm
con flangia di fissaggio

9552441

380203



Tendina doppia 530xh380 mm
con flangia di fissaggio

9608813

380195



Tendina doppia 610xh385 mm
con flangia di fissaggio

9608811

380400



Tendina doppia 610xh440 mm
con flangia di fissaggio

8132556

380672



Tendina zona scarico 610xh480 mm

9502517

380743



Tendina 4 strati 650x350/430/500 mm
con flangia di fissaggio

9510269

380673



Tendina doppia 650xh410/410 mm
con flangia di fissaggio

9502516

380480



Tendina doppia 650xh460/460 mm

8132550

380674



Tendina doppia 650xh480/480 mm
con flangia di fissaggio

9502513

Tendine

380388



Tendina 660x400 mm - entrata
con flangia di fissaggio

8102531

379874



Tendina tunnel di scarico 660x400 mm
con flangia di fissaggio

8101676

379043



Tendina doppia 680xh420/420 mm
con flangia di fissaggio 45x640 mm - lato
scarico

8100244

378828



Tendina doppia 700xh410/410 mm
con flangia di fissaggio

8101679

499475



Tendina doppia 770xh345/345 mm
con flangia di fissaggio

8101682

ME8101682

378996



Tendina doppia 770x400 mm
con flangia di fissaggio

8101673

380253



Tendina doppia 820xh620 mm

8259315

308527



Supporto tendina 75,5x20x50,5 mm

9606923

Gruppi lavaggio

308309



Braccio di lavaggio inferiore L=645 mm
INOX

9504224

9504250

380407



Rampa lavaggio inferiori L tot. 665 mm

8103339-01

Gruppi lavaggio

380399



Rampa di lavaggio superiore 588x470 mm

8103338-01

497742



Braccio di risciacquo inferiore L=550 mm

9661270

ME9661270

497753



Braccio di risciacquo L=645 mm

9659319

ME9659319

379964



Braccio di risciacquo inferiore L=503 mm
6 ugelli

9619830

380058



Braccio pre-risciacquo superiore L=535 mm
4 ugelli 2.0; k-tronic

9623824

308207



Braccio di risciacquo L=540 mm
ugelli Ø 0,3 mm

8133085

379699



Braccio di risciacquo L=604 mm
4 ugelli Ø 0,5 mm

8103323

9554942

380409



Braccio di risciacquo inferiore L=710 mm
4 ugelli 2.0

8103318

379741



Braccio di risciacquo finale L=709 mm

954522502

9545225-02

308900



Supporto braccio di lavaggio L=753 mm
VA800-DB750

9672604-03

Gruppi lavaggio

308901



Supporto braccio di lavaggio L=754 mm
VA800-DB750

9672604-04

487749



Tubo acqua Ø 22x890 mm

8133102

ME8133102

380321



Tappo braccio lavaggio Ø 62xh22 mm

9500040

378772



Tappo Ø 41x12 mm

0620292

378736



Tappo Ø 45x16 mm

0620422

378666



Tappo Ø 40,5x12 mm

0620127

308846



Tappo blu per braccio di lavaggio Ø 62 mm

9664242

584436



Tappo braccio di lavaggio
dim. 60x70x20 mm

9500041

492558



Ugello risciacquo H=9,5 mm - Ø 0,2 mm

9665861

ME9665861

378912



Ugello risciacquo 1/16" NPT - H=9,6 mm
- Ø 0,3 mm

0472030

Gruppi lavaggio

378902



Ugello risciacquo 1/16" NPT - H=9,6 mm
- Ø 0,5 mm

0472031

378899



Ugello risciacquo 1/16" NPT - H=9,6 mm
- Ø 2,0 mm

0472035

378901



Ugello di risciacquo 1/16" 2,6 l/min
H=9,6 mm

0472032

378677



Ugello 1/2" 4,7 mm
K 106/7

0620207

378660



Corpo ugello

0620172

378658



Inserto ugello Ø 20,7x9 mm

0620171

380326



Raccordo 90°
Øint. 90/est. 95,5 mm; dim. 124x114x90 mm

9500051

378681



Raccordo a T Ø 19-3/8"-19 mm
dim. 55x32 mm

0620179

380320



Riduttore braccio risciacquo anteriore
Ø 55x33 mm

9500042

9747787

ME9747787

380319



Riduttore braccio risciacquo posteriore
Ø 54,5x21 mm

9500043

Gruppi lavaggio

500992



Dado esagonale 2" - H=14,50 mm

0212011

ME0212011

380347



Guarnizione braccio risciacquo Ø 10x25 mm H=5,2/8,2 mm

9500057

380414



Giunto anteriore Ø 26x64x36 mm

8103387

380389



Giunto posteriore Ø 64x25 mm fori Ø 7 mm

8103388

380634



Corpo ciclone 3/4" dim. 210x110 mm

9504629

308685



Guarnizione braccio di risciacquo Ø 19x45x14 mm

9638087

380642



Guarnizione braccio di lavaggio Ø 17x40x14 mm

9504066

380738



Anello di supporto Ø 83.5x89x15 mm

9507883

380322



Coperchio 60x114x23,5 mm

9500037

308718



Guarnizione Ø 48,2x76,5x25 mm NBR

9645886

Gruppi lavaggio

304537



Guarnizione piana in gomma Ø 10x20x4 mm

0408221

380349



Guarnizione Ø 20x34x12 mm

9500269

379641



Vite a testa zigrinata M10x10 mm Ø 22 mm INOX

0310010

8001631

ME0310010

ME8001631

Valvole di scarico

380719



Valvola 90° - 1 via - a galleggiante - Ø 14 mm
entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore 9 lt/min.

9507283

380554



Galleggiante per valvola Ø 55x60 mm

9525213

Trappole aria

378763



Trappola aria
portagomma Ø 6,4 mm

0620244

380542



Trappola aria 52x56 mm
raccordo Øext. 6,5 mm

9515955

379065



Guarnizione Ø 13x17/20x14 mm

0650001

Serpentine/Condensatori e Evaporatori

380064



Scambiatore di calore 270x555x525 mm

0254025

9517229

9623385

379575



Batteria di asciugatura / CU
dim. 466x250x100 mm

0252028

Dosatori, Pompe peristaltiche

380482



Pompa peristaltica brillantante portata fissa (uso interno)
mod. PG0,4; portata fissa 0,4 L/h; 0,5 bar; 230V 8W; tubo in sekobril con portagomma Øest. 6,3 mm

9518514

309091



Pompa peristaltica brillantante portata fissa (uso interno)
mod. PP; portata fissa 0,5 L/h; 1,25 bar; 24V 50/60Hz; cavo L=390 mm; tubo in SBR

9710011

9746646

309090



Pompa peristaltica detergente portata fissa (uso interno)
mod. NPG-3; portata fissa 7 L/h; 0,1 bar; 24V 50Hz; cavo L=390 mm; tubo in Santoprene

9710009

9746647

379597



Tubo PVC trasparente Ø 5x8 mm
(vendita al metro)

0260006

309115



Tubo peristaltico detergente 6,25x10,65 mm
L=190 mm - portagomma Ø 6 mm

9720478

9747203

380685



Camera di miscelatura
M24; dim Ø 56x125mm

9513107

380724



Camera di miscelazione brillantante
Ø 55 mm; H=102 mm; ingresso/uscita Ø 22 mm; portagomma Ø 14 mm

9505394

379651



Vite di tamponamento camera miscelatura 1/8" L=17 mm

0330200

Dosatori, Pompe peristaltiche

379514



Guarnizione piana Ø 13x24x3 mm

0408225

380269



Anello Ø 28,5x32x4 mm

8302895

379327



Ghiera F3/4"

0113129

Elettrovalvole e riduttori

349160



Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore da 20 lt/min; Tmax 90°C

9000006

379624



Riduttore di pressione 8 lt/min

0232067

380338



Elettrovalvola in ottone 6213EV - G1/2" - 8W 230V 50Hz

0113013

9500227

9737673

379307



Bobina per elettrovalvola 24V 50/60Hz
faston 6,3 mm

0113128

379326



Molla bobina elettrovalvola

0113224

379308



Elettrovalvola 90° - 2 ingressi 3/4" - 1 uscita Ø 14 mm
senza bobine

0113127

Elettrovalvole e riduttori

380290



Elettrovalvola 90° - 1 via - 3/4" - Ø 14 mm

9500402

379309



Elettrovalvola 90° - 2 vie
entrata Ø 3/4" con filtro

0113125

379321



Elettrovalvola 180° - 1 via - Ø 3/4" DN10
entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

0113220

379328



Elettrovalvola 180° - 1 via - Ø 3/4"
entrata/uscita Ø 3/4" con filtro in ingresso;
uscita DN 17 mm; Tmax. 90°C

0113222

9695536

Valvole di intercettazione, raccordi

379107



Portagomma 90° - F3/4" - uscita Ø 13,5 mm
portagomma Ø 13,5 mm

0621026

9505201

380660



Portagomma 90° G3/4" - uscita Ø 20 mm
guarnizione piana EPDM

9501740

380692



Portagomma 3/4" - uscita Ø 14 mm

9505200

379082



Portagomma G3/4" - uscita Ø 19 mm
guarnizione piana EPDM

0621028

700462



Raccordo a T Ø 13-13-13 mm

0621035

438482



Raccordo a Y Ø 12-12-12 mm

0621036

ME0621036

Valvole di intercettazione, raccordi

379622 	Valvola di non ritorno Ø 20x17,5 mm	380191 	Adattore con valvola antiritorno L=55 mm
0232065		9011022	9609359

Tubi

459658 	Manicotto Ø 38x47x210 mm	200002 	Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (vendita al metro) per acqua calda - atossico - temperatura d'esercizio -35°C+120°C; Pmax 10 bar
9523739	ME9523739	0640012	9608600 9637774

499965 	Tubo di scarico 90° Ø 40,50 mm	491509 	Tubo di scarico Ø 44x50 mm dim. 250x210x80 mm
8101337	ME8101337	9520062	ME9520062

491520 	Tubo di scarico Ø 44x50x935 mm	491522 	Tubo di scarico Ø 44x50x1015 mm
8102898	ME8102898	8102900	ME8102900

493971 	Tubo PVC spiralato Ø 50x57,4 mm (vendita al metro)
0630233	ME0630233

Componenti di scarico

380525



Guarnizione per valvola sfiato Ø 14x1,5 mm

9515234

380614



Valvola sfiato per pompa di scarico Ø 19x23x74,5 mm

9515229

379572



Piletta di scarico Ø 2" H=36 mm
foro per troppopieno Ø 49 mm

0237100

379578



Ghiera 2" Ø 88 mm

0237008

308743



Tubo troppopieno Ø 50x250 mm

9616470

9649516

379002



Tubo troppopieno Ø 50x300 mm

8101478

380063



Tubo troppopieno Ø 50x300 mm

9626035

380586



Tubo troppopieno Ø 70x140 mm INOX

9523271

380699



Tappo per tubo troppopieno 50x150 mm

9514931

378655



Tappo 3/4"

0620163

Filtri

308930



Guarnizione filtro pompa 46,5x95x4,7 mm NBR

9676840

308931



Guarnizione filtro pompa 95x114,5x4,7 mm NBR

9676879

397806



Filtro acqua 3/4"
corpo in plastica L=120 mm

9500489

380555



Filtro Ø 24x50 mm

9526275

378729



Filtro tubo troppo pieno
Øint. 56 mm, H=98 mm

0620358

379092



Filtro pompa Ø 134x75 mm

0620501

380659



Filtro scarico
Ø 135 mm

9633969

582464



Filtro
H=92,5 mm

9500083

ME9500083

492035



Filtro 110x404x130 mm

9634348

ME9634348

492075



Filtro 850x465x55 mm

9687134

ME9687134

Filtri

492069



Filtro vasca con maniglia
dim. 610x310 mm

9515674

ME9515674

498110



Filtro vasca 610x460 mm

9625232-02

ME9625232-02

Componenti di trasmissione

380658



Albero trasmissione Ø 20x352 mm
Ø 195 mm

9501143

308744



Trasmissione Ø 20xLtot. 384,5 mm

9612598

9612603

9649831

378794



Giunto catena 1/2x5/16"

0435066

378793



Maglia falsa 1/2x5/16"

0435067

Componenti strutturali

582788



Chiusura porta

8100914

ME8100914

379005



Fermo sportello

8100915

Dita e Sistemi di trascinamento

378672



Dito trasportatore
dim. 123x53x81 mm; interasse fori 108 mm

0620223

ME0620223

378759



Dito trasportatore
dim. 126x53x73 mm; interasse fori 108 mm;
fori Ø 8,6 mm

0620270

Dita e Sistemi di trascinamento

378722



Dito trasportatore

dim. 126x44x72 mm; interasse fori 110 mm

0620377

583069



Dito trasportatore

dim. 123x53x82 mm; interasse fori 108 mm

0620337

378758



Dito trasportatore

dim. 126x50x73 mm; interasse fori 110 mm

0620271

584790



Dito trasportatore

dim. 126x50x75 mm

0620336

378773



Dito trasportatore

dim. 126x56x74,5 mm; interasse fori 110 mm

0620335

380455



Asse Ø 8x610 mm

fori Ø 2 mm

8155035

380317



Supporto profilo

0620314

0620370

0620453

9500892

378703



Giunto per dito

dim. 123x20x28,5 mm; interasse fori 108 mm

0620111

379972



Blocco di scorrimento

50x40x25 mm - Ø 20 mm

9619287

379845



Supporto rulli

dim. 17x38x10 mm

9539613

Dita e Sistemi di trascinamento

380473



Supporto Ø 40x71 mm

8135098

379846



Supporto interno Ø 37,5x35x10 mm

9539607

380371



Gancio traino

8130077-01

Ruote di scorrimento

378652



Ruota di scorrimento Ø 8,6x30xh15 mm

0620149

MEK0620149

Scaricatore di condensa

379602



Scaricatore di condensa

0232043

Minuterie meccaniche

325128



Anello seeger Øint. 18,5x1,2 mm - INOX

0343048

378670



Boccola Ø 8,7x12,6x10 mm

0620231

MEK0620231

Minuterie meccaniche

380556



Boccola Ø 21x25x6 mm

9523996

379365



Boccola Ø 11x17,5/25x12 mm

0101401

334291



Chiavetta 6x6x20 mm [10 pz]

0355101

379445



Chiavetta 6x6x22 mm INOX

0355107

379447



Chiavetta 8x7x22 mm

0355105

379449



Coppiglia Ø 2,0x25 mm INOX (5 pz)

0351002

0351004

MEK0351004

584320



Dado esagonale M5 autobloccante - INOX

0337001

373140



Dado esagonale cieco M5 - H=10 mm

0336050

524924



Dado esagonale M4 - H=3,2 mm INOX (10 pz)
CH7

0335005

380667



Dado esagonale 1/8"
H=6,2 mm

9502589

Minuterie meccaniche

378664



Dado esagonale 3/4" - H=8 mm

0620133

511949



Dado esagonale 3/8" H=6 mm
CH25

0360211

9515957

380366



Ghiera 3/4" - Ø 50 mm
H=7,5 mm

8104009

308871



Distanziale Ø 8,5x12,5x1000 mm

0630206

9504832

9668688

ME0630206

359717



Fascetta stringitubo bifilo Ø 8,8÷9,3 mm

9500045

438480



Fascetta stringitubo Ø 12÷22/9 mm -
INOX

0233043

9607418

324768



Fascetta stringitubo Ø 23÷35/9 mm -
INOX

0233034

0233045

438464



Fascetta stringitubo Ø 32÷50/9 mm -
INOX

0233046

518655



Fascetta stringitubo Ø 40÷60/9 mm -
INOX

0233041

433052



Fascetta stringitubo Ø 16÷27/12 mm -
INOX

0233037

Minuterie meccaniche

329931



Fascetta stringitubo Ø 70÷90/12 mm - INOX

9513277

9546093

380014



**Copertura Ø 94 mm
foro Ø 20 mm**

9616587

379487



Rondella dentata Ø 5,8x11,7x0,7 mm

0341050

350452



**Rondella grower
M8 Ø 8,4x14,5x2 mm**

0341037

379496



Rondella piana Ø 8,5x18x2 mm INOX (5 pz)

0340006

379498



**Rondella piana M10 - INOX (5 pz.)
Ø 10,6x19,5x1,88 mm**

0340002

379500



Rondella piana Ø 13,3x36,5x3 mm

0340050

379019



Rondella piana Ø 24x39x1 mm

8100131

379660



**Vite a testa tonda M5x25 mm
con quadro sottotesta 5,2x5,2 mm**

0325056

379677



**Vite testa esagonale
M6x10 mm INOX [5pz]**

0302000

Minuterie meccaniche

379688



Vite testa esagonale
M6x45 mm INOX (5 pz)

0302065

379644



Vite a testa piatta TC M4x30 mm (5 pz)

0308204

490406



Vite a testa cilindrica con intaglio
M6x30 mm

0307096

ME0307096

379686



Vite TS M5x20 mm (5 pz)

0306121

379648



Vite autofilettante
Ø 4,2x13 mm

0330020

Tenute

412572



Tenuta asse Ø 24x10x14 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm
per pompa con albero Ø 11 mm

0501162

9519539

412573



Tenuta asse Ø 24x11x15,5 mm / contro tenuta Ø 26x13x8 mm
tenuta in grafite; per pompe con albero Ø 12 mm FIR 0254-0257-2254/S

0501095

0501161

379535



Tenuta asse Ø 41x25xh25 mm grafite
contro tenuta 26x38x9,6 mm ceramica

0403003
9721613

0403009

0403010

9721612

308653



Tenuta asse Ø 27,8x13x16,7 mm/ contro tenuta Ø 30x16,6x8 mm
contro tenuta Ø 30x16,6x8 mm

9635613

Tenute

380601



Guarnizioni di tenuta [Kit]

Tenuta asse Ø 39x16,5x16 mm / contro tenuta Ø 42x21,5x8 mm

9522402

Chiusure

379426



Magnete Ø 3,5x20x6 mm

0122013

379965



Magnete Ø 34x18 mm

9620695

379196



Magnete porta 49x24x8 mm

0140200

378737



Supporto con magnete
dim. 29,5x91x11 mm

0620420

8101573

Boiler

380362



Boiler 1 resistenza

Ø 108x475 mm; flangia Ø 103x150 mm

8103633

379441



Perno Ø 6x30/34 mm

0360012

Gruppi di sicurezza

379614



Riduttore di pressione MM 1/2" 1÷8 bar

L=138 mm; DN 15

0232012

379607



Riduttore di pressione 1/2" MM

L=140 mm; Htot.=205 mm, PN25

0232081

Gruppi di sicurezza

380015



Contalibri volumetrico G3/4" 2÷40 l/min.
cavo L=4900 mm

0130075

9522356

9617958

ME9617958

308830



Flussometro

L=110 mm; cavo L=1220 mm con connettore 4P

9661325

379201



Flussostato 1,6 lt/min

L=99 mm; 230V 1,5A 80W; pmax 25bar;
DN15; cavo L=2900 mm

0130054

Molle

499646



Molla a compressione Ø 14 mm L=25 mm
filo Ø 1,6 mm

9500400

ME9500400

378825



Molla a nastro W=40 mm Ø 36 mm

0431070

378814



Molla a nastro W=40 mm Ø 41 mm 70N
L=970 mm

0431074

378824



Molla a nastro W=40 mm Ø 41,5 mm 70N
L=870 mm

0431071

380621



Molla a nastro W=40 mm Ø 42 mm 50N
L=920 mm; tipo 5-1A

9504017

378821



Molla a nastro W=40 mm Ø 42 mm 90N
L=970 mm

0431075

Molle

378823



Molla a nastro W=40 mm Ø 43 mm 50N
L=970 mm

0431073

380643



Molla a nastro W=40mm Ø 43 mm 70N
L=920 mm; tipo 7-1A

9504018

378844



Molla a nastro W=40 mm Ø 44,5 mm 70N
L=1085 mm

0431089

378818



Molla a nastro W=40 mm Ø 45 mm 90N
L=1120 mm

0431078

378843



Molla a nastro W=40 mm Ø 45,5 mm 90N
L=1085 mm

0431090

378822



Molla a nastro W=40 mm Ø 46 mm 50N
L=1085 mm

0431088

378826



Molla a nastro W=40 mm Ø 46 mm

0431069

379192



Molla a nastro W=40 mm Ø 49 mm

0431065

379531



Molla a trazione Ø 15x36xLt. 66 mm
filo Ø 1,2 mm

0430002

379752



Molla a trazione Ø 15,5x30xLt. 51,3 mm
filo Ø 1,4 mm

9547710

Molle

378754



Supporto per molla Ø 45,5x27 mm
Øint. 9/ext. 35,5/45,5 mm H=27 mm

0620284

378986



Supporto molla
dim. 62x60x95 mm

8100868

582790



Chiusura porta

8101476

ME8101476

582789



Chiusura porta

8101475

ME8101475

379007



Perno Ø 8x150 mm

8100909

379006



Perno Ø 8x79 mm

8100910

Guide - Cremagliere

380304



Guida 30x80x23 mm

9501095

380303



Supporto guide dx/sx
dim. 34,5x30x70 mm

9501104

308906



Guida slitta traino 90x35x17 mm

9673086

308907



Guida slitta traino 240x35x17 mm

9673087

Guide - Cremagliere

380645



Guida cappotta L=690 mm
dim. 690x30x13 mm

9501665

380405



Guida sinistra
dim 680x45x68 mm

8103356-03

8103356-93

Schede elettroniche

380038



Scheda di livello M2-NIV1
dim. 89x97 mm

0124313

9622558

380088



Scheda elettronica M2-NIV2
dim. 89x97 mm

0124314

9622559

379388



Scheda elettronica
dim. 110x188 mm

0124134

379184



Scheda elettronica
dim. 97x89 mm

0124323

379238



Scheda elettronica display
dim. 72x203 mm; M2-IV-LCD1

0124312

308681



Scheda elettronica
dim. 85x50 mm; MIKE2-i3

9638040

Sonde

379266



Sonda di temperatura PT1000
bulbo Ø 3,6x4,6x5 mm; da -50 a +250°C -
cavo L=8500mm

0180635

308827



Sonda temperatura PTC
bulbo Ø 6x50 mm - cavo L=8400 mm

9660867

Sonde

497357



Sonda di temperatura

bulbo Ø 6x40 mm; cavo L=5900 mm

9660868

ME9660868

Inverter e controlli motore

496646



Inverter monofase 200/240V 50/6Hz

7,3/5,5A

uscita trifase 0-240V 0-400Hz 3,3/3,0A; dim.

117x65x125 mm

9630519

9691960

ME9691960

Membrane comandi

380184



Membrana adesiva MIKE 3

305x177 mm - K200; BA542; B230

9615252

582346



Membrana adesiva

dim. 160x50 mm

9645913

308665



Membrana adesiva

dim. 50x160 mm

9637221

Guarnizioni per lavastoviglie

379062



Striscia di gomma 600x40x10 mm

0650025

O-ring

339048



O-ring 1,50x12,00 mm EPDM

0401011

379546



O-ring 1,50x19,00 mm NBR

0401063

380677



O-ring 2,00x6,00 mm

9502586

380656



O-ring 2,00x17,00 mm EPDM

9501247

379459



O-ring 2,00x21,00 EPDM

0401016

380034



O-ring 3,00x143,00 mm

9627180

380340



O-ring 3,00x228,00 mm NBR

9500178

380737



O-ring 5,00x35,00 mm EPDM

9508219

379867



O-ring resistenza 5x58 mm

9532356

309121



O-ring 5,00x65,00 mm EPDM

9656004

9725439

O-ring

380342



O-ring 6,00x78,00 mm EPDM

9500176

379485



O-ring 7,00x57,00 mm EPDM

0401048

Guarnizioni piane

379561



Guarnizione piana Ø 10x17x1,5 mm - Fibra

0408002

492620



Guarnizione piana Ø 13x24,5x3 mm

9616021

ME9616021

379558



Guarnizione Ø 27x38x1,5 mm

0408009

379513



Guarnizione piana Ø 28x37x1,5 mm

0408226

379566



Guarnizione piana Ø 32x44x1,6 mm

0408010

379696



Guarnizione piana Ø 45x57x2 mm

0293010

379577



Guarnizione piana Ø 59x85x2 mm

0237009

379540



Guarnizione piana Ø 60x78x2 mm

0408224

Guarnizioni piane

380077



Guarnizione filtro Ø 87x107x5 mm

9625204

492654



Guarnizione piana Ø 101x143x3 mm

9660953

ME9660953

380540



Guarnizione piana Ø 17,5x26x2 mm - EPDM

9515964

379501



Guarnizione piana Ø17x24x2 mm (5 pz)

0408238

Lubrificanti e sigillanti

306790



Sigillante siliconico trasparente SE 108
XLT
conf. 300 ml

0870001

440719



Compound siliconico conduttivo - 100
gr
per termostati vasca a contatto

0108024

Cesti Stoviglie

585886



Griglia sovracesto 500x500 mm NHG500

ZH100056

586373



Contenitore posate 110x110xh130 mm

CBS

585885



Cesto 500x500x100 mm - per 25
bicchieri

A3R500

586080



Cesto base 500x500xh100mm - per
tazze bicchieri

VKV/2

Cesti Stoviglie

586120



Cesto 500x500xh100mm - per posate

586119



Cesto 500x500xh100 mm - plastica, 18
piatti piani o 12 fondi

NK75

586121



Cesto 500x500 mm - plastica, per
vassoi

351274



Cesto 500x500xh105 mm - UK16

UK16